



Licitación Pública Local No AD/CC/018/2019 "Adquisición de Vehículos"

Departamento Solicitante: Mantenimiento Vehicular
 Fecha: 17 de octubre del 2019
 Solicitud de Aprovisionamiento: 190819

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Selección del Proveedor al que se adjudicará la adquisición de vehículos para este Sistema DIF Zapopan

PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2
NOMBRE: DAOSA, S.A. DE C.V.	NOMBRE: PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
CONTACTO: FEZ	CONTACTO: FEZ
DOMICILIO: Av. Vallarta N° 6600, Col. Cd. Granja, C.P. 45010	DOMICILIO: Av. López Mateos N° 2600, Col. La Calma C. P. 45070
R. F. C: DAO0401205W7	R. F. C: PMG1807068H5
TELÉFONO : GEZ	TELÉFONO : GEZ
REGISTRO AL PADRÓN: P-33046	REGISTRO AL PADRÓN: P-33012
TIEMPO DE ENTREGA PARTIDA 1: 10 días hábiles a partir del fallo	TIEMPO DE ENTREGA PARTIDA 1: 30 días naturales posteriores a la firma del contrato
TIEMPO DE ENTREGA PARTIDA 2: 8 días hábiles a partir del fallo	TIEMPO DE ENTREGA PARTIDA 2: 30 días naturales posteriores a la firma del contrato
GARANTÍA PARTIDA 1: 3 años o 100,000 km lo que suceda primero	GARANTÍA PARTIDA 1: 3 años o 60,000 km lo que curra primero
GARANTÍA PARTIDA 2: 3 años o 60,000 km lo que suceda primero	GARANTÍA PARTIDA 2: 3 años o 60,000 km lo que curra primero
VIGENCIA DE PRECIOS: Hasta la entrega total de los productos	VIGENCIA DE PRECIOS: Hasta la entrega total de los productos
PARTIDAS COTIZADAS: 2/2	PARTIDAS COTIZADAS: 2/2
TOTAL PARTIDA 1: \$528,485.00 IVA INCLUIDO	TOTAL PARTIDA 1: \$601,087.00 IVA INCLUIDO
TOTAL PARTIDA 2: \$177,364.99 IVA INCLUIDO	TOTAL PARTIDA 2: \$209,208.00 IVA INCLUIDO
GRAN TOTAL : \$ 705,849.99 IVA INCLUIDO	GRAN TOTAL : \$810,295.00 IVA INCLUIDO

FEZ [handwritten signature]

GEZ [handwritten signature]

Una vez evaluadas las propuestas presentadas de necesidades del sistema DIF ZAPOPAN y departamento solicitante, considerando elementos y características señaladas, la Comisión de Adquisiciones, Arrendamientos y enajenaciones de este Sistema APRUEBA LA COMPRA CON EL PROVEEDOR No. ① Daosa SA de CV

CON VOZ Y VOTO

MTRA. DIANA BERENICE VARGAS SALOMON DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN	LIC. ANDRÉS ÁLVAREZ MAXEMIN CONSEJO COORDINADOR DE JOVENES EMPRESARIOS DEL ESTADO DE JALISCO	LIC. FAVIO GERMAN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ REPRESENTANTE DEL CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO SP	ING. RUBÉN MASAYI GONZÁLEZ UYEA COORDINADOR CAMARAS INDUSTRIALES DEL ESTADO DE JALISCO
DR. JOSÉ ALFREDO GARCÍA HERNÁNDEZ REPRESENTANTE DEL CONSEJO AGROALIMENTARIO DE JALISCO	LIC. XAVIER ORENDAIN DE OBESO PRESIDENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	LIC. MIGUEL ANGEL LANDEROS VOLQUARTS PRESIDENTE DEL COMCE DE OCCIDENTE A.C	

CON VOZ

LCP. BERENICE CARABEZ HERNÁNDEZ CONTRALORA SISTEMA DIF ZAPOPAN	MTRO MARCO ANTONIO CERVERA DELGADILLO CONTRALORIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	LIC. BEATRIZ ANGELICA PIMENTEL GUTIÉRREZ TITULAR DE COMPRAS Y ADQUISICIONES SISTEMA DIF ZAPOPAN	LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SISTEMA DIF ZAPOPAN	LIC. JESUS ANTONIO CASTANEDA CASTELLANOS DIRECTOR JURIDICO SISTEMA DIF ZAPOPAN



Departamento Solicitante: Mantenimiento Vehicular
 Fecha: 14 de octubre de 2019
 Solicitud de Aprovechamiento: 190819

Licitación Pública Local No AD/CC/018/2019 "Adquisición de Vehículos"

PARTIDA 1 CAMIONETA DE PASAJEROS, CANTIDAD 1 (UNO)		Proveedor 1 DAOSA S. A. DE C. V.	Proveedor 2 PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.
Características requeridas		CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	
Tipo	Camioneta de pasajeros.	NISSAN NV350 URVAN 15 PASAJEROS AMPLIA	TRANSIT PASAJEROS 15 2.2 LTS PUMA
Modelo	2019 o 2020.	2020	2019
Color	Blanco.	Blanco.	Blanco
Tipo de Motor Diesel	4 cilindros	DIESEL 4 cilindros	DIESEL 4 cilindros
	2.5 litros como mínimo	2.5 litros	2.2 litros
	16 válvulas.	16 válvulas	16 válvulas
Potencia Torque	125hp @ 3,200 rpm, como mínimo.	127 hp @ 3,200 rpm y 263 Lb/pie de Torque	155 hp@3500 rpm, Torque: 285 lb/pie@1500 rpm
Número de pasajeros	15 pasajeros como mínimo.	15 pasajeros	15 pasajeros
Tracción	Tracción delantera.	Tracción delantera.	Trasera
Transmisión	Manual de 6 velocidades.	Manual de 6 velocidades (incluye reversa)	Manual de 6 velocidades
Dirección	Hidráulica.	Hidráulica.	Hidráulica asistida
Suspensión	Doble brazo, barra estabilizadora delantera y válvula sensora de carga (LSV)	Delantera, doble brazo con barra estabilizadora	Mc Pherson con barra estabilizadora y amortiguadores
	Eje rígido con hojas tipo resorte.	Trasera eje rígido con hojas tipo resorte, válvula sensora de carga (LSV)	Muelles laminados y amortiguadores presurizados
Frenos	Discos delanteros	Delanteros de Disco	Disco delanteros
	Tambor trasero	Traseros de tambor	Disco traseros
	Sistema de frenado ABS	Frenos con sistema ABS	Sistema de frenado ABS en las 4 ruedas
	Asistencia de frenado BA y distribución de frenado EBD.	Asistencia de frenado BA con sistema LSV	Asistencia de frenado BA y distribución de frenado EBD. Sistema adaptativo de carga LAC y Control de tracción TC
Rines	195/80 R15 como mínimo.	Acero de 15" y llantas de 190/80 R15	De acero de 235/65 R16 BSW
Tanque de gasolina	De 65 litros como mínimo.	De 65 litros	100 litros
Dimensiones de la unidad	5,230 mm largo, como mínimo	5,230 mm largo	5,980 mm largo
	1,773 mm ancho, como mínimo	1,880 mm ancho	2,025 mm ancho sin espejos
	1,663 mm alto, como mínimo	2,285 mm alto	2,787 mm alto
Capacidad de carga	1,460 kg, de carga como mínimo (ya con pasajeros).	No proporcionó	1457 kg / 15 pasajeros
Seguridad mínima requerida	Bolsa de aire delanteras, conductor y pasajero	Bolsas de Aire para conductor y pasajero	Bolsa de aire delantera para conductor
	Cinturones de seguridad para conductor, acompañantes y en filas de asientos.	Cinturones de seguridad para conductor de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión, pasajero de 3 puntos ELR y central de 2 puntos, cinturones de seguridad de 2 puntos en 2da, 3a, 4a, y 5a fila	Cinturones de seguridad para conductor y pasajero
Accesorios en línea	Juego de tapetes de plástico de preferencia	Tapetes de plástico	Juego de tapetes de plástico
	Triángulos reflejantes de seguridad, gato, cruceta y/o llave de línea, como mínimo.	Triángulos reflejantes de seguridad, gato y herramienta para quitar llanta, llanta de refacción de la misma medida que la original, seguro para niños en puerta corrediza, inmovilizador	Triángulo reflejantes de seguridad, gato, cruceta /o llave.
Requerimientos al interior	Estéreo AM-FM, entrada auxiliar y CD	Sistema de audio AM/FM/CD/ AUX IN	Estéreo AM-FM, 2 bocinas con bluetooth
	Aire acondicionado frontal y trasero.	Aire acondicionado frontal y trasero.	Aire acondicionado frontal y trasero.
Beneficios Extras:		Asiento de conductor con ajuste manual deslizable y reclinable, asientos traseros reclinables, asientos de última fila plegables, 10 portavasos. EXTERIOR: Cristales segunda y tercera fila tintados en verde, desempañador trasero con temporizador, faros antiniebla, limpia brisas delantero y trasero. CONFORT: Cristales eléctricos en puertas delanteras, cierre centralizado de seguros, control remoto, volante con ajuste de altura manual, indicadores de advertencia de puerta abierta/ bajo nivel de combustible/ faros encendidos/ olvido de llave/ recordatorio de cinturón de seguridad.	No proporcionó

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and stamps]

PARTIDA 2 VEHÍCULO SEDÁN 4 PUERTAS, CANTIDAD 1 (UNO)		Proveedor 1 DAOSA S. A. DE C. V.	Proveedor 2 PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.
Tipo	Sedán 4 puertas	NISSAN VERSIÓN VERSA DRIVE	FORD FIGO IMPULSE
Modelo	2019	2019	2019
Color	Blanco.	Blanco.	Blanco
Aire acondicionado	Sí	Sí	Sí
Tipo de Motor Gasolina	4 cilindros	GASOLINA 4 cilindros	Gasolina 3 cilindros
	1.5 a 1.6 litros como mínimo 16 válvulas	1.6 litros 16 válvulas	1.5 litros 12 válvulas
Potencia Torque	107hp @ 6,000 rpm, como mínimo.	106hp	121/6,500 hp/rpm - 109/4250 lb pie
Tracción	Tracción delantera.	Tracción delantera.	Tracción delantera.
Transmisión	Manual de 6 velocidades (incluye reversa).	Manual de 6 velocidades (incluye reversa).	Manual de 6 velocidades (incluye reversa).
Dirección	Hidráulica.	Asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehículo muy superior a la hidráulica	Eléctrica asistida
Suspensión	Independiente tipo McPherson	Delantera independiente tipo McPherson, con barra estabilizadora y trasera eje semirrígido con barra estabilizadora	Delantera independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora
	Semi independiente con barra estabilizadora.		Trasera eje torsional con ruedas tiradas y resortes
Frenos	Discos delanteros	Delanteros de Disco	Discos delanteros
	Tambor trasero	Traseros de tambor	Tambor trasero
	Sistema de frenado ABS	Con sistema ABS	Sistema de frenado ABS
	Asistencia de frenado BA y distribución de frenado EBD.	Asistente de frenado BA y distribución electrónica de frenado EBD	Asistencia de frenado BA y distribución de frenado EBD, control de tracción TC con control eléctrico de estabilidad y sistema de arranque en pendientes.
Rines	En acero 185-60 R15 como mínimo.	Acero de 15" y llantas de 185/65 R15	Acero 175/65/R14
Tanque de gasolina	De 40 litros como mínimo.	De 41 litros	51 Litros
Capacidad de carga	5 pasajeros.	5 pasajeros.	5 pasajeros
Seguridad mínima requerida	Bolsa de aire delanteras, conductor y pasajero,	Bolsa de aire para conductor y pasajero	4 bolsas de aire, frontales y laterales (para conductor y pasajero)
	Cinturones de seguridad para conductor, acompañantes.	Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntos (ELR), cinturones de seguridad traseros retráctiles de 3 puntos (2) (ELR) y pélvico central (1)	Cinturones de seguridad para conductor y acompañantes.
Accesorios en línea	Alarma	Alarma a control remoto con inmovilizador	Alarma
	Juego de tapetes de plástico de preferencia	Tapetes de plástico	Juego de tapetes de plástico
	Triángulos reflejantes de seguridad, gato, cruceta y/o llave de línea, como mínimo.	Triángulos reflejantes de seguridad, gato y herramienta para quitar llanta, llanta de refacción de la medida original	Triángulo reflejantes de seguridad, gato, llave de línea para birlos
	Otros	Sistema de anclaje para silla de bebe en asiento trasero (ISO-FIX)	No proporcionó

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]