



Licitación Pública Nacional No. AD/CC/023/2019

ANEXO 1

PROPUESTA TÉCNICA

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE REHABILITACIÓN"

000

Zapopan, Jalisco a 4 de octubre de 2019.

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN P R E S E N T E

De conformidad con los artículos 55 fracción III, 56, 59, 61 y 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Departamento de Adquisiciones del Sistema DIF de Zapopan, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional No. AD/CC/023/2019 denominada "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE REHABILITACIÓN", el cual manifiesta las características mínimas que debe contener las unidades ofertadas y las cuales deberán de ser tomadas en cuenta para presentar su oferta económica, la cual será revisada utilizando el sistema de evaluación costo beneficio.

1. CANTIDADES REQUERIDAS.

Las cantidades requeridas que se señalan a continuación son de manera enunciativa más no limitativa ya que las mismas pueden variar según las necesidades de la convocante y del presupuesto establecido y autorizado.

No.	Producto	Piezas
1	Banco de 2 peldaños	4
2	Barra Sueca	1
3	Bicicleta fija	1
4	Caminadora para rehabilitación	1
5	Colchón terapéutico	1
6	Compresero caliente	1
7	Compresero frío	1
8	Diatermo	1
9	Combo	3
10	Espejo postural con rodajas	1
11	Fluidoterapia	NO COTIZO
13	Kit de tres balancines	NO COTIZO
14	Kit de tres cilindros	1
16	Lámpara de chicote	1
17	Laser terapéutico	1
18	Mesa de exploración	5
19	Mesa de inclinación	1
20	Mesa de Tracción cervical / lumbar	1
22	Mesa Pasteur	NO COTIZO
25	Paquete de estimulación temprana	1
26	Parafinero	1
27	Poleas dobles fijas de pared	1
28	Silla fija	NO COTIZO
29	Silla patas fijas para hidromasaje	4
31	Mesa para parafinero	1
32	Anaquele de 40 x 2.20 x 90	1
33	Gabinete Universal	1

0

FEEQI Q OEU


FEEQI Q OEU

0000050

Las características de los productos ofertados tendrán que cumplir con las especificaciones solicitadas en la licitación, los cuales podrán ser mejoradas mas no inferiores a las especificadas.

[illegible]




4	<p>CAMINADORA PARA REHABILITACIÓN</p> 	<p>En adición a su velocidad de inicio baja de .1 mph, la AC500M Caminadora médica incrementa tus opciones con movimiento en reversa hasta 4 mph y un inclinación de -3% para entrenamiento bajo montaña. Velocidad de inicio baja de .1 mph, ajustable en incrementos de 0.1. Barandillas extendidas. Capacidad de peso de 550 lb (250 kg). Libre de mantenimiento, piso contra impactos, cambios de barandillas laterales para velocidad e inclinación, inclinación de -3% a 12%. Superficie generosa de 22" x 62" (55 cm x 157 cm), caminadora de grado médico, complementada con estándares de protección. Certificaciones: UL1647, CAN/CSA-C22.2 No 68-92, EN60335. Peso de la unidad: 458 lbs (207 Kg). Dimensiones: 83L x 34W x 63H</p> <p>Marca: SCI-FIT</p> <p>Garantía de proveedor y fabricante: 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.</p> <p>Mantenimiento: Se recomienda dar un mantenimiento preventivo después de 2 años de uso.</p> <p>Tiempo de entrega: 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del fallo.</p>
5	<p>COLCHÓN TERAPÉUTICO</p> 	<p>Color azul marino o negro, medidas 2m x 2 m x 10 cm (ancho x largo x espesor) relleno de aglutinado de espuma de poliuretano de alta densidad.</p> <p>Marca: REHABIMEDIC</p> <p>Garantía de proveedor y fabricante: 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.</p> <p>Mantenimiento: Se recomienda no exponer el producto cerca de materiales punzo cortantes y utilizar paño húmedo para su limpieza.</p> <p>Tiempo de entrega: 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del fallo.</p>
	<p>COMPRESERO CALIENTE</p> 	<p>Para calentar compresas químicas con capacidad para 12 compresas incluidas en el equipo (6 compresas lumbares y 6 compresas cervicales), control de temperatura, fabricado en acero inoxidable tipo 304 acabado tipo sanitario, rejilla interior para el acomodo de las compresas, termostato para regular la temperatura con alta precisión de $\pm 5\%$, que da una confiabilidad al usuario, indicador frontal luminoso con switch de encendido y apagado, con aislamiento térmico, bisagras metálicas con diseño ergonómico, 4 ruedas de polietileno de alta resistencia y 2 de ellas con freno mayor seguridad. Llave de drenado de agua. Medidas de 80 cm de alto x 68 cm de largo x 42 cm de ancho. Alimentación: 120V/60Hz a 1000W</p> <p>Marca: REHABIMEDIC</p> <p>Garantía de proveedor y fabricante: 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.</p> <p>Mantenimiento: Se recomienda dar un mantenimiento preventivo después de 2 años de uso.</p> <p>Tiempo de entrega: 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del fallo.</p>



7

COMPRESERO FRÍO



Cinco pies cúbicos, (0.14 m³) de conservación por el frío, el mando termostático ajustable y desagüe mantiene una temperatura de frío terapéutico máximo -5°C, incluye 12 compresas terapia frío, las dimensiones aproximadas son de alto 84.5 cm x ancho 56.5 cm x profundidad 51cm, 120 V, 60Hz, 1.5 Amperios, 151 Vatios, ahorro de energía de 35%.

Marca: REHABIMEDIC


Garantía de proveedor y fabricante: 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.

Mantenimiento: Se recomienda dar un mantenimiento preventivo después de 2 años de uso.

Tiempo de entrega: 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del fallo.

8

DIATERMO



FEZOSQ Q OEU

Protocolo integrado, diferentes posiciones, de uso rudo.

BTL-6000, ONDA CORTA 400 PARA APLICACIONES CAPACITIVAS. • LA ONDA CORTA 400 ES UN DISPOSITIVO DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA TERAPIA DE CALOR DE ALTA FRECUENCIA.

• El uso de la energía de alta frecuencia para terapia de calor tiene la ventaja de una mayor profundidad de penetración en contraste con métodos convenientes tales como, compresas calientes, baños, luz infrarroja.

ESPECIFICACIONES:

• Potencia hasta 400w de posibilidades de aplicaciones optima (200w continua)

• Un canal de campo capacitivo

• Uno o dos canales de campo inductivo

• Interfaz de usuario con pantalla táctil color

ACCESORIOS INCLUIDOS:

Precio incluye: unidad BTL-6000 con pantalla táctil a color de 5,7" en el carro, cable de alimentación, lápiz puntero, manual del usuario. Set de accesorios básicos para aplicación capacitiva ,

Set de accesorios básicos para aplicación capacitiva

Incluye: 2x 6-brazos articulados, 2x aplicadores capacitivos de 130mm, 2x cables para aplicador capacitivo

Marca: BTL, Modelo: BTL-6000



Garantía de proveedor y fabricante: 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.

Mantenimiento: Se recomienda dar un mantenimiento preventivo después de 2 años de uso.

Tiempo de entrega: 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del fallo.

FEZOSQ Q OEU
Ga(adA
&) + { adA } A
Sa^ad a) d A
U^a& ad..a [A
[&ad [A adA } A
a^A [A SOUOUA
] [A adA^A^A } A
a ad A^ [] adA
adA } adA adA [A
SOUOUA
Sa^ad a) d A
O^ } ^ adA^ adA
U [e&ad } A^A
Q + { adA } A
O [] adA } adA
U^A^ adA




9	<p>COMBO</p> 	<p>Combo para 2 electrodos y un cabezal de 1 y 3 mHz marca NUTEK: contiene programas de clínica abundante, que contribuye al tratamiento rápido y eficaz. combo REHAB2 CT 2200 puede ser ampliado con el módulo de vacío y módulo de batería. controlado por microprocesador. 2 canales de electroterapia independientes. 1 canal de ultrasonido. pantalla táctil de LCD de 11 cm de alto por 6.5 cm de ancho con diagonal de 13 cm. indicador luminoso de aplicación de ultrasonido de pérdida de contacto con el paciente. cabezal multifrecuencial de 1 y 3 mHz. modo pulsado y continuo. cabezal ergonómico y sellado para terapia subacuática. amplia gama de corrientes: interferencial de 2 y 4 polos, rusa, tens, nms, galvánica, alto voltaje, microcorrientes, diadinamicas (MF, DF, LP, CP, CPID), trãbert 2-5, pulsos rectangulares, pulsos triangulares, farádica, vector isoplanar. con opción de aplicar terapia combinada de electroterapia y ultrasonido. modo de corriente constante y/o voltaje constante. 80 espacios de memoria para guardar protocolos definidos por el usuario. 42 protocolos de electroterapia totalmente modificables. 25 protocolos de ultrasonido totalmente modificables. 2 protocolos de terapia combinada totalmente modificables. interruptor de paro de emergencia para el paciente. accesorios estándar. cabezal de ultrasonido de 5cm2 multifrecuencial. interruptor de emergencia. cable de línea grado médico. manual de usuario. 4 electrodos pregelados de 5 x 10 cm. 4 electrodos pregelados de 5 x 5 cm. 2 electrodos de caucho de 6 x 9 cm. 2 electrodos de caucho de 7 x 11 cm. 2 esponjas cobre electrodo de caucho de 7 x 10 cm. 2 esponjas cobre electrodo de caucho de 8 x 12 cm. 2 juegos de cables para electroterapia. 1 cable para terapia combinada. 2 bandas de sujeción de 7.5 x 120 cm. 2 bandas de sujeción de 7.5 x 60 cm.</p> <p>Marca: NUTEK Garantía de proveedor y fabricante: 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos. Mantenimiento: Se recomienda dar un mantenimiento preventivo después de 2 años de uso. Tiempo de entrega: 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del fallo.</p>
10	<p>ESPEJO POSTURAL CON RODAJAS</p> 	<p>Marca: REHABIMEDIC Garantía de proveedor y fabricante: 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos. Mantenimiento: Se recomienda no utilizar materiales punzo cortantes y utilizar paño húmedo casi seco para su limpieza, no exponer a ambientes húmedos. Tiempo de entrega: 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del fallo.</p>
11	FLUIDOTERAPIA	NO COTIZO
13	KIT DE TRES BALANCINES	NO COTIZO



14	<p>KIT DE TRES CILINDROS</p> 	<p>Hule espuma de 10 cm x 60 cm, 50cm x 70 cm y 30 cm x 90 cm, relleno de espuma de poliuretano de alta densidad y cubierta de vinil de colores llamativos (azul rey, rojo amarillo y verde o combinados).</p> <p>Marca: REHABIMEDIC</p> <p>Garantía de proveedor y fabricante: 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.</p> <p>Mantenimiento: No requiere mantenimiento especial, se recomienda no utilizar materiales punzo cortantes y utilizar paño húmedo para su limpieza.</p> <p>Tiempo de entrega: 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del fallo.</p>
16	<p>LÁMPARA DE CHICOTE</p> 	<p>Para rayos infrarrojos con timer, incluye foco de infrarrojos, con campana de aluminio, con movimiento en todos sus ángulos por medio de ducto metálico flexible, base de tripie, cable de uso rudo, controles individuales de tiempo e intensidad de luz.</p> <p>Marca: REHABIMEDIC</p> <p>Garantía de proveedor y fabricante: 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.</p> <p>Mantenimiento: No requiere mantenimiento especial, se recomienda no utilizar materiales punzo cortantes y utilizar paño húmedo para su limpieza.</p> <p>Tiempo de entrega: 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del fallo.</p>
17	<p>LASER TERAPÉUTICO</p>   	<p>Para tratamiento de las afecciones del sistema oseomuscular con acción anti edematosa, analgésica, estimulación de la regeneración tisular y el sistema inmunológico aumenta la microcirculación sanguínea, a través de la aplicación de la energía láser; con panel de control con pantalla táctil LCD a color retroiluminada para una mejor visibilidad en entornos con poca luz, 100 espacios de memoria, despliegue digital lumínico que muestre: dosis por aplicar, cálculo automático de la dosis y tiempo de tratamiento, dosis de tratamiento por aplicación, dosis de tratamiento total por patología, frecuencia en Hz y con frecuencia de trabajo de al menos 10,000 Hertz. Que esté controlado por microprocesador con botones de encendido y apagado, control independiente sobre todos los parámetros, puerto USB para actualizaciones de software, tiempo de tratamiento, pulsátil y continuo. Potencia de 75 mW +/- 10%, láser de onda pulsada, código numérico de seguridad para acceso de funciones, señal lumínica visual de advertencia de la emisión de la energía láser, señal audible de advertencia de emisión. Diodo de arseniuro de galio, sonda láser de 200 mW- 850 nm, interruptor de paro de emergencia, parámetros técnicos: peso 2 kg, tipo clase 3B, ciclos de trabajo 90% a 100%, frecuencia de 100 a 10,000 Hz, potencia de sonda laser 200mw, 540mw, 1040mw, dimensiones 28.5cm x 19.7cm x 15.3cm, soporte integrado al equipo para sujetar y proteger el diodo, con 2 lentes protectores, programas definidos para las patologías más comunes. Parámetros programables en función manual. Que cumpla con las normas y estándares con Documentación vigente: Certificado TUV.</p> <p>Marca: NUTEK</p> <p>Garantía de proveedor y fabricante: 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.</p> <p>Mantenimiento: Se recomienda dar un mantenimiento preventivo después de 2 años de uso.</p> <p>Tiempo de entrega: 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del fallo.</p>





18	<p>MESA DE EXPLORACIÓN</p> 	<p>Mesa para tratamiento, de madera de pino de primera calidad, barnizada color natural, que incluya colchón (adherido a la mesa) forrado en vinil antibacterial color negro y el relleno de poliuretano de alta densidad de 7 a 10 cm de espesor y densidad de 24Kg. Medidas finales: 185 cm de largo, x 70 cm de ancho y 80 cm de altura.</p> <p>Marca: REHABIMEDIC</p> <p>Garantía de proveedor y fabricante: 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.</p> <p>Mantenimiento: No requiere mantenimiento especial, se recomienda no utilizar materiales punzo cortantes y utilizar paño húmedo para su limpieza.</p> <p>Tiempo de entrega: 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del fallo.</p>
19	<p>MESA DE INCLINACIÓN</p> 	<p>Mesa de inclinación manual, especificaciones técnicas: largo de la mesa: 1.90 m x 60 cm de ancho, largo total de 1.90 m x 70 cm de ancho total. La piecera mide 49.5 cm x 2.5 cm x 33 cm. Altura máxima de plataforma 90 cm. Inclinación máxima 90°, ajuste manual de posición vertical a horizontal, sistema de inclinación a través de pistón neumático. Construida con acero, cubierto con pintura epóxica. Repisa descansa pies. Vinyl grado 2 de gran durabilidad. Dos ruedas para fácil desplazamiento con freno de máxima seguridad y con tres cinturones de seguridad.</p> <p>Marca: REHABIMEDIC</p> <p>Garantía de proveedor y fabricante: 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.</p> <p>Mantenimiento: No requiere mantenimiento especial, se recomienda no utilizar materiales punzo cortantes y utilizar paño húmedo para su limpieza.</p> <p>Tiempo de entrega: 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del fallo.</p>
	<p>MESA DE TRACCIÓN CERVICAL / LUMBAR</p>  	<p>Mesa de compresión vertebral, con unidad de tracción y un sistema de ameses.</p> <p>MESA DE TRACCION CERVICAL/ LUMBAR: TERAPIA DE TRACCION CON CAMILLAS ELÉCTRICAMENTE AJUSTABLES.</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none">• Terapia para tracción cervical y lumbar• Unidad de tracción controlada por un microprocesador, recomendable para terapias cervicales y lumbares <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tratamiento continuo, intermitente y armonizado. <p>Accesorios Incluidos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Unidad de tracción• cable de tracción con cable guía cromado• botón de seguridad para el paciente• arnés cervical con barra de esparcidor,• Cable de alimentación.• Taburete con altura ajustable• Tracción pélvica y torácica• Camilla eléctrica. <p>Marca: BTL</p> <p>Garantía de proveedor y fabricante: 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.</p> <p>Mantenimiento: Se recomienda dar un mantenimiento preventivo después de 2 años de uso.</p> <p>Tiempo de entrega: 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del fallo.</p>



22	MESA PASTEUR	NO COTIZO
	<p>PAQUETE DE ESTIMULACIÓN TEMPRAN</p> 	<p>PAQUETE DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA Paquete de estimulación temprana:</p> <ul style="list-style-type: none">-1 Cilindro de 1.20x.35 de diámetro. Con dos soportes de .55x.30x.35-1 Colchoneta de 1.20x.50x.05-1 Barra de 1.20x.3x0.30 con dos soportes de .60x.30x.50-1 Escalera de 3 peldaños .80x.50x.60 con 1 Rampa .80x.50x.60-1 Colchoneta de 1.20x.50x.05-1 Rueda Cilindro de poliuretano (hule espuma) .30 de diámetro x1.00 de largo-2 soportes de .50x.40x.30-2 Colchonetas de 1.20x.50x.05-1 Media rueda de 1.00x.50x.30 con-2 soportes de .50x.30x.40-1 Rampa .60x.50x.351 alberca de pelotas recta de 150 x 150 x 45cm con un grosor de 12.5,1 colchoneta de piso de 5cm fabricada en hule espuma densidad media en vinil lona, con 1000 pelotas de diferentes colores llamativos.-1 gusano de tela de diferentes colores llamativos-1 juego de percusión que incluya cuerda para saltar, tambor, marimba y sonajas.-1 set de juegos educativos y 30 materiales didácticos <p>Rompecabezas vehículos, mariposa de letras, zapatos, granja y formas geométricas</p> <p>Clasificador de formas</p> <p>Botón geométrico</p> <p>Cubo de texturas 6 texturas 20 x20cm</p> <p>Cubo de vestir de 20 x20cm</p> <p>Ensarte de colores charola con 48 piezas</p> <p>Cilindros de encaje: 20 x 20 x 8 cm</p> <p>A 3 caminos</p> <p>Juego de gato</p> <p>Memorama partes del cuerpo</p> <p>Memorama números y vocales</p> <p>Domino tradicional</p> <p>Pirámide</p> <p>Juego del 5: 32 x 12 x 9 cm</p> <p>4x4 frutas</p> <p>4x4 transportes</p> <p>Bloques de construcción 45pzas</p> <p>Cadena gigante</p> <p>Enlace marino: 12 piezas, 1 cinta.</p> <p>Pija geométrica: charola con 50 piezas y 2 tableros</p> <p>Mini ensarte geométrico: charola con 64 piezas</p> <p>Abaco mini vertical: tamaño 12 x 20 cm</p> <p>Corcholatas gigantes: charola con 100 piezas</p> <p>Imagina: bolsa con 60 piezas tamaño aprox 12x5 cm</p> <p>Estructurama: 24 piezas tamaño aprox 7 x 3.4 x 37 cm</p> <p>Ensamblajes radiales: charola con 48 piezas</p>
25		<p>Marca: REHABIMEDIC</p> <p>Garantía de proveedor y fabricante: 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.</p> <p>Mantenimiento: No requiere mantenimiento especial, limpieza regular.</p> <p>Tiempo de entrega: 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del fallo.</p>



26	<p>PARAFINERO</p> 	<p>Con capacidad de 6 lb. con tanque interior de acero inoxidable que permite una fácil inmersión de tamaño completo: puede sumergir las manos, los pies y codos, sin embargo es lo suficientemente pequeño para acomodar en un gabinete. Control automático y preciso de la temperatura, el control termostático mantiene la parafina a la temperatura óptima para un máximo beneficio terapéutico. Certificado de la CE y CETL que asegura la confianza y seguridad de operación.</p> <p>Fácil la limpieza, modelo estacionario, control de termostato, regula la temperatura de 52.2°C a 54.5 °C, con tapa de acero inoxidable que prevé que la parafina se llene de polvo, medidas: 33.1 x 17.8 x 19.7 cm., cable de conexión de grado hospitalario, incluye la primera carga de parafina</p> <p>Marca: PARATHERAPY / WHITEHALL, Modelo: PT-6-S Garantía de proveedor y fabricante: 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos. Mantenimiento: Se recomienda dar un mantenimiento preventivo después de 2 años de uso. Tiempo de entrega: 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del fallo.</p>
27	<p>POLEAS DOBLES FIJAS DE PARED</p> 	<p>POLEAS DOBLES FIJAS DE PARED: FABRICADAS EN ACERO Y TERMINACIÓN EPOXY. Color cromo y madera banrizada al natural. Cuenta con jaladoras acojinadas. Cuenta con discos de dobles: 4 de 1/4 kg y 8 de 1kg.</p> <p>Marca: REHABIMEDIC Garantía de proveedor y fabricante: 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos. Mantenimiento: No requiere mantenimiento especial, limpieza con trapo húmedo. Tiempo de entrega: 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del fallo.</p>
28	SILLA FIJA	NO COTIZO
29	<p>SILLA PATAS FIJAS PARA HIDROMASAJE</p> 	<p>Silla patas fijas para hidromasaje: silla de altura para tina de hidroterapia terminado en cromo y ajuste de altura mediante lucillo sin fin, acojinada y tapizada en color negro.</p> <p>Marca: REHABIMEDIC Garantía de proveedor y fabricante: 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos. Mantenimiento: No requiere mantenimiento especial, limpieza con trapo húmedo. Tiempo de entrega: 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del fallo.</p>
31	<p>MESA PARA PARAFINERO</p> 	<p>Mesa para parafinero de de 30 x 70 cm y una altura de 90 cm, 2 entrepaños y construida en acero inoxidable.</p> <p>Marca: REHABIMEDIC Garantía de proveedor y fabricante: 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos. Mantenimiento: No requiere mantenimiento especial, limpieza con trapo húmedo. Tiempo de entrega: 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del fallo.</p>

32	<p>ANAQUEL</p> 	<p>Anaquele de metal color gris de 40 cm x 80 cm x 220 cm de altura con 5 entrepaños.</p> <p>Marca: REHABIMEDIC</p> <p>Garantía de proveedor y fabricante: 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.</p> <p>Mantenimiento: No requiere mantenimiento especial, limpieza con trapo húmedo.</p> <p>Tiempo de entrega: 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del fallo.</p>
33	<p>GABINETE UNIVERSAL</p> 	<p>Gabinete universal.</p> <p>Dimensiones: 180 x 45 x 85 cm.</p> <p>Cuenta con 4 entrepaños fijos color arena ó negro.</p> <p>Fabricado en: lamina de acero cold rolled cal. 22 terminado en pintura en polvo electrostática con tratamiento epóxico que reduce el riesgo de oxidación.</p> <p>Marca: REHABIMEDIC</p> <p>Garantía de proveedor y fabricante: 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.</p> <p>Mantenimiento: No requiere mantenimiento especial, limpieza con trapo húmedo.</p> <p>Tiempo de entrega: 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del fallo.</p>

3. SE ANEXA CATÁLOGO DE PRODUCTOS

4. **ENTREGA DE LOS BIENES:** En caso de ser adjudicados, la entrega de los bienes será 30 días hábiles contados a partir de la notificación del fallo.

LUGAR: Los bienes ofertados serán entregados y/o instalados en tiempo y forma en el Hospital General de Zapopan, ubicado en la calle de Ramón Corona No. 500, Colonia Centro de Zapopan, Jalisco.

5. **SERVICIO:** De resultar adjudicados, mi representada, prestará el servicio de instalación de los equipos que así lo requieran, dando una capacitación del buen uso y funcionamiento de los mismos al personal que en su momento se indique.

6. **VIGENCIA:** De ser adjudicados, mi representada abastecerá durante la vigencia del contrato la cual corre a partir de la fecha de fallo y hasta la entrega total del equipo de rehabilitación adjudicado.

Kris Baker Díaz, en mi calidad de Representante Legal de la empresa **Rehabilitación Física y Neurológica, S.A. de C.V.** con RFC: **RFN1110118FA**, respecto a la **Licitación Pública Nacional No. AD/CC/023/2019, "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE REHABILITACIÓN"**, manifiesto bajo protesta de decir verdad que respetaré todas y cada una de las especificaciones mencionadas en la presente propuesta.

PROTESTA NECESARIO

FEJOSQ 0000

REHABILITACIÓN FÍSICA Y NEUROLÓGICA S.A. DE C.V.

Kris Baker Díaz
Representante Legal