



HERRAMIENTAS / TORNILLOS / PLOMERIA

Partida	Descripción	Cantidad hasta por	Presentación	Costo unitario
1	Finsalitre	10	lt	73
2	Limpiador para pvc y cpvc para todo tipo de conexiones de 120 ml	10	lt	240
3	Aceite dos tiempos	6	pza	165
4	Esmalte amarillo trafico base agua	152	lt	123
5	Esmalte blanco base agua	380	lt	123
6	Esmalte verde base agua	76	lt	123
7	Estopa blanca super fina	40	bolsa de kg	49
8	Impermeabilizante acrilico base agua color terracota, durabilidad 3 años	304	lt	32.6
9	Lija para madera k-61 fino 150	100	pza	3
10	Pegamento amarillo de 235 ml	14	lt	172
11	Pegamento para pvc de 947 ml	14	lt	149
12	Pegamento blanco resistol de 250 g	5	pza	33
13	Pintura vinilica en color basico verde	19	lt	56
14	Pintura vinilica en color basico rojo	19	lt	56
15	Pintura vinilica en color basico amarillo	19	lt	56
16	Pintura vinil-acrilica para exteriores, 100% lavable, en color blanco tipo "A" calidad optima	2850	lt	56
17	Resanador para madera color pino de 250 ml	1	pza	no cotizo
18	sellador vinil-acrilico clasico 5 x 1 acetato	152	lt	55
19	Silicon blanco para uso general de 280 ml	55	pza	46
20	Silicon transparente todo uso de 280 ml	40	pza	53
21	Thiner estandar galon de 3.7 lts	16	lt	142
22	Tinta al alcohol para madera color caoba	2	lt	no cotizo
23	Tinta al alcohol para madera color cedro	2	lt	no cotizo
24	Tinta al alcohol para madera color encino	2	lt	no cotizo
25	Cepillo de cerdas de metal	10	pza	26
26	Cinta prohibido el paso	3	pza	110
27	Empaque chupón 2"	10	pza	7
28	Espatula c/mango	12	pza	45
29	Pasta para soldar cobre en presentación 100 gr	6	pza	108
30	Brida sanitaria de 4" con guia	15	pza	45
31	Brocha de 1" calidad premium	180	pza	6.7
32	Brocha de 2" calidad premium	360	pza	12
33	Brocha de 4" calidad premium	240	pza	29
34	Brocha de 6" calidad premium	120	pza	38
35	Cinta antideslizante safety walk de 25.4 mm x 18.2 m	126	pza	no cotizo
36	Cinta gris para poliducto de 48mm x 50 m	25	pza	99
37	Cinta masking tape de 1" x 50 m	32	pza	28
38	Cinta teflón 3/4"	40	pza	10
39	Cinta negra con mango de plastico	20	pza	5
40	Cinta blanca con mango de aluminio	50	pza	7.5

DIAGRAMA  
REVISADO  
CONTROLES



0000002

HERRAMIENTAS / TORNILLOS / PLOMERIA

Importe	marca
730	jazmin
* 2,400.00	tubin
990	truper \$ 995.00
6,396.00	comex \$ 18,696.00
46,740.00	comex
9,348.00	comex
1,960.00	oso
9,110.40	impercomex
* 300	fandelli
* 2,408.00	VL2000
2,086.00	contac
* 165	resistol
1,064.00	comex
1,064.00	comex
1,064.00	comex
159,600.00	comex
no cotizo	
8,360.00	comex
2,530.00	tool craft
2,120.00	sista
2,272.00	comex
no cotizo	
no cotizo	
no cotizo	
260	truper
330	truper
70	tubin
540	truper
648	essasb
* 675	tubin
* 1,206.00	perfect
* 4,320.00	perfect
* 6,960.00	perfect
* 4,560.00	perfect
no cotizo	
2,475.00	truper
896	tuck
400	truper
100	libre
275	libre

DIF ZAPOCAN  
 ROY 19 MAR 2011  
 REVISADO  
 CONTRALORIA



0000003

41	Disco corte de metal de 14"	10	pza	79
42	Disco corte fino para metal de 4 1/2"	20	pza	18
43	Disco para desbaste de 4 1/2"	16	pza	26
44	Disco para corte piedra de 4 1/2"	8	pza	18
45	Extensión para pintar de 6mts	20	pza	530
46	Flotador sumergible para tinaco	20	pza	165
47	Rodillo liso para pintar clave 109	480	pza	28
48	Rodillo para pintar pachón clave 123	480	pza	29
49	Segueta hoja	30	pza	9
50	Cinta de precaución	3	pza	110
				Sub-total
				I.V.A.
				Total

vigencia de precio: al 31 de diciembre  
tiempo de entrega: conforme a lo solicitado por el DIF ZAPOPAN  
GARANTÍA: 30 días contra defecto de fabricacion

DIF ZAPOPAN  
RCV 19 MAR 2010  
REVISADO  
CONTRALORIA



0004

	790	truper
	300	truper
HERRAMIENTAS	416	truper
TORNILLOS		
PLOMERIA		
X	144	truper
	10,600.00	éxito 5.40 mts.
	3,300.00	tubin
	13,440.00	truper
X	13920	truper
X	270	hecort
	330	truper
	264436.4	
	42,309.82	
	306,746.22	

DIF ZAPOCAN  
19 MAR 2000  
REVISADO  
CONTRALORIA



**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**PRODUCTO**  
Pintura satinada Prima base agua para interiores y exteriores.

**TIPO**  
Vinil Acrilica.

**USOS RECOMENDADOS**  
Muros de concreto, aplanados de yeso nuevos o repintados, ladrillo, materiales compuestos con cemento, tablaroca, plafones, etc.

**COLORES**  
9 colores  
540 colores en Color Center para el muestrario "Color sin límite".  
748 colores en Color Center para el muestrario "Color Life".

**COLORACIÓN**

**MUESTRARIO COLOR SIN LIMITE**  
Con los colorantes de "Color Center", se preparan las fórmulas para cientos de tonos. El máximo de colorante que se puede agregar por cada litro son:  
claros 5 mL  
pasteles 15 mL  
medios 25 mL  
Para el muestrario "COLOR SIN LÍMITE" cada base se utiliza en los siguientes colores: **Claros** en la mayoría de regulares y grises con terminación 1.  
**Pasteles** algunos de regulares y grises con terminación 1 y todos los de 2.  
**Medios** la mayoría de regulares y grises con terminación 3 y pocos del 4.

**MUESTRARIO COLOR LIFE**  
Con los colorantes de "Color Center", se preparan las fórmulas para cientos de tonos. El

máximo de colorante que se puede agregar por cada litro son:

- B1 5 mL
- B2 12 mL
- B3 22 mL

Para el muestrario "COLOR LIFE" cada base se utiliza en los siguientes colores:

- B1** en la mayoría de regulares y grises con terminación 1.
- B2** algunos de regulares y grises con terminación 2 y 3.
- B3** la mayoría de regulares y grises con terminación 3 y 5.

**ACABADO**  
Satinado mínimo 15 U.B Gloss Meter @ 85°

**PARÁMETROS DE MEDICIÓN**

**PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO**

Blanco y pasteles	36.0 - 47.0
Tonos medios	33.5 - 36.5
Tonos intensos	24.0 - 32.0

**PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN**

Blanco y pasteles	28.0 - 35.4
Tonos medios	25.0 - 30.0
Tonos intensos	18.0 - 24.0

**VISCOSIDAD**  
10000 - 15500 cPs, al momento de envasar.

**DENSIDAD g/mL**  
1.100 - 1.350

**LAVABILIDAD**  
2,000 - 3,000 ciclos.

**EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE**

Este producto está fabricado con materias primas que no están elaboradas a base de plomo ni mercurio.

**CARACTERÍSTICAS ESPECIALES**

**GENERAL**  
Pintura Vinil Acrilica de acabado semisatinado de magnifica resistencia al exterior que puede ser aplicada sobre tabique, muebles de madera, concreto y todo tipo de aplanados.

**DATOS DE APLICACIÓN**

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**  
Vea la sección "Preparación de Superficie" del manual **Comex**. La superficie debe estar libre de cualquier contaminante, incluyendo salitre.

**INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO**  
Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante la aplicación. Cuando use más de un envase del mismo color, mézclelos entre sí antes de usarlo para uniformar el color.

**MÉTODO DE APLICACIÓN**  
Aplique con brocha, cepillo o rodillo a dos manos uniformes, dejando secar entre mano y mano mínimo 60 minutos. Puede lavar después de siete días de aplicada. Se puede utilizar sistema de aspersion sin aire para aplicarla, diluyendo de acuerdo a las indicaciones del fabricante del

donde se deba pisar.  
No es un producto que resista

