

CUADERNILLO DE EVIDENCIAS

Requisición: 220852

Fecha: 27/07/2022

Departamento / Área requirente: Servicios Generales

Partida Presupuestal: 2470




Gobierno de
Zapopan

DIF Zapopan
Av Laureles #1151
Colonia Unidad POVISSSTE
Zapopan Jalisco, México
Tel. 33 3836 3444
www.difzapopan.gob.mx

Descripción del bien	Unidad de medida	Cantidad
METROS LINEALES I.I.I Suministro, fabricación e instalación de cancelería fija de acero inoxidable con las siguientes dimensiones de 11.02 metros de longitud x 2.25 metros de altura, fabricado a base de tubo de acero inoxidable de 2"-1/2" de diámetro cada 8 centímetros de separación entre tubo y tubo, Así mismo tubo de acero inoxidable de 2"1/2" como separador horizontal en la parte superior de la cancelería a cada 8 cm de separación y base inferior con canal de 4" de ancho x 1" de peralte en acero inoxidable, así mismo como soportes diagonales 4 tubos de 2 1/2" anclados y soldados a lo largo de la cancelería incluye: soldadura para acero inoxidable, anclajes de placas y tubos de soporte que se requiera, alineación y nivelación de cancelería y todo lo necesario para su correcta ejecución y terminación del trabajo (la cantidad es de 11.02 metros lineales.)	METROS LINEALES	11.02
PIEZA PORTON I.I. Suministro, fabricación e instalación de portón a base de 2 hojas abatibles 2 postes para soporte de portón con dimensión total del portón de 6.10 metros de longitud por 2.25 metros de altura fabricado a base de tubo de acero inoxidable de 2" 1/2" de diámetro en sentido vertical a cada 8 ms de separación entre tubo y tubo, Así mismo tubo de acero inoxidable de 2" 1/2" como separador horizontal en la parte	PIEZA	1





superior de la cancelería a cada 8 cms de separación y base inferior con canal de 4" de ancho x 1" de peralte en acero inoxidable así mismo 2 postes de 6" de diámetro en acero inoxidable para soporte del portón incluye: mano de obra fijaciones soldadura para acero inoxidable anclajes de placas y postes para soporte de portón en acero inoxidable, alineación y nivelación de porton, pasador porta candado en acero inoxidable, bisagras en acero inoxidable y el material necesario para su correcta ejecución y terminación del trabajo (la cantidad es de 1 pieza portón) Los extremos y 2.70 mts de la altura en la parte central para hacer la forma elíptica de la parte superior del portón, es base de acero inoxidable de 2-1/2" de diámetro en sentido vertical a cada 8 cms de separación entre cada tubo la cantidad es de 1 portón de 6.11 mts de largo x 2.22 en los extremos y 2.70 m de altura en cetro del portón. Se anexa planos con medida del portón.



DIF Zapopan
 Av Laureles #1151
 Colonia Unidad FOVISSSTE
 Zapopan Jalisco, México
 Tel. 33 3636 3444
 www.difzapopan.gob.mx

Fundamento: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, 35, 36 Y 37 del Reglamento de Compras, Arrendamientos y Enajenaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan Jalisco y el artículo 13 de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se establecen las siguientes especificaciones para la presente adquisición.

- I. Verificación de la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios y de los proveedores a nivel municipal, local, nacional o internacional.





De acuerdo a la consulta realizada tanto entre los proveedores registrados en el padrón de DIF Zapopan, como con proveedores externos, se detectó la existencia de los bienes requeridos en la presente requisición.

II. Identificación de bienes y servicios sustituibles

Describir cual(es) son los bienes que se requieren y sus especificaciones:

METROS LINEALES I.I.I Suministro, fabricación e instalación de cancelería fija de acero inoxidable con las siguientes dimensiones de 11.02 metros de longitud x 2.25 metros de altura, fabricado a base de tubo de acero inoxidable de 2"-1/2" de diámetro cada 8 centímetros de separación entre tubo y tubo, Así mismo tubo de acero inoxidable de 2" 1/2" como separador horizontal en la parte superior de la cancelería a cada 8 cm de separación y base inferior con canal de 4" de ancho x 1" de peralte en acero inoxidable, así mismo como soportes diagonales 4 tubos de 2 1/2" anclados y soldados a lo largo de la cancelería incluye: soldadura para acero inoxidable, anclajes de placas y tubos de soporte que se requiera, alineación y nivelación de cancelería y todo lo necesario para su correcta ejecución y terminación del trabajo (la cantidad es de 11.02 metros lineales.)

PIEZA PORTÓN I.I. Suministro, fabricación e instalación de portón a base de 2 hojas abatibles 2 postes para soporte de portón con dimensión total del portón de 6.10 metros de longitud por 2.25 metros de altura fabricado a base de tubo de acero inoxidable de 2" 1/2" de diámetro en sentido vertical a cada 8 cms de separación entre tubo y tubo, Así mismo tubo de acero inoxidable de 2" 1/2" como separador horizontal en la parte



Gobierno de
Zapopan

DIF Zapopan
Av Laureles #1151
Colonia Unidad FOVISSSTE
Zapopan Jalisco, México
Tel. 33 3836 3444
www.difzapopan.gob.mx



superior de la cancelería a cada 8 cms de separación y base inferior con canal de 4" de ancho x 1" de peralte en acero inoxidable así mismo 2 postes de 6" de diámetro en acero inoxidable para soporte del portón incluye: mano de obra fijaciones soldadura para acero inoxidable anclajes de placas y postes para soporte de portón en acero inoxidable, alineación y nivelación de portón, pasador porta candado en acero inoxidable, bisagras en acero inoxidable y el material necesario para su correcta ejecución y terminación del trabajo (la cantidad es de 1 pieza portón)



Gobierno de
Zapopan

*Informar si el bien o los bienes solicitados se puede sustituir por otro similar.....
en caso negativo, describir la razón*

DIF Zapopan
AV Laureles #1151
Colonia Unidad FOVISSSTE
Zapopan Jalisco, México
Tel. 33 3636 3444
www.difzapopan.gob.mx

III. Identificación de procesos alternativos, tales como la renta u otros.

IV. NO APLICA

V. El precio máximo, el precio mínimo y la medida de precios de los bienes.

Los precios se encuentran contenidos en la carátula de la Investigación de Estudio de Mercado, estableciendo el precio máximo, el precio mínimo y la media de precios.

Se acompañan al presente las cotizaciones de tres proveedores de las cuales se advierten las condiciones de precios en el mercado.

VI. Especificaciones:

Podrán participar personas físicas y/o morales de nacionalidad mexicana, cuya actividad comercial esté relacionada con el servicio que se requiere, tengan la capacidad, y cumplan o superen las especificaciones que a continuación se establecen, optando por aquellas que garanticen proposiciones solventes y que reúnan las mejores condiciones del mercado en cuanto a precio, calidad, tiempos de entrega y garantías.



DIF

Zapopan

Para la presente compra se considera la posibilidad de asignar las partidas a proveedores distintos de acuerdo a las condiciones de costo beneficio.

Los participantes deberán de cumplir con lo siguiente:

METROS LINEALES I.I.I Suministro, fabricación e instalación de cancelería fija de acero inoxidable con las siguientes dimensiones de 11.02 metros de longitud x 2.25 metros de altura, fabricado a base de tubo de acero inoxidable de 2"-1/2" de diámetro cada 8 centímetros de separación entre tubo y tubo, Así mismo tubo de acero inoxidable de 2"1/2" como separador horizontal en la parte superior de la cancelería a cada 8 cm de separación y base inferior con canal de 4" de ancho x 1" de peralte en acero inoxidable, así mismo como soportes diagonales 4 tubos de 2 1/2" anclados y soldados a lo largo de la cancelería incluye: soldadura para acero inoxidable, anclajes de placas y tubos de soporte que se requiera, alineación y nivelación de cancelería y todo lo necesario para su correcta ejecución y terminación del trabajo (la cantidad es de 11.02 metros lineales.)

PIEZA PORTON I.I. Suministro, fabricación e instalación de portón a base de 2 hojas abatibles 2 postes para soporte de portón con dimensión total del portón de 6.10 metros de longitud por 2.25 metros de altura fabricado a base de tubo de acero inoxidable de 2" 1/2" de diámetro en sentido vertical a cada 8 cms de separación entre tubo y tubo, Así mismo tubo de acero inoxidable de 2" 1/2" como separador horizontal en la parte superior de la cancelería a cada 8 cms de separación y base inferior con canal de 4" de ancho x 1" de peralte en acero inoxidable así mismo 2 postes de 6" de diámetro en acero




DIF Zapopan
Av Laureles #1151
Colonia Unidad FOVISSSTE
Zapopan Jalisco, México
Tel. 33 3836 3444
www.difzapopan.gob.mx



inoxidable para soporte del portón incluye:
mano de obra fijaciones soldadura para
acero inoxidable anclajes de placas y postes
para soporte de portón en acero inoxidable,
alineación y nivelación de porton, pasador
porta candado en acero inoxidable, bisagras
en acero inoxidable y el material necesario
para su correcta ejecución y terminación del
trabajo (la cantidad es de 1 pieza portón)

Describir las especificaciones que necesitan cumplidos los proveedores, en función a los productos (características), garantías, certificados, empaques, etc.



Gobierno de
Zapopan

DIF Zapopan
AV Laureles #1151
Colonia Unidad FOVISSSTE
Zapopan Jalisco, México
Tel. 33 3636 3444
www.difzapopan.gob.mx

La garantía mínima para los presentes bienes, será de:

VII. Condiciones de pago:

Para efectos de la presente licitación se contempla lo siguiente:

LICITACION.

Firmas:

Alejandro Acosta Castillo
Director de Administración y Finanzas

NOMBRE Y FIRMA
Felipe de Jesús García Andrade
Departamento de Servicios Generales





MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
MANIFIESTO LICITACIÓN PÚBLICA
REQUISICIÓN NO. 220852

Manifestamos bajo protesta de decir verdad que la información contenida tanto en la presente carátula como todos los anexos que integran la presente investigación de mercado, son verídicos y quienes firmamos nos hacemos responsables de los procedimientos legales, penales y administrativos que se generen en caso de falsear o alterar información, esto bajo las leyes y normativas aplicables en la materia.



Gobierno de
Zapopan

DIF Zapopan
Av. Laureles #1151
Colonia Unidad POVISSSTE
Zapopan Jalisco, México
Tel. 33 3836 3444
www.difzapopan.gob.mx

- I. De conformidad a los artículos 13, 57 y demás aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 57 de su reglamento y demás concurrentes se llevó a cabo la investigación de mercado como lo marca la mencionada Ley, por lo que nos hacemos responsables de la veracidad de las manifestaciones aquí plasmadas, con el conocimiento de las consecuencias penales y administrativas que implicaría la falsedad de la información en las mismas.
- II. Se buscaron bienes y/o servicios que pudieran sustituir lo requerido, así como procesos alternativos de compra tales como renta, no encontrando mejores condiciones para lo solicitado.
- III. Se verificó que existe la oferta de los bienes, en calidad, cantidad y oportunidad requeridas en la solicitud de aprovisionamiento mencionada.
- IV. Que en esta investigación se muestra el precio máximo y mínimo de referencia, así como la media de las tres cotizaciones obtenidas, sin que hubieran cambiado las condiciones del mercado a la fecha de entrega de la misma.



- V. Por último, hago constar anexo al presente se integra la información de la metodología que dio origen al presente estudio.



Gobierno de
Zapopan

DIF Zapopan
Av Laureles #1151
Colonia Unidad FOVISSSTE
Zapopan Jalisco, México
Tel. 33 3636 3444
www.difzapopan.gob.mx


Alejandro Acosta Castillo

Director de Administración y Finanzas


Nombre y Firma

Felipe de Jesús García Andrade
Departamento de Servicios Generales

ESTO PARA ATENDER LA COMPRA DE LA REQUICISION NUM 220852



DIF

Zapopan



Gobierno de
Zapopan

DIF Zapopan
Av Laureles #1151
Colonia Unidad FOVISSSTE
Zapopan Jalisco, México
Tel. 33 3836 3444
www.difzapopan.gob.mx



