

19/NOV/22



REQUISICION DE COMPRA

PRECAPTURA

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Fecha : 28/07/2022

Hoja : 1

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 27/07/2022


#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	13400	2470	1	24701.0001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DE METROS LINEALES SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CANCELERIA FIJA DE ACERO INOXIDABLE CON LAS SIGUIENTES DIMENCIONES DE 10.81 MTS DE LONGITUD X 2.25 MTS DE ALTURA, ESPECIFICACION PARA EL FABRICADO DE LA CANCELERIA QUE ES A BASE DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2-1/2" PULG. DE DIAMETRO EN EL SENTIDO VERTICAL A CADA 8 CMS DE SEPARACION ENTRE CADA TUBO CON TERMINACION EN PUNTA A 45 GRADOS EN LA PARTE SUPERIOR, ASI MISMO TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2-1/2" COMO SEPARADOR EN EL SENTIDO HORIZONTAL EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CANCELERIA A CADA 8 CMS DE SEPARACION Y BASE INFERIOR CON CANAL DE 4" DE ANCHO X 1" DE PERALTE EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTES DIAGONALES CON 5 TUBOS DE 2-1/2" PULG. X 2.30 MTS DE LARGO EN SENTIDO DIAGONAL, ANCLADOS, SOLDADOS Y REPARTIDOS A LA MISMA DISTANCIA A LO LARGO DE LA CANCELERIA, ANCLADO DE PLACAS DE 3/8" DE ESPESOR DE .15 CMS X .15 CMS A CADA 1.30 MTS DE SEPARACION PARA FIJACION Y SOPORTE A LO LARGO DE LA CANCELERIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, ABRIR CAJAS EN PISO Y COLADO A BASE DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE PLACAS PARA FIJACION DE CANCELERIA, NIVELACIONES, SOLDADURAS PARA ACERO INOXIDABLE Y EL MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION TOTAL DEL TRABAJO. (LA CANTIDAD ES DE 10.81 METROS LINEALES) (SE ANEXA PLANO CON MEDIDAS PARA LA CANCELERIA)	10.81	PZA	
2	13400	2470	1	24701.0001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DE PORTON SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PORTON CON LA PARTE SUPERIOR DE FORMA ELIPTICA A BASE DE 2 HOJAS ABATIBLES CON BALERO SUPERIOR E INFERIOR PARA GIRO EN AMBOS SENTIDOS Y 2 POSTES PARA SOPORTE DE PORTON DE ACERO INOXIDABLE CON LAS SIGUIENTES DIMENCIONES DEL PORTON DE 6.11 MTS DE LARGO X 2.25 MTS DE ALTURA EN	1.00	PZA	

RECIBIDO
 18 AGO. 2022
 VVV-7006
 Departamento de Servicios Generales

Justificación de la compra, uso específico y observaciones: OBSERVACIONES TRABAJOS EN AREA DE INGRESO A MANTENIMIENTO VEHICULAR Y AREA DE CONTENEDORES DEL INMUEBLE DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN CON DOMICILIO EN AV. LAURELES #1151 COLONIA FOVISSSTE, ZAPOPAN, JAL.	Información que se adjunta con la requisición: <input type="checkbox"/> Especificaciones <input type="checkbox"/> Folletos descriptivos <input type="checkbox"/> Ilustraciones o planos <input type="checkbox"/> Muestras físicas <input type="checkbox"/> Otros (especificar)
--	---

El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario serán acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley.
 Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

Firma Solicitante GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS SOLICITANTE GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS RESPONSABLE PROYECTO	Vc. Bo. MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	Autorización ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL
--	---	---



AD/CC/053/2022

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
 AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN
 DMZ610817LH6

"Suministro, fabricación e instalación de cancelería de acero"

FOLIO



220852

REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Fecha : 01/09/2022
 Hoja : 1

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 27/07/2022

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	13400	2470	1	24701.0001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DE METROS LINEALES. SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CANCELERIA FIJA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES DE 10.81 MTS DE LONGITUD X 2.25 MTS DE ALTURA, ESPECIFICACION PARA EL FABRICADO DE LA CANCELERIA QUE ES A BASE DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 2-1/2" PULG. DE DIAMETRO CALIBRE 14 EN EL SENTIDO VERTICAL A CADA 8 CMS DE SEPARACION ENTRE CADA TUBO CON TERMINACION EN PUNTA A 45 GRADOS EN LA PARTE SUPERIOR, ASI MISMO TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2-1/2" CALIBRE 14 COMO SEPARADOR EN EL SENTIDO HORIZONTAL EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CANCELERIA A CADA 8 CMS DE SEPARACION Y BASE INFERIOR CON CANAL DE 4" DE ANCHO X 1" DE PERALTE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 12, SOPORTES DIAGONALES CON 5 TUBOS DE 2-1/2" PULG. CALIBRE 14 DE 2.30 MTS DE LARGO EN SENTIDO DIAGONAL, ANCLADOS, SOLDADOS Y REPARTIDOS A LA MISMA DISTANCIA A LO LARGO DE LA CANCELERIA, ANCLADO DE PLACAS DE 5/16" DE ESPESOR DE .15 CMS X .15 CMS A CADA 1.30 MTS DE SEPARACION PARA FIJACION Y SOPORTE A LO LARGO DE LA CANCELERIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, ABRIR CAJAS EN PISO Y COLADO A BASE DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE PLACAS PARA FIJACION DE CANCELERIA, NIVELACIONES, SOLDADURAS PARA ACERO INOXIDABLE Y EL MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION TOTAL DEL TRABAJO. (LA CANTIDAD ES DE 10.81 METROS LINEALES) (SE ANEXA PLANO CON MEDIDAS PARA LA CANCELERIA)	10.81	PZA	
2	13400	2470	1	24701.0001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DE PORTON. SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PORTON CON LA PARTE SUPERIOR DE FORMA ELIPTICA A BASE DE 2 HOJAS ABATIBLES CON BALERO SUPERIOR E INFERIOR PARA GIRO EN AMBOS SENTIDOS Y 2 POSTES PARA SOPORTE DE PORTON DE ACERO INOXIDABLE T-304 CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES	1.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones: Información que se adjunta con la requisición:

OBSERVACIONES TRABAJOS EN AREA DE INGRESO A MANTENIMIENTO VEHICULAR Y AREA DE CONTENEDORES DEL INMUEBLE DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN CON DOMICILIO EN AV. LAURELES #1151 COLONIA FOVISSSTE, ZAPOPAN, JAL.

Especificaciones Muestras físicas
 Folletos descriptivos Otros (especificar)
 Ilustraciones o planos


El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario serán acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley.
 Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

Firma Solicitante	Vo. Bo.	Autorización
 GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS SOLICITANTE	 MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS RESPONSABLE PROYECTO	 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL

Unix-Help

27/Ago/22

us1000-B





REQUISICION DE COMPRA

PRECAPTURA

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Fecha : 01/09/2022

Hoja : 2

ALMACEN ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD 27/07/2022


#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
					DEL PORTON DE 6.11 MTS DE LARGO X 2.25 MTS DE ALTURA EN LOS EXTREMOS Y 2.70 MTS DEL ALTURA EN LA PARTE CENTRAL PARA HACER LA FORMA ELIPTICA DE LA PARTE SUPERIOR DEL PORTON, LO LARGO DEL PORTON INCLUYE LOS 2 POSTES PARA SOPORTE, LAS ESPECIFICACIONES PARA EL FABRICADO DEL PORTON ES A BASE DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 2-1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 14 EN SENTIDO VERTICAL A CADA 8 CMS DE SEPARACION ENTRE CADA TUBO CON LA TERMINACION EN PUNTA A 45 GRADOS EN LA PARTE SUPERIOR, ASI MISMO TUBO DE 2-1/2" CALIBRE 14 EN ACERO INOXIDABLE COMO SEPARADOR EN SENTIDO HORIZONTAL EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CANCELERIA A CADA 8 CMS DE SEPARACION Y BASE INFERIOR CON CANAL DE ACERO INOXIDABLE DE 4" DE ANCHO X 1" DE PERALTE CALIBRE 12 Y COMO SOPORTES DEL PORTON SON 2 POSTES EN TUBO CEDULA 40 DE 5" PULG. DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE, ANCLADO DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE ESPESOR 3/4" PULG. DE .35 CMS X .35 CMS PARA POSTES DE SOPORTE DEL PORTON, DEBE INCLUIR: MANO DE OBRA, FIJACIONES, ABRIR CAJA EN PISO Y COLADO A BASE DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE PLACAS PARA POSTES DE SOPORTE DEL PORTON Y CANCELERIA, SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE, NIVELACION, PASADOR PORTA-CANDADO EN ACERO INOXIDABLE, BISAGRA DE BALERO CON SOPORTE SUPERIOR Y LA INFERIOR APOYADA Y SOLDADA A PLACA ANCLADA EN PISO DE CONCRETO PARA EN GIRO EN AMBOS SENTIDOS DE LAS HOJAS DEL PORTON, PICAPORTES, TODO EN ACERO INOXIDABLE Y EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TOTAL TERMINACION DEL TRABAJO. (LA CANTIDAD ES DE 1 PORTON DE 6.11MTS DE LARGO X 2.25 M. DE ALTURA EN LOS EXTREMOS Y 2.70 M. DE ALTURA AL CENTRO DE PORTON) (SE ANEXA PLANO CON MEDIDAS DEL PORTON)			

Justificación de la compra, uso específico y observaciones: OBSERVACIONES TRABAJOS EN AREA DE INGRESO A MANTENIMIENTO VEHICULAR Y AREA DE CONTENEDORES DEL INMUEBLE DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN CON DOMICILIO EN AV. LAURELES #1151 COLONIA FOVISSSTE, ZAPOPAN, JAL.	Información que se adjunta con la requisición: <input type="checkbox"/> Especificaciones <input type="checkbox"/> Folletos descriptivos <input type="checkbox"/> Ilustraciones o planos <input type="checkbox"/> Muestras físicas <input type="checkbox"/> Otros (especificar)
---	--

El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario serán acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley.

Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

Firma Solicitante	Vo. Bo.	Autorización
 GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS SOLICITANTE	MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS RESPONSABLE PROYECTO	QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL





REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Fecha : 28/07/2022

Hoja : 2

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 27/07/2022

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
					LOS EXTREMOS Y 2.70 MTS DEL ALTURA EN LA PARTE CENTRAL PARA HACER LA FORMA ELIPTICA DE LA PARTE SUPERIOR DEL PORTON, LO LARGO DEL PORTON INCLUYE LOS 2 POSTES PARA SOPORTE, LAS ESPECIFICACIONES PARA EL FABRICADO DEL PORTON ES A BASE DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2-1/2" DE DIAMETRO EN SENTIDO VERTICAL A CADA 8 CMS DE SEPARACION ENTRE CADA TUBO CON LA TERMINACION EN PUNTA A 45 GRADOS EN LA PARTE SUPERIOR, ASI MISMO TUBO DE 2-1/2" EN ACERO INOX. COMO SEPARADOR EN SENTIDO HORIZONTAL EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CANCELERIA A CADA 8 CMS DE SEPARACION Y BASE INFERIOR CON CANAL DE ACERO INOXIDABLE DE 4" DE ANCHO X 1" DE PERALTE Y COMO SOPORTES DEL PORTON SON 2 POSTES EN TUBO CEDULA 40 DE 5" PULG. DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE, ANCLADO DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE ESPESOR 3/4" PULG. DE .35 CMS X .35 CMS PARA POSTES DE SOPORTE DEL PORTON, DEBE INCLUIR MANO DE OBRA, FIJACIONES, ABRIR CAJA EN PISO Y COLADO A BASE DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE PLACAS PARA POSTES DE SOPORTE DEL PORTON, SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE, NIVELACION, PASADOR PORTA-CANDADO EN ACERO INOXIDABLE, BISAGRA DE BALERO CON SOPORTE SUPERIOR Y LA INFERIOR APOYADA Y SOLDADA A PLACA ANCLADA EN PISO DE CONCRETO PARA EN GIRO EN AMBOS SENTIDOS DE LAS HOJAS DEL PORTON, PICAPORTES, TODO EN ACERO INOXIDABLE Y EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TOTAL TERMINACION DEL TRABAJO. (LA CANTIDAD ES DE 1 PORTON DE 6.11MTS DE LARGO X 2.25 M. DE ALTURA EN LOS EXTREMOS Y 2.70 M. DE ALTURA AL CENTRO DE PORTON) (SE ANEXA PLANO CON MEDIDAS DEL PORTON)			

DIF ZAPOPAN

18 AGO. 2022

Departamento de Adquisiciones

Justificación de la compra, uso específico y observaciones: OBSERVACIONES TRABAJOS EN AREA DE INGRESO A MANTENIMIENTO VEHICULAR Y AREA DE CONTENEDORES DEL INMUEBLE DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN CON DOMICILIO EN AV. LAURELES #1151 COLONIA FOVISSSTE, ZAPOPAN, JAL.	Información que se adjunta con la requisición: <input type="checkbox"/> Especificaciones <input type="checkbox"/> Muestras físicas <input type="checkbox"/> Folletos descriptivos <input type="checkbox"/> Otros (especificar) <input type="checkbox"/> Ilustraciones o planos
---	--

El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario serán acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley.

Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

Firma Solicitante GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS SOLICITANTE GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS RESPONSABLE PROYECTO	Vo. Bo. MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	Autorización ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL
---	--	--

1951

1951