

REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA



221454

Fecha : 03/11/2022

Hoja : 1

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCIÓN

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 03/10/2022

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	13500	2940	1	29401.0001	REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO HIKVISION . DVR 8 Megapixel, 16 Canales analógicos, 1 Bahía de Disco Duro, Audio por Coaxitron, Entradas y salidas de Alarma, Compresión H.265+	13.00	PZA	
2	13500	2940	1	29401.0001	REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO PIEZA HIKVISION . Cámara de videovigilancia analógica tipo turret 3K (5MP), Micrófono Integrado, Lente 3.6 mm, Imagen a color 24/7, 40 mts Luz Blanca, Para exterior IP67	80.00	PZA	
3	13500	2940	1	29401.0001	REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO PIEZA . .Disco duro optimizado para videovigilancia 3.5", capacidad 2 TB, velocidad de rotación 5400 RPM, interfaz SATA III, tamaño del búfer 64 MB, velocidad de transferencia de Interfaz del HDD 6 Gbit/s	13.00	PZA	
4	13500	2940	1	29401.0001	REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO PIEZA . .Fuente de poder para cámaras 20 Amperes, 16 Canales, Hasta 1.25A por Salida, Ajuste Independiente de 11 a 15 Vcc por Salida, Protección Contra Sobrecargas, Filtro de ruido	16.00	PZA	
5	13500	2940	1	29401.0001	REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO PAR . .Kit de 2 transceptores (Baluns), resolución 4K, Conector 100% COBRE.	200.00	PZA	
6	13500	2940	1	29401.0001	REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO PIEZA . .Adaptador de corriente para cámaras de CCTV, macho tipo jack de 3.5 mm, polarizado, 12 Vcc, terminales atornillables.	200.00	PZA	
7	13500	2940	1	29401.0001	REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO PIEZA . .Caja de derivación de PVC auto-extinguible con 6 entradas, tapa atornillada, 100x100x50 MM, Para exterior IP55	100.00	PZA	
8	13500	2940	1	29401.0001	REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO PIEA . .Gabinete para montaje en pared, con 9 Unidades de Rack, de 19", puerta de cristal templado, fabricado en acero en frío de alta calidad SPCC, con paneles desmontables, para fácil acceso a mantenimiento, carga estática máxima de 60 kg	13.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES ACTUALIZACIÓN DE CCTV E INSTALACIÓN DE ALARMAS EN CAICS Y CDIS, PARA COORDINAR LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CON C5. (EN REEMPLAZO A LA REQUISICIÓN 221048)	<input type="checkbox"/> Especificaciones <input type="checkbox"/> Folletos descriptivos <input type="checkbox"/> Ilustraciones o planos <input type="checkbox"/> Muestras físicas <input type="checkbox"/> Otros (especificar)

El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario serán acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley.
 Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

Firma Solicitante	Vo. Bó.	Autorización
 SORIA HERNÁNDEZ MARIA DEL CARMEN SOLICITANTE	 MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DURÁN CAMARENA DANIEL ALEJANDRO RESPONSABLE PROYECTO	 QUINÓNEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL



REQUISICION DE COMPRA

PRECAPTURA

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCIÓN

Fecha : 03/11/2022







Hoja : 2

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 03/10/2022

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
9	13500	2940	1	29401.0001	REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO . Sistema de respaldo ininterrumpido (UPS) de escritorio de 1350 VA/815 W, topología línea interactiva, voltaje de entrada 90 - 142 Vcd, tipo de enchufe de entrada NEMA 5-15P, salida 1350VA 815W, 10 tomas: 10 (5 respaldo y protección y 5 protección) tipo 12 NEMA 5-15R, certificaciones: NOM, UL1778, CE, ISO9000, RoHS, FCC DOC Class B	13.00	PZA	
10	13500	2940	1	29401.0001	REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO PIEZA HIKVISION Panel de alarma inalámbrico, con soporte para 48 Zonas, Wi-Fi y Ethernet, compatible con los accesorios AX PRO.	13.00	PZA	
11	13500	2940	1	29401.0001	REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO PIEZA HIKVISION DS-PDP15P-EG2-WB Detector PIR inalámbrico, para interior, con inmunidad a mascotas, rango de detección de 15 mts y ángulo de 85.9° de cobertura	60.00	PZA	
12	13500	2940	1	29401.0001	REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO PIEZA HIKVISION DS-PKF1-WB Control remoto para armado y desarmado de alarma, teclas con funciones programables.	13.00	PZA	
13	13500	2940	1	29401.0001	REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO PIEZA HIKVISION DS-PS1-E-WB/R Sirena inalámbrica con estrobo rojo para exterior IP65, 110 dB.	13.00	PZA	
14	13500	3370	1	33701.0002	MANUAL DE PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL SERVICIO . Servicio de suministro e instalación de 3000m de cable UTP CAT5E 100% cobre y tubería conduit.	1.00	PIE	
15	13500	3370	1	33701.0002	MANUAL DE PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL SERVICIO . Servicio de instalación, puesta a punto, configuración de equipos de cctv y alarma, además de entrega de memoria técnica.	1.00	PIE	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES ACTUALIZACIÓN DE CCTV E INSTALACIÓN DE ALARMAS EN CAICS Y CDIS, PARA COORDINAR LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CON C5. (EN REEMPLAZO A LA REQUISICIÓN 221048)	<input type="checkbox"/> Especificaciones <input type="checkbox"/> Folletos descriptivos <input type="checkbox"/> Ilustraciones o planos <input type="checkbox"/> Muestras físicas <input type="checkbox"/> Otros (especificar)

El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario serán acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley.
 Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

<p>Firma Solicitante</p>  <p>SORIA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN SOLICITANTE</p>  <p>DURAN CAMARENA DANIEL ALEJANDRO RESPONSABLE PROYECTO</p>	<p>Vo. Be.</p>  <p>MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL</p>  <p>QUINONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES</p>	<p>Autorización</p>  <p>ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>  <p>SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL</p>
---	--	---

ER201 060

REQUISICION DE COMPRA *marcas.*
 PRECAPTURA

FOLIO



221048

Fecha : 05/09/2022

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCIÓN

Hoja : 1

FECHA SOLICITUD

24/08/2022

ALMACEN

ALMACEN DIF

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	13500	5150	1	51501.0001 <i>29401</i>	BIENES INFORMATICOS EQUIPO HIKVISION . DVR 8 Megapixel, 16 Canales analógicos, 1 Bahía de Disco Duro, Audio por Coaxitron, Entradas y salidas de Alarma, Compresión H.265+	13.00	PZA	
2	13500	5150	1	51501.0001	BIENES INFORMATICOS PIEZA HIKVISION . Cámara de videovigilancia analógica tipo turret 3K (5MP), Micrófono Integrado, Lente 3.6 mm, Imagen a color 24/7, 40 mts Luz Blanca, Para exterior IP67	80.00	PZA	
3	13500	5150	1	51501.0001	BIENES INFORMATICOS PIEZA . . Disco duro optimizado para videovigilancia 3.5", capacidad 2 TB, velocidad de rotación 5400 RPM, interfaz SATA III, tamaño del búfer 64 MB, velocidad de transferencia de Interfaz del HDD 6 Gbit/s	13.00	PZA	
4	13500	5150	1	51501.0001	BIENES INFORMATICOS PIEZA . . Fuente de poder para cámaras 20 Amperes, 16 Canales, Hasta 1.25A por Salida, Ajuste Independiente de 11 a 15 Vcc por Salida, Protección Contra Sobrecargas, Filtro de ruido	16.00	PZA	
5	13500	5150	1	51501.0001	BIENES INFORMATICOS PAR . . Kit de 2 transceptores (Baluns), resolución 4K, Conector 100% COBRE.	200.00	PZA	
6	13500	5150	1	51501.0001	BIENES INFORMATICOS PIEZA . . Adaptador de corriente para cámaras de CCTV, macho tipo jack de 3.5 mm, polarizado, 12 Vcc, terminales atornillables.	200.00	PZA	
7	13500	5150	1	51501.0001	BIENES INFORMATICOS PIEZA . . Caja de derivación de PVC auto-extinguible con 6 entradas, tapa atornillada, 100x100x50 MM, Para exterior IP55	100.00	PZA	
8	13500	5150	1	51501.0001	BIENES INFORMATICOS PIEZA . . Gabinete para montaje en pared, con 9 Unidades de Rack, de 19", puerta de cristal templado, fabricado en acero en frío de alta calidad SPCC, con paneles desmontables, para fácil acceso a mantenimiento, carga estática máxima de 60 kg	13.00	PZA	

RECIBIDO
 06 SEP. 2022
 RECEPCION DE REQUISICIONES

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:

Información que se adjunta con la requisición:

OBSERVACIONES ACTUALIZACIÓN DE CCTV E INSTALACIÓN DE ALARMAS EN CAICS Y CDIS, PARA COORDINAR LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CON C5

- Especificaciones
- Folletos descriptivos
- Ilustraciones o planos
- Muestras físicas
- Otros (especificar)

El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario seran acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley.
 Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

Firma Solicitante	Vo. Bo.	Autorización
SORIA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN SOLICITANTE	<i>[Signature]</i> MYRIAM ENZABETA GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	<i>[Signature]</i> ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<i>[Signature]</i> DURAN CAMARENA DANIEL ALEJANDRO RESPONSABLE PROYECTO	QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL



REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA

Fecha : 05/09/2022
 Hoja : 2

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCIÓN

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 24/08/2022

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
9	13500	5150	1	51501.0001	BIENES INFORMATICOS EQUIPO . .Sistema de respaldo ininterrumpido (UPS) de escritorio de 1350 VA/815 W, topología línea interactiva, voltaje de entrada 90 - 142 Vcd, tipo de enchufe de entrada NEMA 5-15P, salida 1350VA 815W, 10 tomas: 10 (5 respaldo y protección y 5 protección) tipo 12 NEMA 5-15R, certificaciones: NOM, UL1778, CE, ISO9000, RoHS, FCC DOC Class B	13.00	PZA	
10	13500	5150	1	51501.0001	BIENES INFORMATICOS PIEZA HIKVISION DS-PWA48-EWB Panel de alarma inalámbrico, con soporte para 48 Zonas, Wi-Fi y Ethernet, compatible con los accesorios AX PRO.	13.00	PZA	
11	13500	5150	1	51501.0001	BIENES INFORMATICOS PIEZA HIKVISION DS-PDP15P-EG2-WB Detector PIR inalámbrico, para interior, con inmunidad a mascotas, rango de detección de 15 mts y ángulo de 85.9° de cobertura	60.00	PZA	
12	13500	5150	1	51501.0001	BIENES INFORMATICOS PIEZA HIKVISION DS-PKF1-WB Control remoto para armado y desarmado de alarma, teclas con funciones programables.	13.00	PZA	
13	13500	5150	1	51501.0001	BIENES INFORMATICOS PIEZA HIKVISION DS-PS1-E-WB/R Sirena inalámbrica con estrobo rojo para exterior IP65, 110 dB.	13.00	PZA	
14	13500	3390	1	33903.0001	OTROS PAGOS X SERVICIOS SERVICIOS . .Servicio de suministro e instalación de 3000m de cable UTP CAT5E 100% cobre y tubería conduit.	1.00	SER	
15	13500	3390	1	33903.0001	OTROS PAGOS X SERVICIOS SERVICIO . .Servicio de instalación, puesta a punto, configuración de equipos de cctv y alarma, además de entrega de memoria técnica.	1.00	SER	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES ACTUALIZACIÓN DE CCTV E INSTALACIÓN DE ALARMAS EN CAICS Y CDIS, PARA COORDINAR LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CON C5	<input type="checkbox"/> Especificaciones <input type="checkbox"/> Folletos descriptivos <input type="checkbox"/> Ilustraciones o planos <input type="checkbox"/> Muestras físicas <input type="checkbox"/> Otros (especificar)

El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario serán acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley.
 Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

Firma Solicitante	Vo. Bo.	Autorización
SORIA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN SOLICITANTE DURAN CAMARENA DANIEL ALEJANDRO RESPONSABLE PROYECTO	 MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL