



**JOME**



# GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.

R.F.C. GIJ-960104-JW7

ENRIQUE DIAZ DE LEON No. 1301 COL. MEZQUITAN COUNTRY  
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44260 TELS. 33-3853-6635, 33-3824-0073  
email: montoya@grupojome.com

## ANEXO 1. PROPUESTA TECNICA.

0009161

### LICITACION PUBLICA LOCAL No. AD/CC/024/2023. "COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR" CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.

PRESENTE.

No.	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<b>Gabinete</b> tipo librero de piso con medidas de 1.80m de alto x .80m de frente x .40m de fondo, con 4 entrepaños haciendo 5 huecos, puertas totales, chapa de seguridad, jaladera de arco, nivelador de altura, fabricado en melamina de 28 y 16mm doble cara de 1ra calidad, terminaciones en PVC termo adherido. En tonos grises. Mod. GU-180. Mca. Jomesa.	PIEZA	15
2	<b>Cajonera vertical</b> de 5 cajones, con medidas de 121.7cm de alto x 60cm de frente x 40.1cm de fondo, chapa de seguridad, correderas de extensión, nivelador de altura, fabricado en melamina de 28 y 16mm doble cara de 1ra calidad, terminaciones en PVC termo adherido. <b>Tonos grises.</b> Mod. CV-121. Mca. jomesa	PIEZA	2
3	<b>Escritorio</b> con medidas de 1.20m de frente x .50m de fondo x .75m de alto, con base metálica en <b>tubular cuadrado de 2"x2" pulgadas, calibre 18 mm</b> , cubierta en melamina de 28mm doble cara de 1ra calidad, terminaciones en PVC termo adherido. Incluye cajonera con una gaveta y un cajón con jaladeras, correderas con extensión y chapa de seguridad. Tonos grises. Mod. ES-120. Mca. Jomesa.	PIEZA	12
4	<b>Sillón ejecutivo</b> , estructura marco en respaldo de polipropileno en forma ergonómica con acción lumbar, respaldo en malla 100% poliéster, en color <b>negro</b> , asiento tela tipo malla 100% poliéster en color <b>negro</b> , cabecera fija y tapizada en malla, acojinamiento hule espuma en asiento de 5cm de espesor d. <b>24kg/m<sup>3</sup></b> , brazos ergonómicos en polipropileno en color <b>negro</b> , sistema de elevación por medio de pistón ejecutivo, con cubierta telescópica en color <b>negro</b> , base en nylon de 24" en color <b>negro</b> , con rodajas 50mm, mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y	PIEZA	1

GRUPO INDUSTRIAL JOME  
S.A. DE C.V.

R.F.C. GIJ-960104-JW7

ENRIQUE DIAZ DE LEON No. 1301

CALLE "C" No. 1301 COL. EL TIGRE ZAPOPAN, JAL.



# GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.

R.F.C. GIJ-960104-JW7

ENRIQUE DIAZ DE LEON No. 1301 COL. MEZQUITAN COUNTRY  
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44260 TELS. 33-3853-6635, 33-3824-0073  
email: montoya@grupojome.com

JOME



441132

	ajuste neumático de altura, peso de resistencia aproximado: 120kg. Mod. Economalla. Mca. Offiho.		
5	<b>Silla de visita</b> , respaldo y asiento en polipropileno, estructura cold roll de 1/2", terminado en cromo, <b>brazos incluidos</b> en la estructura, regatón antiderrapante de nylon, para evitar ralladuras en piso, peso aproximado de resistencia: 120kg. En color gris. Mod. A-160. Mca. Albar.		322
6	<b>Sofá de 1 plaza</b> , estructura madera de pino solida de 21mm de primera calidad, resorte zig-zag enganchado al bastidor con grapas de seguridad, rafia entretejida al resorte y bastidor, patas de polietileno triangular de 3cm, parte baja terminada en bonfort, respaldo y asiento tapizados en tela, acojinamiento en hule espuma de 8cm de espesor d.20k/m3. Tonos grises. Mod. Milán. Mca. Albar.	PIEZA	4
7	<b>Recepción en escuadra</b> con medidas de 1.50m de frente x .60m de fondo x 1.10m de alto, lateral de .90m de frente x.45m de fondo, con cubierta pasa-papeles y cajonera de 1 cajón papelerero y 1 gaveta de archivo, chapa de seguridad, correderas de extensión, jaladera de arco, nivelador de altura, fabricado en melamina de 28 y 16mm doble cara de 1ra calidad, terminaciones en PVC termo adherido. Tonos grises. Mod. RE-150. Mca. Jomesa.	PIEZA	3
8	<b>Silla secretarial</b> , respaldo tapizado en malla en color <b>negro</b> y marco en polipropileno color <b>negro</b> , asiento tapizado en tela color <b>negro</b> de línea y hule espuma de alta densidad de <b>40kg/m3</b> , mecanismo ejecutivo simple sin bloqueo, brazos fijos en poliuretano color <b>negro</b> , pistón ejecutivo, base de nylon de 26" con rodajas tipo yoyo en nylon, soporta peso de 150kg. Mod. AB-60. Mca. Albar.	PIEZA	50
9	<b>Credenza</b> con medidas de 1.20m de frente x .39m de fondo x .75m de alto, con 2 puertas corredizas y un entrepaño interno, chapa de seguridad, jaladera de arco, nivelador de altura, fabricado en melamina de 28 y 16mm doble cara de 1ra calidad, terminaciones en PVC termo adherido. Tonos grises. Mod. CR-120. Mca. Jomesa.	PIEZA	2
10	<b>Mesa de juntas</b> con medidas de 2m de frente x 1.20m de fondo x .75m de alto, cubierta en melamina de 28mm doble cara de 1ra calidad, terminaciones en Grises PVC termo adherido, base metálica de <b>2"x2" calibre 18 mm</b> en tubo cuadrado. Tonos grises. Mod. MJ-200. Mca. Jomesa.	PIEZA	2
11	<b>Sofá de 2 plaza</b> , estructura madera de pino solida de 21mm de primera calidad, resorte zig-zag enganchado al bastidor con grapas de seguridad, rafia entretejida al resorte y bastidor, patas de polietileno triangular de 3cm, parte baja terminada en bonfort, respaldo y asiento tapizados en tela o vinil color a elegir, acojinamiento en hule espuma de 8cm de espesor d.20k/m3. Tonos grises. Mod. Milán. Mca. Albar.	PIEZA	2

GRUPO INDUSTRIAL JOME

S.A. DE C.V.

-JW7

ENRIQUE DIAZ DE LEON No. 1301

CALLE "C" No. 2049 COL. EL TIGRE ZAPOPAN, JAL.



**JOME**

# GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.

R.F.C. GIJ-960104-JW7

ENRIQUE DIAZ DE LEON No. 1301 COL. MEZQUITAN COUNTRY  
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44260 TELS. 33-3853-6635, 33-3824-0073  
email: montoya@grupojome.com

JUN 09 2023

12	<b>Escritorio en L</b> , con medidas de 1.60m de frente x .90m de fondo x .75m de Alto, con lateral de .90m de frente x .45m de fondo, con base metálica en Tubular cuadrado de <b>2"x2" pulgadas calibre 18 mm</b> , cubierta en melamina de 28mm doble cara de 1ra calidad, Terminaciones en PVC termo adherido. Incluye cajonera con una gaveta y un cajón con jaladeras, correderas con extensión y chapa de seguridad. Tonos grises. Mod. EL-160. Mca. Jomesa.	PIEZA	4
----	---	-------	---

**Garantía** 5 años contra defectos de fabricación.

**Tiempo de entrega:** 35 días hábiles después de la notificación del fallo

**Lugar de entrega:** en el Centro Metropolitano del Adulto Mayor, con domicilio en Privada Santa Laura No. 171, Colonia Santa Margarita 1ra. Sección, Zapopan, Jalisco, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

GUADALAJARA, JAL. 09 DE JUNIO DEL 2023.

ATENTAMENTE

GRUPO INDUSTRIAL JOME  
S.A. DE C.V.  
No. 1301

GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.  
SR. CARLOS MONTOYA TREJO.  
REPRESENTANTE LEGAL.

0009164



Partida 1

GRUPO INDUSTRIAL JOME

S.A. DE C.V.

R.

-JW7

ENRIQ

No. 1301

T

0-73



0009165



GRUPO INDUSTRIAL JOME  
S.A. DE C.V.

R. [redacted] JW7  
ENRIQ [redacted] No. 1301  
TEL. 55-58-24-00-73

*Partida 2*



TEL. 33-38-24-00-73

Partida 3

0009166

# ECONOMALLA

## Economalla negro



0009167

### Economalla negro

#### BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26").
- Límite de carga de 830-860 kgs.
- Rodajas intercambiables.
- Material en solera de acero troquelada en forma de triángulo, calibre 16; con terminales soldadas.
- Terminado en cromo.
- Con cubierta protectora en polipropileno color negro mate.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO<sup>2</sup>.

#### RODAJAS:

- Doble de 50 mm de diámetro en material de goma.
- Límite de carga 172 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

#### SISTEMA DE ELEVACIÓN:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

#### MECANISMOS:

- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.

- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

#### BRAZOS:

- De polipropileno semi-rígido.
- Soporte tubular terminado en cromo.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Respaldo alto.
- Soporte lumbar.

#### RESPALDO:

- Bastidor de perfil redondo tubular de acero en 3/4" de diámetro, calibre 16, contiene solera de acero de 1/4" de espesor soldada para la fijación con la base por medio de tornillos.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO<sup>2</sup>.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.
- Diseño ergonómico y de respaldo alto con soporte lumbar.

#### ASIENTO:

- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm; tiene 10 tuercas inserto ("T" nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar las correderas donde se fijan los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, con densidad de 24 Kgs/m<sup>3</sup> y de alta resiliencia.
- Con guardapolvo de tela en la parte inferior.

#### TAPIZ:

- Respaldo en malla color negro, cabecera en soft revolving leather y asiento tapizado en tela microespacial color negro.

#### RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 100 Kgs. Exclusivamente para uso residencial.

**ECONOMALLA**  
**SILLAS**

GRUPO INDUSTRIAL JOME

S.A. DE C.V.

REF. ENRIQUE

TEL. 33-38-24-00-73

Buscar

0009168

# GRUPO ALBAR

SENTANDO EL FUTURO

[HOME](#) [NOSOTROS](#) [NOVEDADES](#) [CÁLOGO](#) [GALERÍA](#) [ENTREGA INMEDIATA](#) [CONTACTO](#)

## GALERÍA

[Linea Oficina](#) [Linea Restaurantes](#) [Linea Escolares](#) [Linea Confortables](#) [Linea Esportivas](#)

### AB LINEA OFICINAS

Información

#### RESPALDO

- En polipropileno, en colores blanco o gris.

#### ASIENTO

- En polipropileno, en colores blanco o gris.

#### ESTRUCTURA

- En cold roll de 1/2", terminado en cromo, brazos incluidos en la estructura

#### REGATON

- Antiderrapante de nylon, para evitar rayaduras en piso.

- Peso aproximado de resistencia: 120 kgs.

Silla Visitante

Menu



Partida 5

GRUPO INDUSTRIAL JOME  
R.F.C. 1977  
ENRIQUE  
TE  
A-610  
C.P. 1301

ESTE MODELO NO ES ESTIBABLE

**DIMENSIONES:**

Altura piso/respaldo:	80
Altura piso/asiento:	44
Ancho total:	55
Fondo total:	56
Asiento:	42½ x 48½
Respaldo:	46½ x 45


medidas en centímetros

0009169

**A-610**  
Silla Visitante

COLORES:

- NEGRO
- GRIS
- BLANCO



II

GRUPO INDUSTRIAL JOMEL  
S.A. DE C.V.

R.F.C. [REDACTED] 1977  
ENRIQUE [REDACTED] 1301  
TEL. 33-38-24-00-73



Buscar

0009170

# GRUPO ALBAR SENTANDO EL FUTURO

- [HOME](#)
- [NOSOTROS](#)
- [NOVEDADES](#)
- [CÁLOGO](#)
- [GALERÍA](#)
- [ENTREGA INMEDIATA](#)
- [CONTACTO](#)

## GALERÍA

- [Linea Oficina](#)
- [Linea Restaurantes](#)
- [Linea Escolares](#)
- [Linea Confortables](#)
- [Linea Económica](#)

### AB LINEA CONFORTABLES



Mentor

Milan 1P

Sillon



Información

#### ESTRUCTURA

- Madera de pino solida de 21 mm. de primera calidad, resorte zig-zag enganchado al bastidor con grapas de seguridad para mayor soporte y durabilidad, rafia entretejida al resorte y bastidor para mayor firmeza, patas de polietileno traingular de 3 cm., parte baja terminada en bonfort.

#### RESPALDO Y ASIEN TO

- Tapizados en variedad de colores (consultar catalogo tapices).

#### AC OJINAMIENTO

- Hule espuma en asiento y respaldo de 8 cm. de espesor

Partida 6.

GRUPO INDUSTRIAL JOYAL  
 S. A. DE C. V.  
 R. T. 4-J/17  
 ENRIQUE H. NO. 1501  
 T. 00-75

d.20 kgs/m<sup>3</sup>.

**DIMENSIONES:**

Altura piso/respaldo:	76
Altura piso/asiento:	42
Ancho total:	81
Fondo total:	69

medidas en centímetros

0009171




MILAN  
1 plaza



GRUPO INDUSTRIAL JOME  
S.A. DE C.V.

R.F.C. JW7  
ENRIQUE No. 1301  
TEL. 55-36-24-00-73





TEL. 33-38-24-00-73

UNIPOL INDUSTRIAL S.p.A.

Partida 7

0009172

Buscar

0009173

# GRUPO ALBAR

SENTANDO EL FUTURO

[HOME](#)

[NOSOTROS](#)

[NOVEDADES](#)

[CÁLOGO](#)

[GALERÍA](#)

[ENTREGA  
INMEDIATA](#)

[CONTACTO](#)

## GALERÍA

[Linea Oficina](#)

[Linea Restaurantes](#)

[Linea Escolares](#)

[Linea Confortables](#)

[Linea Eco](#)

### AB LINEA OFICINAS

Información

Silla Operativa

Repaldo tapizado en malla en color negro y marco en polipropileno color negro, asiento tapizado en tela color negro de linea (opcion a tela de catalogo de tapices) y hule espuma de alta densidad de 40 kgs./m<sup>3</sup>, mecasnimo ejecutivo simple sin bloqueo, brazos fijos en poliuretano color negro, piston ejecutivo, base en nylon de 26" con rodajas tipo yoyo en nylon, soporta peso de 150 kgs.

**DIMENSIONES:**

Menu

GRUPO INDUSTRIAL JOME  
CALLE ENRIQUE ENRIQUE 16  
JW7  
R.F.C. No. 1301  
ENRIQUE  
AB-60  
TEL. 33-38-24-0073

Partida 8

**AB-60**  
Office Operator

Altura piso/respaldo: 92/101  
Altura piso/asiento: 43/53  
Ancho total: 63  
Fondo total: 56  
Asiento: 50x49½  
Respaldo: 46½x54

medidas en centímetros

0009174



II

GRUPO INDUSTRIAL JONE

4-JW7  
No. 1301  
TEL: 33-38-24-00-73




X

R. J. ENRIQUE  
No. 1501  
-JUL-73



GRUPO INDUSTRIAL JONE



6009175

Partida 9

# MESAS DE JUNTAS



0009176



GRUPO INDUSTRIAL JOVEL  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. 07  
ENRIQUE P. 1881  
TEL. 55-38-24-00-13

-Mesa de juntas "Kris" cubierta rectar  
de 240x30cm. Estructura metálica 4 p:

Medidas:240x120x75cm.

[INICIO](#)

[QUIENES SOMOS](#)

[MELAMINA](#) ∨

[METÁLICOS](#) ∨

[ESPECIALES](#)

[CONTACTO](#)

[INICIAR SESIÓN](#)

*Partida 10*



Buscar

0009177

# GRUPO ALBAR

SENTANDO EL FUTURO

[HOME](#)

[NOSOTROS](#)

[NOVEDADES](#)

[CÁLOGO](#)

[GALERÍA](#)

[ENTREGA  
INMEDIATA](#)

[CONTACTO](#)

## GALERÍA

[Linea Oficina](#)

[Linea Restaurantes](#)

[Linea Escolares](#)

[Linea Confortables](#)

[Linea Económica](#)

## AB LINEA CONFORTABLES



Menu

Love Seat



Información



### ESTRUCTURA

- Madera de pino solida de 21 mm. de primera calidad, resorte zig-zag enganchado al bastidor con grapas de seguridad para mayor soporte y durabilidad, rafia entretejida al resorte y bastidor para mayor firmeza, patas de polietileno traingular de 3 cm., parte baja terminada en bonfort.

### RESPALDO Y ASIENTO

- Tapizados en variedad de colores (consultar catalogo tapices).

### ACOJINAMIENTO

- Hule espuma en asiento y respaldo de 8 cm. de espesor

partida 11

GRUPO INDUSTRIAL JOSE  
S.A. D. C.V.  
R.F.C. 0009177  
ENRIQUE  
MILAN 2P  
TEL. 0000-240073

d.20 kgs/m<sup>3</sup>.

**DIMENSIONES:**

Altura piso/respaldo: 76  
Altura piso/asiento: 42  
Ancho total: 131  
Fondo total: 69

medidas en centímetros

0009178

MILAN  
2 plazas



AB  
MUEBLES ALBAR

GRUPO INDUSTRIAL JOME

R.F. 1301  
ENRICH



0009179



Partida 12