

DIF

Zapopan

CUADERNILLO DE EVIDENCIAS

Requisición: 230280 MOBILIARIO DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE PARA KOKONE

Fecha: 02/06/23

Departamento / Área requirente: PROYECTO DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.

Partida Presupuesta: 51201, 29301 Y 35102.



Gobierno de
Zapopan

DIF Zapopan
Av Laureles #1151
Colonia Unidad FOVISSSTE
Zapopan Jalisco, México
Tel. 33 3836 3444
www.difzapopan.gob.mx

No.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	SUMINISTRO DE MESA DE TRABAJO CON DOBLE TARJA DE 2.70 MTS DE LARGO POR 0.7 M. DE ANCHO POR 0.9 M. DE ALTO. CONSTRUIDA LA CUBIERTA Y LAMBRIN EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO 304 EN ESCUADRA DEL LADO IZQUIERDO. CON DOBLE TARJA DE 0.4 M. X 0.4 M. DE LADO X 0.3 M. DE PROFUNDIDAD SIN ENTREPAÑO INFERIOR, CON REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL CAL.18, QUE MONTARA SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DE DIAMETRO CON REGATONES EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	1
2	SUMINISTRO DE MESA DE TRABAJO, DE 1.70 MTS DE LARGO X 0.7 M DE ANCHO X 0.9 M DE ALTURA, CONSTRUIDA LA CUBIERTA Y LAMBRIN EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.16, TIPO 304, CON ENTREPAÑO INFERIOR, CON REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL CAL.18, QUE MONTARA SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DE DIÁMETRO CON REGATONES EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	3
3	SUMINISTRO DE TAJO DESMONTABLE EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 0.6 M X 0.4 M X 1" DE ESPESOR.	PZA	4
4	SUMINISTRO DE FREGADERO PARA OLLA DE 4.15 MTS DE LARGO X 0.7 M DE ANCHO + 0.15 M DE LAMBRIN X 0.9 M DE ALTURA. CONSTRUIDA LA CUBIERTA CON MOLDURA MARINA, CON LAMBRÍN EN ESCUADRA DEL LADO DERECHO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO 304 CON TRIPLE TARJA PARA OLLA DE 0.55 M X 0.6 M X 0.4 M DE PROFUNDIDAD, SIN ENTREPAÑO, CON REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL EN CAL. 18 MONTADO SOBRE	PZA	1



DIF

Zapopan



Gobierno de
Zapopan

DIF Zapopan
Av Laureles #1151
Colonia Unidad FO
Zapopan Jalisco, México
Tel. 33 3836 3444
www.difzapopan.gob.mx

	ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DE DIÁMETRO CON REGATONES EN ACERO INOXIDABLE.		
5	SUMINISTRO DE ANAQUEL PARA OLLAS, CON ENTREPAÑOS TIPO MARIMBA FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20, SOLDADOS A 4 POSTES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16, CON TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2" PARA NIVELAR ALTURA DE LOS POSTES, EL ACERO QUE SE DEBE UTILIZAR ES EL TIPO 304 DE RÉGIMEN SANITARIO, CON MEDIDAS DE 1.20 MTS DE LARGO X 0.7 M DE ANCHO X 2.00 M. DE ALTO (VER ESPECIFICACIONES EN PLANO ISOMÉTRICO ADJUNTO.)	PZA	2
6	SUMINISTRO DE INTERCEPTOR DE GRASA PARA SEDIMENTOS SÓLIDOS DE 45 L/M Y 18 KG DE CAPACIDAD. CONEXION PARA TUBO DE 2" PARA ROSCAR, CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	1
7	SUMINISTRO DE ANAQUEL ALAMBRADO, DE 4 ENTREPAÑOS ALAMBRADOS CON SEPARACIÓN DE 25 MM, CON 4 POSTES TUBULARES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE RANURADOS A CADA 25 MM PARA LA FIJACIÓN DE LAS REPISAS, CON TORNILLOS NIVELADORES PARA UNA INSTALACIÓN ÓPTIMA SOBRE PISOS IRREGULARES. CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 18 PARA SU USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE 1.20 MTS DE LARGO X 0.7 M DE ANCHO X 2.00 M DE ALTO. (VER ESPECIFICACIONES EN PLANO ISOMÉTRICO ADJUNTO).	PZA	2
8	SUMINISTRO DE MESA DE TRABAJO DE 2.30 MTS X 0.7 M X 0.9 M. CONSTRUIDA LA CUBIERTA Y LAMBRIN EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16, TIPO 304, LAMBRIN EN ESCUADRA DEL LADO DERECHO DE 0.15 M, CON ENTREPAÑO INFERIOR CON REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL CAL.18, QUE MONTARA SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1 1/2" DE DIÁMETRO CON REGATONES EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	1
9	SUMINISTRO DE REPISA DE PARED DE 2.30 MTS X 0.3 M X 0.04 M DE ESPESOR. CONSTRUIDA CON LAMBRIN DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18. CON PROPIEDADES TIPO 304, CON MENSULAS DEL MISMO MATERIAL DE 0.3 M X 0.3 M.	PZA	1
10	SUMINISTRO DE CARRO PARA CAHAROLAS Y CUBIERTOS DE 0.6 M X 0.7 M X 0.6 M A LA CUBIERTA Y 0.9 M DE ALTURA.	PZA	1
11	SUMINISTRO DE FILTROS DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20 CON PROPIEDADES TIPO 304, CON SISTEMA DE ALTO	PZA	2



DIF



Gobierno de
Zapopan

DIF Zapopan

Av Laureles #1151
Colonia Unidad FOVISSSTE
Zapopan Jalisco, México
Tel. 33 3836 3444
www.difzapopan.gub.mx

	IMPACTO TIPO LABERINTO PARA CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE 0.5 M X 0.5 M X 2" DE ESPESOR.		
12	SUMINISTRO DE MANGUERA DE PRELAVADO A LAMBRIN CON LLAVE MEZCLADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TUBO FLEXIBLE DE DOBLE TRENZADO INOXIDABLE CON RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN EN PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE A LAS ALTAS PRESIONES Y TEMPERATURAS. COLUMNA DE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE. GANCHO PARA DUCHA Y SOPORTE DE PARED EN ACERO INOXIDABLE. GRIFOS EN ACABADO CROMADO DE ALTA DUREZA CON MANETAS DE POLIMERO ANTICALORICO CONFORME A LAS NORMAS DE ANSI / ASTM F2324-03. DUCHA EN PLASTICO ESPECIAL DE DISEÑO ERGONOMICO QUE INCORPORA DISPOSITIVO PARA LA REGULACION DE CAUDAL, SISTEMA DE SALIDA CONTINUA Y VÁLVULA DE RETENCIÓN. PARA SU COLOCACIÓN EN LA MESA DE TRABAJO CON TRIPLE TARJA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	1
13	SUMINISTRO DE BARRA PARA ENTREGA DE ALIMENTOS DE 4.98 MTS X 0.76 M X 0.9 M. CON 2 INGRESOS, UNO A CADA EXTREMO DE LA BARRA DE 1M, CON CUBIERTA FRONTAL, FABRICADA LA CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CON PROPIEDADES TIPO 304 CAL. 16	PZA	1
14	SUMINISTRO DE REJILLA PARA PISO DE 1.20 MTS X 0.2 M CONSTRUIDO EL MARCO CONTRAMARCO CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, CON PROPIEDADES TIPO 304 CON ANCLAS DE 0.10 M, EL MARCO PARA FRAGUARSE AL PISO, LA REJILLA SERÁ DE LA MISMA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE PERFORADA.	PZA	1
15	SUMINISTRO DE LLAVE MEZCLADORA TIPO PALETA 4" ENTRE CENTROS PARA MONTAR EN CUBIERTA, ACABADO CROMADO, CUERPO EN LATÓN, PARA MONTAR EN CUBIERTA, CUERPO DE LATON PARA MONTARSE EN CUBIERTA DE LA MESA DE TRABAJO CON DOBLE TARJA, CON BOQUILLA GIRATORIA DE CUELLO DE GANZO DE 6" CON SALIDA DE REGULADOR DE FLUJO, EL GRIFO CUENTA CON HUSILLOS DE COMPRESIÓN CON PALANCA DE INDICADOR DE COLOR PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CAPACIDAD DE FLUJO DE 9.78 GPM A 60 PSI.	PZA	1
16	SUMINISTRO CONTRACANASTA DE 4" CON VÁSTAGO DE LATÓN CROMADO Y BALIN DE ACERO, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CON PROPIEDADES DE ACERO TIPO 304,	PZA	5





	EMPAQUE DE POLIÉTIENO EXPANDIDO, FREGADERO, ANILLO DE HULE, CONTRA DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, CONTRATUERCA METÁLICA DE 38MM (1 1/2") EMPAQUE DE HULE, TUERCA DE LATÓN DE 38MM (1 1/2"), TUBO CEJA DE ACERO INOXIDABLE, PARA INSTALACIÓN EN EL DRENAJE DE LAS TARJAS, CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.		
17	SERVICIO. INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE EN SITIO FINAL, INCLUYE: MONTAJE Y FIJACIÓN DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, CESPOL EN TINAS Y CONEXION, MANGUERAS HIDRAULICAS, LLAVES ANGULARES EN EQUIPOS NUEVOS, NO INCLUYE CONECTORES PARA GAS LP NI INSTALACION ELECTRICA FUERA DE EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR.	PZA	1



Gobierno de
Zapopan

DIF Zapopan
Av Laureles #1151
Colonia Unidad FOVISSSTE
Zapopan Jalisco, México
Tel. 33 3836 3444
www.difzapopan.gob.mx

Fundamento: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, 35, 36 Y 37 del Reglamento de Compras, Arrendamientos y Enajenaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan Jalisco y el artículo 13 de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se establecen las siguientes especificaciones para la presente adquisición.

I. Verificación de la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios y de los proveedores a nivel municipal, local, nacional o internacional.

De acuerdo a la consulta realizada tanto entre los proveedores registrados en el padrón de DIF Zapopan, como con proveedores externos, se detectó la existencia de los bienes requeridos en la presente requisición.

II. Identificación de bienes y servicios sustituibles

Describir, cual(es) son los bienes que se requieren y sus especificaciones.

NO SE PUEDEN SUSTITUIR POR RAZONES DEL DISEÑO DE LA COCINA

No.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
-----	----------------------	------------------	----------



DIF Zapopan



Gobierno de
Zapopan

DIF Zapopan
Av Laureles #1151
Colonia Unidad FOVISSSTE
Zapopan Jalisco, México
Tel. 33 3836 3444
www.difzapopan.gob.mx

1	SUMINISTRO DE MESA DE TRABAJO CON DOBLE TARJA DE 2.70 MTS DE LARGO POR 0.7 M. DE ANCHO POR 0.9 M. DE ALTO. CONSTRUIDA LA CUBIERTA Y LAMBRIN EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO 304 EN ESCUADRA DEL LADO IZQUIERDO. CON DOBLE TARJA DE 0.4 M. X 0.4 M. DE LADO X 0.3 M. DE PROFUNDIDAD SIN ENTREPAÑO INFERIOR, CON REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL CAL.18, QUE MONTARA SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DE DIAMETRO CON REGATONES EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	1
2	SUMINISTRO DE MESA DE TRABAJO, DE 1.70 MTS DE LARGO X 0.7 M DE ANCHO X 0.9 M DE ALTURA, CONSTRUIDA LA CUBIERTA Y LAMBRIN EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.16, TIPO 304, CON ENTREPAÑO INFERIOR, CON REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL CAL.18, QUE MONTARA SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DE DIÁMETRO CON REGATONES EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	3
3	SUMINISTRO DE TAJO DESMONTABLE EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 0.6 M X 0.4 M X 1" DE ESPESOR.	PZA	4
4	SUMINISTRO DE FREGADERO PARA OLLA DE 4.15 MTS DE LARGO X 0.7 M DE ANCHO + 0.15 M DE LAMBRIN X 0.9 M DE ALTURA. CONSTRUIDA LA CUBIERTA CON MOLDURA MARINA, CON LAMBRÍN EN ESCUADRA DEL LADO DERECHO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO 304 CON TRIPLE TARJA PARA OLLA DE 0.55 M X 0.6 M X 0.4 M DE PROFUNDIDAD, SIN ENTREPAÑO, CON REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL EN CAL. 18 MONTADO SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DE DIAMETRO CON REGATONES EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	1
5	SUMINISTRO DE ANAQUEL PARA OLLAS, CON ENTREPAÑOS TIPO MARIMBA FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20, SOLDADOS A 4 POSTES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16, CON TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2" PARA NIVELAR ALTURA DE LOS POSTES, EL ACERO QUE SE DEBE UTILIZAR ES EL TIPO 304 DE RÉGIMEN SANITARIO, CON MEDIDAS DE 1.20 MTS DE LARGO X 0.7 M DE ANCHO X 2.00 M. DE ALTO (VER ESPECIFICACIONES EN PLANO ISOMÉTRICO ADJUNTO.)	PZA	2
6	SUMINISTRO DE INTERCEPTOR DE GRASA PARA SEDIMENTOS SÓLIDOS DE 45 L/M Y 18 KG DE CAPACIDAD. CONEXION PARA TUBO DE 2" PARA ROSCAR, CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	1





Gobierno de
Zapopan

DIF Zapopan
Av Laureles #1151
Colonia Unidad FO
Zapopan Jalisco, M
Tel. 33 3836 3444
www.difzapopan.gob.mx

7	SUMINISTRO DE ANAQUEL ALAMBRADO, DE 4 ENTREPAÑOS ALAMBRADOS CON SEPARACIÓN DE 25 MM, CON 4 POSTES TUBULARES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE RANURADOS A CADA 25 MM PARA LA FIJACIÓN DE LAS REPISAS, CON TORNILLOS NIVELADORES PARA UNA INSTALACIÓN ÓPTIMA SOBRE PISOS IRREGULARES. CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 18 PARA SU USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE 1.20 MTS DE LARGO X 0.7 M DE ANCHO X 2.00 M DE ALTO. (VER ESPECIFICACIONES EN PLANO ISOMÉTRICO ADJUNTO).	PZA	2
8	SUMINISTRO DE MESA DE TRABAJO DE 2.30 MTS X 0.7 M X 0.9 M. CONSTRUIDA LA CUBIERTA Y LAMBRIN EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16, TIPO 304, LAMBRIN EN ESCUADRA DEL LADO DERECHO DE 0.15 M, CON ENTREPAÑO INFERIOR CON REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL CAL.18, QUE MONTARA SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1 1/2" DE DIÁMETRO CON REGATONES EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	1
9	SUMINISTRO DE REPISA DE PARED DE 2.30 MTS X 0.3 M X 0.04 M DE ESPESOR. CONSTRUIDA CON LAMBRIN DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18. CON PROPIEDADES TIPO 304, CON MENSULAS DEL MISMO MATERIAL DE 0.3 M X 0.3 M.	PZA	1
10	SUMINISTRO DE CARRO PARA CAHAROLAS Y CUBIERTOS DE 0.6 M X 0.7 M X 0.6 M A LA CUBIERTA Y 0.9 M DE ALTURA.	PZA	1
11	SUMINISTRO DE FILTROS DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20 CON PROPIEDADES TIPO 304, CON SISTEMA DE ALTO IMPACTO TIPO LABERINTO PARA CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE 0.5 M X 0.5 M X 2" DE ESPESOR.	PZA	2
12	SUMINISTRO DE MANGUERA DE PRELAVADO A LAMBRIN CON LLAVE MEZCLADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TUBO FLEXIBLE DE DOBLE TRENZADO INOXIDABLE CON RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN EN PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE A LAS ALTAS PRESIONES Y TEMPERATURAS. COLUMNA DE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE. GANCHO PARA DUCHA Y SOPORTE DE PARED EN ACERO INOXIDABLE. GRIFOS EN ACABADO CROMADO DE ALTA DUREZA CON MANETAS DE POLIMERO ANTICALORICO CONFORME A LAS NORMAS DE ANSI / ASTM F2324-03. DUCHA EN PLASTICO ESPECIAL DE DISEÑO ERGONOMICO QUE INCORPORA DISPOSITIVO PARA LA REGULACION DE CAUDAL, SISTEMA DE SALIDA CONTINUA Y VÁLVULA DE RETENCIÓN. PARA SU COLOCACIÓN EN LA MESA DE TRABAJO CON TRIPLE TARJA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	1





DIF Zapopan
 Av Laureles #1151
 Colonia Unidad FOVI
 Zapopan Jalisco, México
 Tel. 33 3836 3444
 www.difzapopan.gob.mx

13	SUMINISTRO DE BARRA PARA ENTREGA DE ALIMENTOS DE 4.98 MTS X 0.76 M X 0.9 M. CON 2 INGRESOS, UNO A CADA EXTREMO DE LA BARRA DE 1M, CON CUBIERTA FRONTAL, FABRICADA LA CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CON PROPIEDADES TIPO 304 CAL. 16	PZA	1
14	SUMINISTRO DE REJILLA PARA PISO DE 1.20 MTS X 0.2 M CONSTRUIDO EL MARCO CONTRAMARCO CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, CON PROPIEDADES TIPO 304 CON ANCLAS DE 0.10 M, EL MARCO PARA FRAGUARSE AL PISO, LA REJILLA SERÁ DE LA MISMA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE PERFORADA.	PZA	1
15	SUMINISTRO DE LLAVE MEZCLADORA TIPO PALETA 4" ENTRE CENTROS PARA MONTAR EN CUBIERTA, ACABADO CROMADO, CUERPO EN LATÓN, PARA MONTAR EN CUBIERTA, CUERPO DE LATON PARA MONTARSE EN CUBIERTA DE LA MESA DE TRABAJO CON DOBLE TARJA, CON BOQUILLA GIRATORIA DE CUELLO DE GANSO DE 6" CON SALIDA DE REGULADOR DE FLUJO, EL GRIFO CUENTA CON HUSILLOS DE COMPRESIÓN CON PALANCA DE INDICADOR DE COLOR PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CAPACIDAD DE FLUJO DE 9.78 GPM A 60 PSI.	PZA	1
16	CONTRACANASTA DE 4" CON VÁSTAGO DE LATÓN CROMADO Y BALIN DE ACERO, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CON PROPIEDADES DE ACERO TIPO 304, EMPAQUE DE POLIETILENO EXPANDIDO, FREGADERO, ANILLO DE HULE, CONTRA DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, CONTRATUERCA METÁLICA DE 38MM (1 1/2") EMPAQUE DE HULE, TUERCA DE LATÓN DE 38MM (1 1/2"), TUBO CEJA DE ACERO INOXIDABLE, PARA INSTALACIÓN EN EL DRENAJE DE LAS TARJAS, CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	PZA	5
17	SERVICIO. INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE EN SITIO FINAL, INCLUYE: MONTAJE Y FIJACIÓN DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, CESPOL EN TINAS Y CONEXION, MANGUERAS HIDRAULICAS, LLAVES ANGULARES EN EQUIPOS NUEVOS, NO INCLUYE CONECTORES PARA GAS LP NI INSTALACION ELECTRICA FUERA DE EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR.	PZA	1

III. Identificación de procesos alternativos, tales como la renta u otros.
 NO APLICA



Manifestamos bajo protesta de decir verdad que la información contenida tanto en la presente carátula como todos los anexos que integran la presente investigación de mercado, son verídicos y quienes firmamos nos hacemos responsables de los procedimientos legales, penales y administrativos que se generen en caso de falsear o alterar información, esto bajo las leyes y normativas aplicables en la materia.



DIF Zapopan
Av Laureles #1151
Colonia Unidad FOVISSSTE
Zapopan Jalisco, México
Tel. 33 3836 3444
www.difzapopan.gob.mx

- I. De conformidad a los artículos 13, 57 y demás aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 57 de su reglamento y demás concurrentes se llevó a cabo la investigación de mercado como lo marca la mencionada Ley, por lo que nos hacemos responsables de la veracidad de las manifestaciones aquí plasmadas, con el conocimiento de las consecuencias penales y administrativas que implicaría la falsedad de la información en las mismas.
- II. Se buscaron bienes y/o servicios que pudieran sustituir lo requerido, así como procesos alternativos de compra tales como renta, no encontrando mejores condiciones para lo solicitado.
- III. Se verificó que existe la oferta de los bienes, en calidad, cantidad y oportunidad requeridas en la solicitud de aprovisionamiento mencionada.
- IV. Que en esta investigación se muestra el precio máximo y mínimo de referencia, así como la media de las tres cotizaciones obtenidas, sin que hubieran cambiado las condiciones del mercado a la fecha de entrega de la misma.
- V. Por último, hago constar anexo al presente se integra la información de la metodología que dio origen al presente estudio.

REQUISICIÓN NO. 230280

Firmas:

Alejandro Acosta Castillo
Director de Administración y Finanzas

Felipe de Jesús García Andrade
Departamento de Servicios Generales






TÚ
hoy a la(s) 10:56 a. m.



isometrico io cocina



El color verde representa las salidas para los ductos de succión de la campana dónde van los ductos tipo serpentín de dos a una salida., El rojo son las flechas que están indicando que los filtros para la campana van por la parte de abajo dentro de la campana





Alicia Lorena Ochoa Plascencia <aochoa@difzapopan.gob.mx>

TOPE PRESUPUESTAL 230280

MYRIAM ELIZABETH GARCÍA VELÁZQUEZ <megarcia@difzapopan.gob.mx>

15 de junio de 2023, 15:48

Para: Alicia Lorena Ochoa Plascencia <aochoa@difzapopan.gob.mx>

Buenas tardes compañera Alicia Ochoa..

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y aunado a ello me permito dar respuesta a su solicitud de tope presupuestal, toda vez que no cambia al presupuesto enviado con anterioridad. La asignación de recurso para el proyecto 16210 - KOKONE, con la requisición **230280** - "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE PARA KOKONE", afectando las siguientes Partidas:

51201 – MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.

"(...) Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de muebles ensamblados y tapizados, que requieran Entidades y Dependencias para el desempeño de sus funciones, tales como: muebles (mimbre, ratán, bejuco y materiales similares), cocinas y sus partes, comedores, salas, lockers, pódium, portagarraffones, vitrinas, así como stands y exhibidores, tanto fijos como móviles, entre otros. (...)"

29301- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.

"(...) Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios de escritorios, sillas, sillones, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. Tales como: bases de 5 puntas, rodajas (para sillas y muebles), estructuras de sillas, pistones, brazos asientos y respaldos, tornillos, soleras, regatones, estructuras de muebles, entre otros. (...)"

Basado en su estudio de mercado, el tope presupuestal máximo aproximado es de **\$500,000.00 M.N. Quinientos mil pesos netos.**
Sin otro particular quedamos atentos a cualquier duda o comentario al respecto.

[El texto citado está oculto]

PROV. 1



Maquinox Comercial S.A. de C.V.
Carr. Guadalajara-Morelia Km. 22 220-A, Col. Valle de las flores, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, MX CP. 45640

Cotización

Folio: ACO0008137

Fecha: 15/05/23

No. Cliente:

Contacto: JUDIT

Elaboró: JUDIT

Atención a:

RFC.: MCO130604FS5

DIF (ZAPOPAN)

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Precio U.	Desc.	Importe
16-13280560	1 DN-BX-Q3 CONTRA CANASTA DE 4" PROFESIONAL (MIGSA)	1	PIEZA	1,215.00	0%	1,215.00
15-20010002	1 LLAVE MEZCLADORA MOD:BXF-H12	1	PIEZA	1,377.00	0%	1,377.00
20010002	2 MESA DE TRABAJO CON DOBLE TARJA DE 270x70x90 cm MED TINA:40x40x30 cm ACERO INOXIDABLE CAL.18 T-304 SIN ENTREPAÑO, CON REFUERZOS Y REGATONES TUBULAR DE 1 1/2 CAL.18	1	PIEZA	21,606.00	0%	21,606.00
20010002	3 TINA/PARA REJILLA 120x20 cm ACERO INOXIDABLE CAL.18 T-304	1	PIEZA	3,360.00	0%	3,360.00
20010002	3 REJILLA 120x20 cm ACERO INOXIDABLE CAL.18 T-304	1	PIEZA	2,160.00	0%	2,160.00
20010002	4 MESA SIN RESPALDO 170x70x90cm ACERO INOXIDABLE CAL.18 T-304 CON ENTREPAÑO TUBULAR DE 1 1/2 CAL.18	3	PIEZA	13,100.00	0%	39,300.00
20010002	6 TRIPLE TARJA CON ESCUADRA DE LADO DERECHO 415x70x90 cm ACERO INOXIDABLE CAL.18 T-304 SIN ENTREPAÑO TUBULAR DE 1 1/2 CON REGATONES	1	PIEZA	28,477.00	0%	28,477.00
16080052	7 IAP-1608/04 ANAQUEL PUNZONADO DE 4 ENTREPAÑOS DE 120x70x200cm ACERO INOXIDABLE CAL.18 T-304 CON PERORACIONES DE PUNZONADO. TUBULAR DE 1 1/2	2	PIEZA	14,800.00	0%	29,600.00
20190051	8 TPG-2108/01 TRAMPA PARA GRASA 43X59X50CMS ACERO INOXIDABLE CAL.14 T-304	1	PIEZA	17,863.90	0%	17,863.90
16080052	9 IAP-1608/04 ANAQUEL PUNZONADO DE 4 ENTREPAÑOS DE 120x70x200cm ACERO INOXIDABLE CAL.18 T-304	2	PIEZA	14,800.00	0%	29,600.00
20010002	10 MESA DE TRABAJO CON RESPALDO 230x70x90cm ACERO INOXIDABLE CAL.18 T-304 CON ENTREPAÑO REFUERZOS Y REGATONES TUBO EN 1 1/2"	1	PIEZA	18,285.00	0%	18,285.00
20010002	11 REPISA DE PARED 230x30x30 cm ACERO INOXIDABLE CAL.18 T-304	1	PIEZA	4,370.00	0%	4,370.00
20010002	CARRO PARA CHAROLAS Y CUBIERTOS DE 60x70x60 cm ACERO INOXIDABLE CAL.18 T-304	1	PIEZA	9,500.00	0%	9,500.00
16090029	IFC-1609/50 FILTRO P/CAMPANA EN A. I. DE 50x44cm ACERO INOXIDABLE CAL.20 T-304	2	PIEZA	1,321.95	0%	2,643.90
20010002	14 LLAVE DE PRELAVADO MARCA (EDENOX 98002 -1)	1	PIEZA	6,300.00	0%	6,300.00
20010002	15 BARRA PARA ENTREGA DE ALIMENTOS DE 4.98x76x90cm ACERO INOXIDABLE CAL.18 T-304 CON 2 INGRESOS UNO A CADA EXTREMO DE LA BARRA CON CUBIERTA FRONTAL CON TUBULAR REDONDO 1 1/2	1	PIEZA	50,600.00	0%	50,600.00
NO 20010002	CAMPANA DE PARED 360x90x40 cm ACERO INOXIDABLE CAL.20 T-304	1	PIEZA	20,880.00	0%	20,880.00

SON 5 PIS

5x1215 -> 6075 ✓

PARTE 12A 14

5520

NO SERÁ NUEVA ES REHABILITACION

ESTA NO SE

NO COTIZAN TAJOS PARA 3
NO COMPRAMOS CAMPANA DE 20,880,-

Cotización

Folio: ACC0008137

Fecha: 15/05/23

No. Cliente:

Contacto: JUDIT

Elaboró: JUDIT

Atención a:

DIF (ZAPOPAN)

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Precio U.	Desc.	Importe
16090029	IFC-1609/50 FILTRO P/CAMPANA EN A. I. DE 50x44cm	7	PIEZA	1,321.95	0%	9,253.65
13280138	LAMPARA DE CAPELO P/CAMPANA	3	PIEZA	1,417.50	0%	4,252.50
20010002	INSTALACION DE EQUIPOS	1	PIEZA	27,899.00	0%	27,899.00
Sub-total:						328,542.95

Impuestos trasladados:

IVA 16.00% 52,566.87

Total: \$381,109.82

Total en Letras:

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NUEVE PESOS 82/100 M.N

Observaciones:

Precios cotizados en moneda nacional M.N.
Precios más 16% de I.V.A.
Forma de pago: se requiere 70% de anticipo, y pago del saldo contra aviso de entrega. Debe estar pagado el 100% para que se autorice la entrega.
Tiempo de entrega: de 7 A 9 semanas a partir de recibido su anticipo. Sujeto a existencias del proveedor al momento de ingresar su pedido.
Garantía de 1 año contra defectos de fabricación. Aplica restricciones.
Precios LAB Guadalajara Jalisco. Para entregas foráneas, flete por cuenta del cliente.
No incluye instalación
Vigencia de cotización: 15 días.
En caso de ser favorecidos con su preferencia, favor de enviar datos de facturación:
Nombre y/o razón social, domicilio, RFC, método de pago; forma de pago y uso de CFDI.
Y hacer su pago a: BANORTE Cuenta 0 205356270 Clabe 072 320 00205356270 6
BBA BANCOMER Cuenta 0 193482146 Clabe 012 320 00193482146 2

Favor de realiza sus pagos en el área de caja de la empresa o hacer se depósito o transferencia bancaria a favor de Maquinox Comercial SA de CV y notificar a Caja al correo: irene@maquinoxcomercial.com

La empresa No se hace responsable de pagos realizados en Efectivo al Vendedor.

5 CONTRACAUSTAS
COTIZAN SOLO 1

4X 1215 →
= 4860

+ 4 P2SS
PART 16
PORQUE SON
5 EN TOTAL
IVA

328,542.95
- 20,880.-

307,662.95
- 9,253.65
- 4,252.50

294,156.80
+ 4,860.-

299,016.80
+ 47,842.68

346,859.48

PROV. 2

GUADALAJARA, JALISCO 20 ABRIL 2023

Cotización: CI20042023



RFC: WKI190702590
 AV LA PAZ No. 944 COLONIA CENTRO C.P. 44100
 GUADALAJARA, JAL.
 DIF ZAPOPAN
 AT'N ALICIA LORENA OCHOA PLASCENCIA

ZAPOPAN, JAL.
 proyecto: dpto de protección a la niñez y adolescencia e-mail: achoa@difzapopan.org.mx

PRESENTA.

Nos es grato presentar a su amable consideración el presupuesto que tan gentilmente nos ha solicitado.

PRECIOS
 - 20% 030%

- 1)
- 14)
- 2)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

PART	CANT	MARCA	MODEL	DESCRIPCION.	% DES C	PRECIO DE LISTA	PRECIO UNITARIO M.N.	IMAGEN
A								
1				estos accesorios ya los incluye en el precio la partida No.2				
2	1	SAN-SON	SMT2T SE-270	MESA DE TRABAJO DOBLE TARJA DE 0.40X0.45X0.25 CMS LADO IZQ CON RESPALDO A LO LARGO Y COSTADO DE LADO IZQ Y SIN ENTREPAÑO, FABRICADA LA CUBIERTA CON MOLDURA TIPO MARINA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL.16, MONTA SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DE DIAMETRO Y PEINZOS PERIMETRALES DE 1 1/4" DE DIAMETRO CON REGATONES NIVELADORES, INCLUYE LLAVES MEZCLADORAS A CUBIERTA Y CONTRAS DE CANASTA DE 4", MEDIDAS 2.70 x 0.70 x 0.90	20%	\$36,000.00	\$28,800.00	✓ PART 1
3	1	SAN-SON	SCHPR-120	MARCO CON CHAROLA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL.18 CON PREPARACION PARA FRAGUAR A PISO, EQUIPADO CON REJILLA DESMONTABLE EN ALUMINIO FUNDIDO ANTIDERRAPANTE, MEDIDAS 1.20 x 0.20 x 0.10	20%	\$6,800.00	\$5,440.00	✓
4	3	SAN-SON	SMTCE 170	MESA DE TRABAJO CON ENTREPAÑO, FABRICADA TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CUBIERTA EN CAL.16, ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CON PATAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO CON REGATONES NIVELADORES, MEDIDAS 1.70 x 0.70 x 0.90	20%	\$21,000.00	\$50,400.00	✓ - 20% 16,800.00
5	4			POR OTROS				
6	1	SAN-SON	SFTLO SE-415	FREGADERO TRIPLE TARJA DE 0.60X0.53X0.40 LADO IZQ PARA LAVADO DE OLLAS SIN ENTREPAÑO, CON RESPALDO A LO LARGO Y LADO DERECHO FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CUBIERTA CON MOLDURA TIPO PROFUNDA EN CAL.16 CON PEINAZOS PERIMETRALES E 1 1/4" DE DIAMETRO EN EL MISMO MATERIAL, MONTADA SOBRE ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DE DIAMETRO CON REGATONES NIVELADORES, INCLUYE JUEGO DE LLAVES MEZCLADORAS A LAMBRIN Y 3 CONTRAS DE CANASTA DE 4", MEDIDAS 4.15 x 0.70 x 0.90	20%	\$84,000.00	\$67,200.00	✓ - 20% 67,200.00
7	1	SAN-SON	SAO 120	ANAQUEL PARA OLLAS CON 4 POSTES EN ACERO INOXIDABLE CAL.16, 4 ENTREPAÑOS TIPO MARIMBA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL.18, MEDIDAS 1.20 x 0.60 x 1.80	20%	\$19,000.00	\$30,400.00	✓ 15,200.00
8	1	SAN-SON	TG-50	TRAMPA DE GRASA 50 LTS/HR Y/O 15 KGS CUERPO EN PLACA DE ACERO COMERCIAL DE 1/4", TRAMPAS DE INTERIORES EN PLACA DE 1/4", TAPA DE FIERRO FUNDIDO ANTIDERRAPANTE, NIPLA DE CUERDA CORRIDA DE 3" DE DIAMETRO DIMENSIONES: 0.44X0.60X0.28	30%	\$13,000.00	\$9,100.00	✓
9	1	SAN-SON	SAO 120	ANAQUEL PARA OLLAS CON 4 POSTES EN ACERO INOXIDABLE CAL.16, 4 ENTREPAÑOS TIPO MARIMBA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL.18, MEDIDAS 1.20 x 0.60 x 1.80	20%	\$19,000.00	\$30,400.00	✓ 15,200.00
10	1	SAN-SON	SMTCE 230	MESA DE TRABAJO CON ENTREPAÑO, FABRICADA TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, LAMBRIN EN ESCUADRA LADO DERECHO GUBIERTA EN CAL.16, ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CON PATAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO CON REGATONES NIVELADORES, MEDIDAS 2.30 x 0.70 x 0.90	20%	\$26,000.00	\$20,800.00	✓
11	1	SAN-SON	SRP	REPISA A MURO, FABRICADA TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL.18, INCLUYE JUEGO DE MENSULAS DEL MISMO MATERIAL PARA SU FIJACION A MURO, MEDIDAS 2.30 x 0.30	20%	\$10,350.00	\$8,280.00	✓

NO COTIZAN PART 9 TAJOS, PART 15 Y PART 16 LLAVE CONTRACANASTA

PART	CANT	MARCA	MODEL	DESCRIPCION.	% DES	PRECIO DE LISTA	PRECIO UNITARIO M.N.	IMAGEN
10) 12	1	SAN-SON	SCCHCU	CARRO PARA CHAROLAS Y CUBIERTOS, FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, MONTA LA CUBIERTA CON RUEDAS DE ALTO RENDIMIENTO (2 MOVILES Y 2 CON FRENO) Y REFUERZOS HORIZONTALES, MEDIDAS 0.60 X 0.70 X 0.90	20%	\$17,400.00	\$13,920.00	✓
11) 13	2			POR OTROS			0	← NO COTIZA PART II
12) 14	1	MIGSA	BXF-AB	MANGUERA DE PREELVADO A CUBIERTA DE 8" TUBO DE 18" MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOX DE 44" REAGDERA ROCIADORA AHORRADORA DE AGUA SOPORTE DE PARED DE 12" INDICADORES DE AGUS FRIA Y CALIENTE	20%	\$6,950.00	\$5,560.00	✓
13) 15	1	SAN-SON	FAB ESP	GABINETE T/BARRA ABIERTO CON RESPALDO EN ISLA CON DOS PUERTAS T/NDLANDESA A LOS COSTADOS UNA DE CADA LADO FABRICADO EN ACERO INOX CUBIERTA EN C-16 PISO Y ENTREPAÑO EN C-18 COSTADOS Y FALDONES EN C-20 MONTA SOBRE PATAS DE TUBO EN ACERPO INOX DE 1 1/2" DE DIAMETRO CON REGATONES NIVELADORES MIDE: 4.98 X 0.70 X 0.90	20%	\$125,300.00	\$100,240.00	✓
				NOTA: LA MCA CORIAT NO LA COMERCIALIZAMOS POR TAL MOTIVO NO PODEMOS REHABILITAR				
	1	SAN-SON	SS6Q	PARRILLA PROFESIONAL DE 6 QUEMADORES T/HELICE 5.5 DE HIERRO FUNDIDO DE 33,000 BTU CADA UNO PARRILLAS DE SUPERFICIE EN HIERRO FUNDIDO PILOTO INDIVIDUAL POR QUEMADOR CHAROLA DE DERRAMES CUERPO EN ACERO INOX VALVULAS SAN-SON TIPO JUNIOR MEDIDA: 0.913 X 0.75 X 0.30	30%	\$25,700.00	\$17,990.00	X NO
	1	SAN-SON	SSF2	ESTUFON PROFESIONAL A GAS LP PARRILLAS DE SUPERFICIE DENTADAS DE HIERRO FUNDIDO DOS SECCIONES DE QUEMADORES DUALES CONCENTRICOS FABRICADOS EN HIERRO FUNDIDO CON 200,000 BTUHR PILOTO POR QUEMADOR INDIVIDUAL, FRENTE EN ACERO INOX, CHAROLA DE DERRAMES ESMALTADA, ESTRUCTURA EN ANGULO, REGATONES NIVELABLES, VALVULAS SAN-SON TIPO JR MEDIDA: 1.167 X 0.833 X 0.599	30%	\$25,000.00	\$17,500.00	X NO
	1			NOTA: POR OTROS				
	1	SAN-SON	SSP4B	PLANCHA PROFESIONAL FLOTANTE CON PLACA EN COLD ROLLED DE 12" DE ESPESOR CUERPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES DE HIERRO FUNDIDO TIPO FLAUTA DE 26,000 BTU C/U CON PILOTO INDIVIDUAL POR QUEMADOR CERCHA PERIMETRAL DESMONTABLE, CHAROLA DE DERRAMES, VALVULAS SAN-SON TIPO JR MEDIDA: 1.22 X 0.75 X 0.30	30%	\$34,000.00	\$23,800.00	X NO
	1	SAN-SON	SIN	MONTAJE E INTERCONEXION PUESTA EN MARCHA INCLUYE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA PUESTA EN MARCHA			\$70,000.00	✓

SUBTOTAL EN MONEDA NACIONAL \$ 499,830.00
 I.V.A. 16% \$ 79,972.80
 TOTAL EN MONEDA NACIONAL \$ 579,802.80

 SUBTOTAL EN MONEDA AMERICANA \$
 I.V.A. 16% \$
 TOTAL EN MONEDA AMERICANA \$
 NOTA
 precio sujeto a cambio sin previo aviso

499,830.-
 - 17,990.-
 - 17,500.-
 - 23,800.-

 591,290 }
 440,540
 X 0.16
 + 70,486

 511,026.50

CONDICIONES GENERALES:

- A) PRECIOS NETOS EN MONEDA NACIONAL LAB, MEXICO D.F Y/O GUADALAJARA (EQUIPOS Y MOBILIARIO DE ACERO)
- B) PRECIOS EN DOLARES CONSIDERAR DEPOSITO EN LA MISMA POR FINES DE VOLATILIDAD DE BANAMEX VENTANILLA BANAMEX AL MOMENTO DE REALIZAR SU DEPOSITO
- C) LA FORMA DE OPERAR SERA: 50% DE ANTICIPO Y 50% CONTRA AVISO DE EMBARQUE.
A NOMBRE DE : WISE KITCHEN S.A. DE C.V. RFC WKI 190702 590
DEPOSITO: BANCO BBVA
CUENTA CLAVE INTERBANCARIA TRANSFERENCIA: 012180001141666391
- REFERENCIA FAVOR DE SOLICITARLA A SU ASESOR AL MOMENTO DE HACER SU DEPOSITO
precios sujetos a cambio sin previo aviso los tiempos de entrega son dias habiles
- D) TIEMPO DE ENTREGA DE 30 DIAS HABLES HABILIS UNA VEZ RECIBIDO SU FCHA DE DEPOSITO ANTICIPO RESTO CONTRA AVISO DE ENTREGA (DE TENER EXISTENCIA SE ENTREGARA DE INMEDIATO CAMBIANDO LA FORMA DE PAGO, LA CUAL SERA PAGO ANTICIPADO 100%)
- E) GARANTIA: 1 AÑO EN PARTES MECANICAS Y 90 DIAS EN PARTES ELÉCTRICAS SOLO AREA METROPOLITANA LA CD. DE MEXICO
- F) LOS PRECIOS NO INCLUYEN EL FLETE Y MONTAJE DEL EQUIPO Y MOBILIARIO (Sino en casos Indicados),
FLETE SIN COSTO DENTRO DEL AREA METROPOLITANA DE LA CD DE GUADALAJARA
- G) LOS PRECIOS NO INCLUYEN MANIOBRAS DE DESCARGA NI MANIOBRAS ESPECIALES, SOLO ENTREGA A PIE DE CAMION.
NO INCLUYEN MANIOBRAS ESPECIALES A PLANTAS ALTAS O QUE REQUIERAN USO DE GRUA O EQUIPO ESPECIAL.
- H) LOS PRECIOS NO INCLUYEN EL COSTO DE LAS FIANZAS Y/O SEGUROS EN CASO DE REQUERIRLOS.
- I) TODA CANCELACION TENDRA UN COSTO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL 20% DEL VALOR.
- J) LA EMPRESA ENTREGARA GUIAS MECANICAS DEL PROYECTO PARA LO ADECUADO A LAS NECESIDADES DE INSTALACION
- K) CUALQUIER CONCEPTO NO INCLUIDO EN LA PRESENTE COTIZACION SERA CUANTIFICADO Y SE ESTABLECERA SU COSTO EN CASO DE ESTAR DENTRO DE NUESTROS ALCANCES.
- L) PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO LOS TIEMPOS DE ENTREGAS SON EN DIAS HABLES
- M) PARA CAMARAS PRECIOS L.A.B, MISMO DESTINO DE PROYECTO, INCLUYE MANO DE OBRA COMPLETA Y VIATICOS DEL PERSONAL TECNICO

PART	CANT	MARCA	MODELO	DESCRIPCION.	% DESC	PRECIO DE LISTA	PRECIO UNITARIO M.N.	IMAGEN
------	------	-------	--------	--------------	-----------	--------------------	-------------------------	--------

- N) LA EMPRESA NO INTERVIENE EN TRABAJO ALGUNO DE OBRA CIVIL, TODO SERA A CARGO DEL CONTRATISTA O DEL PROPIETARIO.
 Ñ) COCITEC MEXICANA SE DESLINDA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CUANTO A SU FUNCIONAMIENTO O ESTADO FISICO DE CUALQUIER MOBILIARIO Y/O EQUIPO EXISTENTE CONSIDERADO PARA LA PRESENTE COTIZACION
 O) ESTA COTIZACION ES DE PROPIEDAD CONFIDENCIAL Y SECRETO COMERCIAL DE COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V., Y SE PROPORCIONA PARA EL USO EXCLUSIVO DE NUESTRO CLIENTE Y NO DEBERA SER REVELADA A TERCEROS.

ESPECIFICACIONES DEL MOBILIARIO DE FABRICACION ESPECIAL.

ACERO INOXIDABLE DE PRIMERA AISI 300 ACABADO PULIDO, PERFILES SANITARIOS, ESP. NOM 093 Y NSF.

CALIBRES:

CUBIERTAS, REFUERZOS Y MARCOS 16

ENTREPAÑOS, PISOS Y REPISAS 18

FALDONES, VISTAS Y COSTADOS 20

ESTRUCTURAS EN TUBO ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 1 1/2" DE DIAMETRO EN CALIBRE 18.

[SEGUN LA COTIZACION DEL EQUIPO]

REGATONES NIVELADORES IMPORTADOS MCA. COMPONENT HARDWARE DE ZAMAC.

Sin mas por el momento y en espera de su pronta respuesta, quedo de Usted para cualquier aclaración.

DIRECCION. Av la paz No 944 Colonia : Centro c.p. 44100 Tel: 3336149531 Cel: 3322579109 gundalajera,jal www.san-son.com

ATENTAMENTE

J.CESAR RIQUEZ GARCIA
 PROYECTOS & COMERCIALIZACION DIST.
 Tel: (33)36149531 / 01 800 750 2800
 Cel: 3322-579109
 e-mail: cinque2@san-son.com

Informácie o norme:Označenie normy: **ASTM F2324-13(2019)**

Dátum vydania normy: 1.5.2019

Kód tovaru: NS-952857

Počet strán: 11

Približná hmotnosť: 33 g (0.07 libier)

Krajina:  Americká technická norma

Kategória: Technické normy ASTM



Tlač



Odoslať známemu



Otázka

Kategórie - podobné normy:

Ostatní ventily

Anotácia textu normy **ASTM F2324-13(2019) :**

Keywords:

gallons per minute, force, force gauge, force test, prerinse spray valve, pre-rinse spray valve, prerinse, pre-rinse, spray force, spray valve, test method,, ICS Number Code 23.060.99 (Other valves)

Doplňujúce informácie**Significance and Use**

5.1 The flow rate test is used to confirm that the prerinse spray valve is operating at the manufacturer's rated flow rate at the specified water pressure. The result from this test would also assist the operator in controlling the water and sewer consumption and reduce water heating bills.

5.2 The spray force is a measure of the impact from a prerinse spray valve on the target surface and can be used to select a model that meets an end-user's force profile.

5.3 Flow rate and spray force can be used along with spray pattern, coverage area, usage time, and flow control to select a prerinse spray valve that meets an end-user's performance requirements.

1. Scope

1.1 This test method covers the water consumption flow rate and spray force of prerinse spray valves. The food service operator can use this evaluation to select a prerinse spray valve and understand its water consumption and spray force.

1.2 The following procedures are included in this test method:

1.2.1 Water consumption (see 10.2).

1.2.2 Spray force test (see 10.3).

1.3 The values stated in inch-pound units are to be regarded as standard. The values given in parentheses are mathematical conversions to SI units that are provided for information only and are not considered standard.

1.4 *This test method may involve hazardous materials, operations, and equipment. It does not address all of the potential safety problems associated with its use. It is the responsibility of the users of this test method to establish appropriate safety, health, and environmental practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to its use.*

1.5 *This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee.*

PROV 3



Paz #76, Col. Mexicaltzingo CP. 44180 Guadalajara, Jalisco
T.(33)3942.8544 / Cel. 3333016350
gerenciapa@soyproesa.com

soyPROESA.com

Cotización

Cotización:
Versión:

Fecha:
Fecha Vigencia:
Agente:
Sucursal:

22/04/2023
SUJETO A CAMBIO
Jorge Del Valle
EXPO

Cliente: **DIF ZAPOPAN**
Proyecto: **COMEDOR**
Atención: **LORENA OCHOA**

Guadalajara, Jalisco. México

ÁREA DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍA

PAR T.	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO PESOS	TOTAL	PRECIO UNITARIO EN DOLARES	TOTAL EN DOLARES
01	FERRO		MESA DE PARED CON DOBLE TARJA DE 0.40x0.40x0.30mts, FABRICADO EN ACERO INOX. T/304. CUBIERTA C-16, TARIAS Y REFUERZOS EN C-18, TRAVESAÑOS EN TUBO REDONDO DE 1" C-18, PATAS DE TUBO REDONDO DE 1 1/2" C-18 CON REGATON DE IMPORTACION. MED: 2.70 X 0.70 X 0.90 MTS	1	\$21,256.59	\$21,256.59	✓ PART 1	
02	FERRO		REJILLA DE PISO CON MARCO Y ANCLAS FABRICADO EN ACERO INOX. T/304. ANCLAS Y MARCO EN C-18 CON TAPADERA PERFORADA EN C-16, MED: 1.20 X 0.20 MTS	1	7,713.73	7,713.73	✓ PART 14	
03	FERRO		MESA DE PARED CON ENTREPAÑO, FABRICADA EN ACERO INOX. T/304. CUBIERTA C-16, ENTREPAÑO Y REFUERZOS EN C-18, PATAS DE TUBO REDONDO DE 1 1/2" C-18 CON REGATON DE IMPORTACION. MED: 1.70 X 0.70 X 0.90 MTS	3	\$15,099.62	\$45,298.86	✓ PART 2	
04	FERRO		FREGADERO TRIPLE TARJA DE 0.55x0.60x0.40mts. CON RESPALDO EN "L" FABRICADO EN ACERO INOX. T/304. CUBIERTA C-16, TARIAS Y REFUERZOS EN C-18, TRAVESAÑOS EN TUBO REDONDO DE 1" C-18, PATAS DE TUBO REDONDO DE 1 1/2" C-18 CON REGATON DE IMPORTACION. MED: 4.15 X 0.70 X 0.90 MTS.	1	\$39,070.75	\$39,070.75	✓ PART 4	
05	FERRO		MESA DE PARED CON ENTREPAÑO, FABRICADA EN ACERO INOX. T/304. CUBIERTA C-16, ENTREPAÑO Y REFUERZOS EN C-18, PATAS DE TUBO REDONDO DE 1 1/2" C-18 CON REGATON DE IMPORTACION. MED: 2.30 X 0.70 X 0.90 MTS	1	\$21,713.85	\$21,713.85	✓ PART 8	

NO COTIZÓ PART 3 TAPON
" " PART 5 ANAQUEL
" " PART 6 INTERCOMUNICACION
" " " 7 ANAQUEL
" " " 11 FILTROS