

ANEXO 1

PROPUESTA TÉCNICA

LICITACION PÚBLICA LOCAL No AD/CC/006-A/2022.
"CONTRATACION DE SERVICIO DE COPIADO"

COMITÉ DE ADQUISICIONES
DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN
P R E S E N T E.

Partida	Cantidad	Artículo	Marca	Modelo	Especificaciones
1	10	IMPRESORA TIPO A	XEROX	B600	<p>Velocidad1 Hasta 58 ppm carta/hasta 55 ppm A4 Ciclo de trabajo2 Hasta 300,000 páginas por mes2 Disco duro/Procesador/Memoria Doble núcleo ARM de 1.05 GHz / 2 GB /HDD opcional de 320 GB Doble núcleo ARM de 1.05 GHz / 2 GB /HDD de 320 GB Conectividad Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con un Kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC) Características del controlador Libreta de direcciones unificada (B605), Configuración de clonación, Vista previa del escaneado (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta Contabilidad estándar de Xerox® y Ayuda en línea Manipulación del papel Entrada de papel Estándar N/D Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una pasada: 100 hojas; Tamaños personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm/5,5 x 5,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg. Bandeja especial: Hasta 150 hojas. Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg. Bandeja 1: Hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm/3 x 7,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg. Opcional Hasta 4 bandejas adicionales: Hasta 550 hojas cada una. Tamaños personalizados: 3 x 7,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg./ 76 x 190 mm a 216 x 356 mm Alimentador de alta capacidad: Hasta 2000 hojas; Tamaños estándar: 8,5 x 11 pulg./A4 Alimentador de alta capacidad: Hasta 2000 hojas; Tamaños estándar: 8,5 x 11 pulg./A4 Salida de papel Estándar 500 hojas 400 hojas sin opciones de acabado; 500 hojas con opciones de acabado Opcional Acabadora: Bandeja de 500 hojas, engrapado de 50 hojas Buzón: Cuatro bandejas de 100 hojas Acabadora (Requiere B605/XL): Bandeja de 500 hojas, engrapado de 50 hojas Buzón (Requiere B605/XL): Cuatro bandejas de 100 hojas</p>

					<p>Salida automática de dos caras Estándar Resolución de copia e impresión Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp; Copia: Hasta 600 x 600 ppp Tiempo de salida de la primera página Impresión: En solo 4.0 segundos Impresión: En solo 4.0 segundos; Copia: En solo 5.2 segundos desde el cristal de exposición Lenguajes de descripción de páginas (PDL) PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™</p> <p>EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA Adaptación y personalización Personalización para usuario local, pantalla de inicio personalizada por el usuario, múltiples pantallas de inicio con identificación simplificada, personalización por sitio y función o flujo de trabajo con Xerox® App Gallery. Controladores de impresión Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos y Xerox® Global Print Driver® Servidor web interno Xerox® PC o móvil: Información del estado, Diseño adaptable, Configuraciones, Administración de dispositivos y Clonación Consola remota Panel de control remoto Vista previa N/D Vista previa del escaneado/fax con zoom, giro y posibilidad de agregar páginas Funciones de impresión Impresión desde USB, Impresión segura, Juego de muestra, Impresión personal, Trabajos guardados, Configuraciones del controlador ecológico, Identificación de trabajos, Creación de folletos, Almacenamiento y extracción de ajustes de controladores, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado, Supervisión de trabajos, Parámetros predeterminados de la aplicación, Impresión a dos caras (como predeterminada), Salto de páginas en blanco y Modo de borrador Escaneado N/D Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB), Formato de los archivos escaneados: PDF, PDF/A, XPS, JPEG y TIFF; Funciones auxiliares: Escanear a Inicio, PDF que permite realizar búsqueda de texto, PDF/XPS/TIFF de una sola página o de varias páginas, PDF protegido con contraseña y escaneado a través de SFTP Fax3 N/D Funciones de fax (solo B605/X, XL): Fax para usuario ocasional (incluye Fax por LAN, Fax directo y Reenvío de fax a correo electrónico)</p> <p>TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE Impresión móvil Preparado para Apple® AirPrint®4, certificado Mopria®, complemento Mopria® Print Service para Android™, aplicación Xerox® @printbyXerox, complemento Xerox® Print Services para Android™ Opciones de movilidad Aplicaciones Xerox® Mobile Print Solution y Xerox® Mobile Print Cloud, Conexión mediante Comunicación de campo cercano (NFC)/Impresión Wi-Fi Direct y Xerox® Mobile Link App (B605). Visite www.xerox.com/es</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil para ver las aplicaciones disponibles.</p> <p>Conectores a la nube5 Impresión desde y escaneado hacia6 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, plataforma Xerox® DocuShare® y más</p> <p>SEGURIDAD INCOMPARABLE</p> <p>Seguridad de red IPsec, HTTPS y cifrado de correo electrónico. Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados preinstalados, Integración de Cisco® Identity Services Engine (ISE)</p> <p>Acceso a dispositivos Verificación de Firmware, acceso del usuario y firewall interno, filtrado por puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, habilitación</p> <p>de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET) y lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, módulo de plataforma segura (TPM)</p> <p>Protección de datos Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS/IPPS, unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobreescritura de imágenes,</p> <p>certificado de criterios comunes (ISO 15408) y Aplicaciones cifradas con certificado de soporte integrado</p> <p>Seguridad de los documentos Impresión segura, fax seguro (B605), correo electrónico seguro (B605), PDF protegido con contraseña (B605)</p> <p>HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN</p> <p>Gestión de impresión Contabilidad estándar de Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut</p> <p>y más en www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement</p> <p>Gestión de parque/dispositivos Xerox® Device Manager, aplicación Xerox® Support Assistant, lectura de contadores automática, herramientas de los servicios de impresión gestionados, configuración</p> <p>de clonación</p> <p>Sostenibilidad Cisco EnergyWise®, Impresión ecológica e Impresión de ID de usuario en el margen de impresión con verificación de EPEAT</p> <p>PUERTA DE ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES</p> <p>Servicios de nube Xerox® Easy Translator (B605), Xerox® Healthcare MFP Solution (B605: solo en EE. UU.), CapturePoint™ (B605), muchos servicios adicionales disponibles</p> <p>Xerox App Gallery Muchas aplicaciones y servicios en la nube disponibles. Visite www.xerox.com/AppGallery para ver la creciente selección de aplicaciones de Xerox® disponibles para añadir</p>
--	--	--	--	--	---



					<ul style="list-style-type: none">• Velocidad de Copiado: Hasta 6 Negro: 40 cpm / Color: 40 cpm• Tiempo de salida de la primera copia: tan rápido como• Negro: 8 segundos / Color: 9 segundos• Digitalización• Tipo de Escaner / Digitalización desde el• Alimentador Automático de Documentos• Escáner plano con ADF / DADF (dúplex de un solo paso)• A4 / Carta Velocidad de Digitalización: Hasta Negro: 94 / 100 Lados por minuto / Color: 60 / 64 Lados por minuto• A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización: Hasta• Negro: 47 / 50 Lados por minuto / Color: 30 / 32 Lados por minuto• Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora / Fax/Escáner: Hasta• ADF: 100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m²• Fax• Velocidad del módem Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps• Consumibles⁷• Rendimiento de cartuchos¹ hasta: Cartuchos color (CMY) para 1.400 páginas, Cartucho negro para 2.000 páginas, Cartuchos de rendimiento extra alto para 5.000 páginas a color (CMY), Cartucho de rendimiento extra alto para 8.500 páginas en negro, Cartuchos de• rendimiento ultra alto para 7.000 páginas a color (CMY), Cartucho de rendimiento ultra alto para 10.500 páginas en negro• Rendimiento estimado del fotoconductor: Hasta 5 125.000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura• Suministro(s) embarcado(s) con el equipo¹ Cartuchos color (CMY) del programa de retorno de 2000 páginas, Cartucho de tóner del programa de devolución de arranque• negro de 3.000 páginas• Gestión del papel• Administración del papel estándar Entrada de 250 hojas, Bandeja de salida de 150 hojas, Duplex integrado, Alimentación manual de una sola hoja• Administración del papel opcional Bandeja de 550 hojas, Bandeja de bandeja Duo de 2100-650 hojas (debe retirar 1 bandeja de 550 hojas)...• Capacidad de Entrada de Papel: Hasta Estándar: 250+1 hojas bond de 20 lb o 75 g/m² / Máxima: 1450+1 hojas bond de 20 lb o 75 g/m²• Capacidad de Salida de Papel: Hasta Estándar: 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m² / Máxima: 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m²• Tipos de Papel Soportados Cartulina, Etiquetas de papel, Papel normal, Etiquetas de vinilo, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
--	--	--	--	--	---



Filia




000125

					<ul style="list-style-type: none"> Tamaños de Papel Soportados 10 sobre, Sobre 7 3/4, 9 sobre, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Tarjeta Hagaki, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Declaración, Universal, Oficio, A6 Información general4 Puertos Estándar Especificación USB 2.0 Certificación de alta velocidad (tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi Speed Certified port (Type A), Puerto trasero USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad ("High-Speed") (Tipo A) Puertos de Red Opcionales Opción WiFi Marknet N8372 Nivel de ruido: Operando Impresión: 52 dBA / Copia: 55 dBA / Digitalización: 51 dBA Ambiente Operativo Especifico Humedad: 8% a 80% de humedad relativa, Temperatura: 10 a 32°C, Altitud: 0 - 2896 metros Garantía del Producto Un año de servicio in situ, al siguiente día laborable Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) / Peso 462 x 442 x 588 mm / 27.1 kg
4	1	MULTIFUNCIONAL COLOR TIPO D	XEROX	C8045	<ul style="list-style-type: none"> Velocidad (Color/Blanco y negro) Hasta 30/30 ppm Hasta 35/35 ppm Hasta 45/45 ppm Hasta 50/55 ppm Hasta 70/70 ppm Ciclo de trabajo mensual* Hasta 90.000 páginas Hasta 110.000 páginas Hasta 200.000 páginas Hasta 300.000 páginas Disco duro / Procesador / Memoria Mínimo 250 GB HDD/Intel® Atom™ Quad Core 1,91 GHz/2 MB Cache/8 GB memoria de sistema Conectividad Ethernet 10/100/1000 Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi Direct® con adaptador opcional Xerox® USB para red inalámbrica, NFC "pulse para emparejar" Controlador opcional Servidor de impresión Xerox® EX-c C8000 con tecnología Fiery® Copia e impresión Definición de copiado: hasta 600 x 600 ppp; Definición de impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp Tiempo de copia de la 1.ª hoja (tan rápido como) (desde la platina/estado de calentamiento) 8,1 segundos color/6,7 segundos blanco y negro 7,8 segundos color/6,4 segundos blanco y negro 7,2 segundos color/5,7 segundos blanco y negro 5,2 segundos color/4,9 segundos blanco y negro Tiempo de copia de la 1.ª hoja (tan rápido como) 6,5 segundos color/5,3 segundos blanco y negro 6,4 segundos color/5,2 segundos blanco y negro 6,5 segundos color/5,3 segundos blanco y negro 6,0 segundos color/4,7 segundos blanco y negro 4,7 segundos color/4,0 segundos blanco y negro



				<ul style="list-style-type: none"> • Lenguajes de descripción de páginas (PDL) Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versión 1.7, PCL® 5c/PCL 6, Opcional XML Paper Specification (XPS) • Entrada de papel Estándar Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada: 130 hojas. Velocidad: hasta 139 ipm (a 2 caras). • Tamaños: 3,4 x 4,9 pulg a 11,7 x 17 pulg./85 x 125 mm a 297 x 432 mm • Bandeja especial: 100 hojas; Tamaños personalizados: 3,5 x 3,9 pulg a 12,6 x 19 pulg./89 x 98 mm a 320 x 483 mm • Bandeja 1: 520 hojas; Tamaños personalizados: 5,5 x 7,2 pulg a 11,7 x 17 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (SEF) • Bandeja 2: 520 hojas; Tamaños personalizados: 5,5 x 7,2 pulg a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (SEF) • Elija uno Módulo de cuatro bandejas (Bandejas 3 y 4 – disponibles con C8030/C8035): 1040 hojas; 520 hojas cada una; Tamaños personalizados: 5,5 x 7,2 pulg a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (SEF) • Módulo de la bandeja en tándem de alta capacidad: 2000 hojas, una bandeja de papel de 867 hojas y una bandeja de papel de 1133 hojas; Tamaños: 8,5 x 11 pulg/A4 • Opcional Alimentador de alta capacidad (HCF): 2.000 hojas; Tamaño 8,5 x 11 pulg/A4 entrada por borde largo • Bandeja de sobres (reemplaza a la Bandeja 1): Hasta 60 sobres: N.º 10 comercial, Monarch, DL y C5 • Salida de papel Estándar • Acabado Opcional • Bandeja dual de recogida desplazadora: 250 hojas cada una; Bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas • Acabadora de oficina integrada (Disponible con C8030/C8035): Apiladora de 500 hojas, engrapado de 50 hojas, engrapado de una posición • Acabadora de oficina LX (Disponible con C8030/C8035/C8045/C8055): Apilador de 2000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 2 posiciones, perforadora opcional y realizador de folletos opcional (hendidura y engrapado por el centro de 2 a 15 hojas (60 páginas)) • Acabadora BR: Apilador de 3000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas y perforación de 2/3 orificios • Acabadora BR con realizador de folletos: Apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado de 50 hojas en múltiples posiciones y troquelado • de 2/3 orificios más realización de folletos con engrapado en el centro (2 a 16 páginas, 64 páginas) y plegado en V. • Unidad de plegado en C/Z: Agrega plegado en Z y plegado en Z y en C para papeles tamaño carta a la Acabadora BR y a la Acabadora BR con realizador de folletos • Engrapadora auxiliar: Engrapa 50 hojas (de 75 g/m²), puede requerir Superficie de trabajo • EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA • Personalizar Personalización de Sitio, Función o Flujo de trabajo, con Xerox® App Gallery Apps • Controladores de impresión identificación de trabajo, Estado bidireccional, Monitorización de trabajo, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, • • Predeterminados de aplicaciones, Xerox® Pull Print Driver • Servidor web integrado Xerox® PC o móvil; Información de estado, Configuración, Administración de dispositivo, Clonado, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog • Consola remota/Vista previa Panel de control remoto • Funciones de impresión Impresión desde USB, Llegada de muestra, trabajos guardados, creación de folletos,
--	--	--	--	---



					<p>almacenamiento y recuperación de configuración del controlador, ajuste a escala,</p> <ul style="list-style-type: none"> • monitorización de trabajos, control de aplicaciones, impresión a doble cara, modo borrador • Escaneado y Fax Escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB), Formatos de los archivos escaneados: PDF, PDF/A, XPS, JPEG y TIFF; Funciones auxiliares: Escaneado a inicio, • PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una sola página o de varias páginas y PDF protegido con contraseña; Funciones del Fax: Fax al paso (opciones • disponibles de una o tres líneas, incluye LAN Fax, Direct Fax, Reenvío de Fax a correo electrónico), Marcado de Fax, Libreta de direcciones unificada, Reconocimiento • óptico de caracteres (OCR), Xerox® Mobile Link App, Xerox® Mobile Link App • TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE • Conectividad móvil Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android, NFC, • Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ • Impresión móvil Aplicación Xerox @printbyXerox Vea más detalles en xerox.com/MobileSolutions; Opcional: Solución de impresión móvil Xerox® Workplace Cloud/Suite. Más información en xerox.com/MobilePrintApp. • Conectividad a la nube Xerox App Gallera; Opcional: Connect for Salesforce, Connect for Google Drive™, Connect for OneDrive®, Connect for DropBox™, Connect for Office 365™, Connect for Box® y más en xerox.com/CloudConnectorApps. • SEGURIDAD INCOMPARABLE • Seguridad de red IPsec, HTTPS, SFTP and Encrypted Email, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Network Authentication, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, SSL, TLS, Security • Certificates, Automatic Self-signed Certificate, integración de Cisco® Identity Services Engine (ISE), respuesta automatizada a amenazas a través de integración de • McAfee DXL/Cisco pxGrid • Acceso a dispositivos Acceso de usuarios y cortafuegos interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, Configuration • Watchdog; Opcional: Kit de habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0, estándar NFC (autenticación mediante • las soluciones opcionales Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; más información en xerox.com/WorkplaceSolutions.) • Protección de datos Disco duro cifrado Disk (AES 256-bit, FIPS 140-2, Validado) y Sobrescritura de imagen, McAfee Embedded Control Whitelisting, McAfee Integrity Control (optional), • Verificación de Firmware, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security • Seguridad de los documentos Certificación de criterios comunes (ISO 15408), Secure Print cifrado, Controladores de impresión cifrados FIPS • HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN • Administración de impresión Contabilidad estándar de Xerox®, Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y mucho más en xerox.com/PrintManagement. • Administración de dispositivos/parque Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support
--	--	--	--	--	---


Lilian



					<p>Assistance, Automated Meter Read, Managed Print Services Tools, Configuration Cloning,</p> <ul style="list-style-type: none">• Fleet Orchestrator• Sostenibilidad Cisco EnergyWise®, Impresión de ID de usuario en márgenes, configuración de Earth Smart Print• PUERTA DE ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES• Xerox App Gallery Vaya a xerox.com/AppGallery para averiguar cómo puede ampliar las prestaciones de su equipo multifunción y trabajar de nuevas formas con aplicaciones dedicadas• para empresas, educación, sanidad y otros se
--	--	--	--	--	--

Yo **Martha Liliana Diaz Munguia**, en mi calidad de Representante Legal del **Seiton de México S.A. de C.V.**, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cumplo con la totalidad de los servicios ofertados, y que en caso de resultar adjudicado cumpliré con mi ofrecimiento de entregar bienes y servicios con las características y especificaciones requeridas, así como en los tiempos de entrega requeridos por la "CONVOCANTE".

ATENTAMENTE


Martha Liliana Diaz Munguia
Representante legal.

