

Zapopan Jalisco a 11 de octubre del 2022

ADQUISICIÓN DE "ADQUISICIÓN DE CENTRAL DE GENERACIÓN FOTVOLTAICA PARA EL CENTRO DE AUTISMO"

Anexo 1

0009141

Propuesta técnica

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GENERACIÓN FOTVOLTAICA DE 37.4 KILOWATTS, DE INVERSOR CENTRAL DE 35 KW, PANELES DE 550 WATTS CON TECNOLOGÍA HALF-CUT. PARA CENTRO DE AUTISMO UBICADO EN AV. LAURELES 777 COL. UNIDAD FOVISSSTE, ZAPOPAN, JALISCO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DEBERÁ INCLUIR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA • TRAMITES ANTE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE INSTALACIÓN • MEDIDOR BIDIRECCIONAL • CANALIZACIÓN CON TUBERÍA GALVANIZADA • PARED GRUESA PARA EXTERIOR • ESTRUCTURA DE MONTAJE Y SOPORTARÍA ADECUADA • PROYECCIÓN CON MATERIALES ELÉCTRICOS ADECUADOS PARA EL SISTEMA Y APEGADOS A NORMA VIGENTE. • JUEGO DE PLANOS Y DIAGRAMAS DE PROYECTO FOTVOLTAICO. • INCLUIR CAPACITACIÓN DE PERSONAL DEL DIF PARA MANTENIMIENTO POSTERIOR AL SISTEMA FOTVOLTAICO. • INCLUIR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MONITOREO MÍNIMO DE 1 AÑO. 	PZA	1

ANEXO 1

Propuesta técnica

0009-42

Anteproyecto y Memoria técnico-Descriptiva para una Central de Generación Fotovoltaica de 37.4 Kilowatts para el Sistema DIF Zapopan con Domicilio en Av. Laureles #1151 Col. Estatuto Jurídico FOVISSSTE, Zapopan Jalisco.



1- RESUMEN

PROPUESTA TECNICA- DE PROYECTO FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED DE CFE.

- CAPACIDAD A INSTALAR: 37.4 KW.
- SERVICIO: COMERCIAL (TARIFA GDMTO)
- CLIENTE: Sistema DIF Zapopan
- TIPO DE AZOTEA: LOZA DE CONCRETO/ AZOTEA PLANA.

Numero de licitación.	RPU: No Disponible.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/059/2022.	Información no Disponible
Nombre del beneficiario:	Tarifa CFE:
Sistema DIF Zapopan	GDMTO
Voltaje de interconexión:	Demanda contratada:
220 V	Mayor a 25 kW -Menor a 100 KW
SFVI Propuesto:	Rendimiento estimado:
37.4 Kwp	Información no Disponible
Ángulo de inclinación módulos:	Generación anual estimada:
10 a 15 grados	67,000.00 KW/h X Años Estimados
Orientación geográfica del SFVI:	Periodo de recuperación:
Sur-Oeste	Información No Disponible.

Elaboró:

Cédula profesional:
