



ANEXO 1

0009'01

PROPUESTA TECNICA

SISTEMA DIF ZAPOPAN
 AV. LAURELES 1151
 COL. ESTATUTO JURÍDICO FOVISSSTE
 ZAPOPAN JALISCO.
 TEL. 3336383444

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 AD/CC/061/2022
 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO,
 HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS"
 CON LA PARTICIACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

GUADALJARA JALISCO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022

AT'N: COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF, ZAPOPAN.

PRESENTE.

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA
1	Access Point inalámbrico para montaje en techo, rango máximo de transferencia de datos 1000 Mbit/s, velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 867 Mbit/s, ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: AES, TKIP, WEP. WPA, WPA-PSK, WPA2, POE, voltaje de entrada AC: 24V, corriente de entrada: 0.5 A, 2 antenas con ganancia (máx.) 3 dBi cada una MARCA UBIQUITI NETWORKS MODELO UAP-AC-PRO Pagina web: https://mx.store.ui.com/collections/wireless/products/unifi-ac-pro?_pos=1&_sid=88910212f&_ss=r	PIEZA	10
2	Regulador de voltaje. Potencia de salida: 650 W, 8 salidas AC NEMA 5-15R, Voltaje nominal de entrada: 100-140 V, Frecuencia de entrada: 60 Hz, voltaje de salida: 120 V, capacidad de potencia de salida (VA): 1.3 kVA, eficiencia: 97%. MARCA COMPLET MODELO X-POWER Pagina web: https://complet.mx/wp-content/uploads/ERV-9-001.pdf	PIEZA	200
3	Sistema de respaldo ininterrumpido (UPS) de escritorio. Topología UPS de línea interactiva, capacidad de potencia de salida (VA): 0.8 kVA, potencia de salida: 400 W. Tipo de salida AC NEMA 5-15R, conector NEMA 5-15P, longitud de cable: 1.2m. MARCA COMPLET MODELO MT805 Página web: https://complet.mx/wp-content/uploads/MT_805_2017_usb.pdf	PIEZA	20
4	Unidad de estado sólido de 240GB, 2.5" FF, QLC 3D NANDI SATA 6 GBit/s, 560MB/S Lectura 460MB/S Escritura. MARCA HP MODELO S650 Página web: https://hp.biwintech.com/u_file/photo/20220729/HP%20S650%20Specifications.pdf	PIEZA	30
5	Lector de reconocimiento facial y huella digital capacidad de almacenamiento de 1500 rostros - 2,000 huellas - 100,000 eventos, pantalla TFT a color, velocidad de verificación 1 seg. MARCA ZKTECO MODELO MB160 Página web: https://www.zktecolatinoamerica.com/producto/mb160/	PIEZA	5
6	Kit de teclado y mouse inalámbricos. Teclado tamaño completo, interfaz inalámbrico, distribución latinoamericana, mouse óptico ambidiestro, con rueda de desplazamiento. MARCA NACEB MODELO NA-426 Página web: https://www.naceb.com.mx/b%C3%BAqueda?page=3&q=Na-426&type=pages	PIEZA	20

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA
7	Disco duro optimizado para videovigilancia 3.5" FF, capacidad 1000 GB, velocidad de rotación 5400 RPM, interfaz SATA III, tamaño del búfer 64 MB, velocidad de transferencia de Interfaz del HDD 6 Gbit/s. MARCA WD (WESTER DIGITAL) MODELO WD10PURZ Página web: https://www.westerndigital.com/es-la/products/internal-drives/wd-purple-sata-hdd#WD10PURZ	PIEZA	10
8	NO COTIZO	PIEZA	2
9	Monitor IPS Full HD de 24 " (Marco a Marco) 23.8" sin marco, con entradas HDMI y VGA, resolución: 1920 x 1080, fuente de luz LED, relación de aspecto 16:9. MARCA GHIA MODELO MG2422 Página web: https://www.ghia.com.mx/productos-ghia/componentes/files/ficha-tecnica.php?file=2844	PIEZA	3
10	Unidad UPS para rack, voltaje de entrada 100~127V, potencia nominal 2700 W, potencia nominal en VA 3000 VA, conector tipo NEMA L5-30P, tipos de salida 6 NEMA 5-15R, 3 NEMA 520R, 1 NEMA L5-30R, batería sellada de plomo, MARCA APC MODELO SMX3000LV Página web: https://www.apc.com/mx/es/product/SMX3000LV/unidad-smartups-x-de-apc-3000-va-para-rack-o-torre-con-pantalla-lcd-100127-v/	PIEZA	2
11	Video Proyector Tiro Corto 3600 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, resolución original WXGA (1280x800), vida útil de la lámpara 6000 h, vida útil de la lámpara (modo económico): 10000 h. Intervalo de longitud focal: 16.9 - 20.28 mm, rango de apertura: 1.49 - 1.72, tipo de conectores HDMI y VGA. MARCA EPSON MODELO X49 Página web: https://epson.com.mx/Para-el-trabajo/Proyectores/Proyectores-para-Salas-de-Clases-/Proyector-Port%C3%A1til-PowerLite-X49-3LCD-XGA-con-HDMI/p/V11H982020	PIEZA	2
12	Gabinete de pared de 9 unidades de rack 19" con puerta y chapa. Construido en acero en frío de alta calidad SPCC, con paneles desmontables, para fácil acceso a mantenimiento, carga estática máxima de 60 kg, canales de cableado y orificios de entrada de aire en las partes superior y de fondo, grosor de la lámina: 2.0 mm para los rieles de montaje y 1.2 mm para lo demás, Conforme a los estándares ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491 (Parte 1, Parte 7), DIN41494. MARCA LINKEDPRO BY EPCOM MODELO SR-1909-GFP Página web: https://ftp3.syscom.mx/usuarios/ftp/2020/03/25/6448f/Brochure%20Serie%20GFP.pdf	PIEZA	5
13	NO COTIZO	PIEZA	12
14	NO COTIZO	PIEZA	4
15	NO COTIZO	PIEZA	4
16	NO COTIZO	PIEZA	10
17	Probador de cable de par trenzado, de datos, voz, LAN y coaxial. Pruebas de mapa de cables, prueba errores de cableado, pares divididos, fallas de cortocircuito, fallas de circuito abierto y blindaje, medición de la longitud de cables, detección, identificación y prueba de la alimentación eléctrica a través de Ethernet (POE), cableado A, cableado B, voltaje. Pantalla LCD retroiluminada, conexiones RJ11, RJ12, RJ45 y cable coaxial F, generador de tono, alimentación por batería. MARCA KLEIN TOOLS MODELO VDV-501-851 Página web https://www.kleintools.com.mx/catalog/medici-n-de-longitud-de-cable/kit-de-probador-de-cables-con-probador-scout-pro-3-transmisores-remotos-adaptador-y-bater	PIEZA	4

M. C. de la Cruz

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA
18	NO COTIZO	PIEZA	6
19	NO COTIZO	PIEZA	1
20	NO COTIZO	PIEZA	1
21	NO COTIZO	PIEZA	1

PUNTO 3 OBLIGACIONES:

- a) **Garantia:** Para todas las partidas 1 Año contra defectos de fábrica
- b) En cada partida se menciona marca y modelo, Todos los componentes son homogéneos y están entregados de fábrica.
- c) Se indica Link de página oficial en cada partida la ficha técnica del equipo ofertado

PUNTO 4 TIEMPO DE ENTREGA:

Máximo a 4 Semanas posterior a la notificación del Fallo, en Almacen general Sistema DIF Av. Laureles No,1151 Col estatuto Juridico Fovissste horario de 9:00 a 14;00 Hrs de Lunes a Viernes.

Atentamente



Sra. Ma Dolores Quezada Saldaña
 Representante Legal.
 ISD Soluciones de TIC, S.A. de C.V.
 RFC: IST-080423-4Q4