



REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA

Fecha : 05/09/2022

Hoja : 2

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCIÓN

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 02/09/2022

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
8	13500	5650	1	56501.0001	SATA III, tamaño del búfer 64 MB, velocidad de transferencia de Interfaz del HDD 6 Gbit/s EQPOS Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELE EQUIPO . .Equipo de Gestión Unificada de Amenazas (UTM por sus siglas en inglés, Unified Threat Management). El sistema debe de tener activas las funcionalidades de Firewall, filtrado de páginas web, modelado de tráfico, prevención de fuga de información, VPN IPSEC sitio a sitio, VPN para acceso remoto IPSEC y SSL, balanceo de enlaces WAN, NAT/Ruteo, capacidad nativa de integrarse con directorios LDAP, protocolos HTTP, HTTPS, SSH para su administración, balanceo de carga para los enlaces de internet, throughput de 500 Mbps mínimo para IPS, throughput de 1.8 GB mínimo de Firewall, máximo de 5 millones de sesiones concurrentes (TCP), throughput de 2 Gbps para túneles VPN Ipsec. 2x Puerto 1Gb Ethernet RJ45 LAN mínimo, 2x Puerto 10G SFP+ LAN via SoC mínimo,montaje para rack de 19".	2.00	PZA	
9	13500	2940	1	29401.0001	REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO PIEZA . .Monitor IPS Full HD de 24 pulgadas con entradas HDMI y VGA, resolución: 1920 x 1080, fuente de luz LED, relación de aspecto 16:9	3.00	PZA	
10	13500	5150	1	51501.0001	BIENES INFORMATICOS EQUIPO . .Unidad UPS para rack, voltaje de entrada 100~127 V, potencia nominal 2700 W, potencia nominal en VA 3000 VA, conectort tipo NEMA L5-30P, tipos de salida 6 NEMA 5-15R, 3 NEMA 5-20R, 1 NEMA L5-30R, batería sellada de plomo	2.00	PZA	
11	13500	5150	1	51501.0001	BIENES INFORMATICOS EQUIPO . .Video Proyector Tiro Corto 3600 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, resolución original WXGA (1280x800), vida útil de la lámpara 6000 h, vida útil de la lámpara (modo económico): 10000 h. Intervalo de longitud focal: 16.9 - 20.28 mm, rango de apertura: 1.49 - 1.72, tipo de conectores HDMI y VGA	2.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES MATERIALES PARA EL AREA DE SISTEMAS Y EQUIPOS PARA SUBSANAR PROBLEMAS Y DEBILIDADES EN LA RED DE VOZ Y DATOS	<input type="checkbox"/> Especificaciones <input type="checkbox"/> Folletos descriptivos <input type="checkbox"/> Ilustraciones o planos <input type="checkbox"/> Muestras físicas <input type="checkbox"/> Otros (especificar)

El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario seran acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley.
 Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

Firma Solicitante	Vo. Bo.	Autorización
 <hr/> SANCHEZ ARCIGA JUAN DANIEL SOLICITANTE <hr/> DURAN CAMARENA DANIEL ALEJANDRO RESPONSABLE PROYECTO	 06-09-22 <hr/> MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL <hr/> QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 <hr/> ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <hr/> SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL



REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA

Fecha : 05/09/2022

Hoja : 3





PROYECTO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCIÓN

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 02/09/2022

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
12	13500	2940	1	29401.0001	REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO PIEZA Gabinete de pared de 9 unidades de rack 19" con puerta y chapa. Construido en acero en frío de alta calidad SPCC, con paneles desmontables, para fácil acceso a mantenimiento, carga estática máxima de 60 kg, canales de cableado y orificios de entrada de aire en las partes superior y de fondo, grosor de la lámina: 2.0 mm para los rieles de montaje y 1.2 mm para lo demás conforme a los estándares ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491 (Parte 1, Parte 7), DIN41494	5.00	PZA	
13	13500	2460	1	24601.0001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PIEZA Fuente de Poder Regulada de 12vdc, 1.5 Ampers, conector macho, para cámara de CCTV	12.00	PZA	
14	13500	2460	1	24601.0001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PIEZA Fuente de poder de 12 vcd, 10 Amperes, para 18 cámaras, 0.55 Amperes por canal, protección contra sobrecargas, certificación UL	4.00	PZA	
15	13500	2460	1	24601.0001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PIEZA Fuente de poder de 12 vcd, 10 Amperes, para 9 cámaras, 1.1 Amper por canal, protección contra sobrecargas, certificación UL	4.00	PZA	
16	13500	2460	1	24601.0001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PIEZA Fuente de poder para reloj checador, 5 Vcd, 1.5 Amper, voltaje de entrada 100-240 Vca	10.00	PZA	
17	13500	2910	1	29101.0001	HERRAMIENTAS MENORES PIEZA Probador de cable de par trenzado, de datos, voz, LAN y coaxial. Pruebas de mapa de cables, prueba errores de cableado, pares divididos, fallas de cortocircuito, fallas de circuito abierto y blindaje, medición de la longitud de cables, detección, identificación y prueba de la alimentación eléctrica a través de Ethernet (PoE), cableado A, cableado B, voltaje. Pantalla LCD retroiluminada, conexiones RJ11, RJ12, RJ45 y cable coaxial F, generador de tono, alimentación por batería.	4.00	PZA	
18	13500	2910	1	29101.0001	HERRAMIENTAS MENORES KIT Kit profesional de herramientas de red que deberá contar	6.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES MATERIALES PARA EL AREA DE SISTEMAS Y EQUIPOS PARA SUBSANAR PROBLEMAS Y DEBILIDADES EN LA RED DE VOZ Y DATOS	<input type="checkbox"/> Especificaciones <input type="checkbox"/> Folletos descriptivos <input type="checkbox"/> Ilustraciones o planos <input type="checkbox"/> Muestras físicas <input type="checkbox"/> Otros (especificar)

El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario serán acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley.
 Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

Firma Solicitante <hr/> SANCHEZ ARCIGA JUAN DANIEL SOLICITANTE <hr/>  DURAN CAMARENA DANIEL ALEJANDRO RESPONSABLE PROYECTO	Vo. Bo.  06-09-22 MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL <hr/>  QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	Autorización  ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <hr/> SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL
---	---	---



REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA

Fecha : 05/09/2022

Hoja : 4

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCIÓN

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 02/09/2022

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
19	13500	2910	1	29101.0001	por lo menos con 1 pinza ponchadora de plug RJ12 y RJ45, 1 pinza de corte diagonal, 1 pinza pelacables, 1 pinza de punta, 1 herramienta de impacto (Ponchadora) para jack RJ45 CAT 5, 1 pinza ponchadora para 4p y 6p, 1 destornillador Phillips, 1 probador de voltaje de lápiz, 1 destornillador plano. HERRAMIENTAS MENORES	1.00	PZA	
20	13500	2910	1	29101.0001	PIEZA . .Estación de soldadura para retrabajo, soldador y pistola de desoldar de aire caliente, kit de estación de repuesto con núcleo de calentamiento, voltaje de alimentación 110 V, consumo de energía 700 W, cantidad de viento: 120 l/m (máximo), rango de temperatura 100°C -500°C HERRAMIENTAS MENORES	1.00	PZA	
21	13500	2460	1	24601.0001	PIEZA . .Lámpara de escritorio para trabajo con lupa y brazos flexibles ajustables, lámpara led con niveles de ajuste para brillo, lupa de 3x con diámetro de 65 mm mínimo, alimentación 110V. MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO KIT . .Kit de 4 radios doble vía de batería. 22 canales y 121 códigos de privacidad, alcance máximo 32 km, pantalla LCD retroiluminada, carga USB, banda de frecuencia FRS 462-467 Mhz en banda UHF	1.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES MATERIALES PARA EL AREA DE SISTEMAS Y EQUIPOS PARA SUBSANAR PROBLEMAS Y DEBILIDADES EN LA RED DE VOZ Y DATOS	<input type="checkbox"/> Especificaciones <input type="checkbox"/> Folletos descriptivos <input type="checkbox"/> Ilustraciones o planos <input type="checkbox"/> Muestras físicas <input type="checkbox"/> Otros (especificar)

El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario serán acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley.
 Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

Firma Solicitante	Vc. Bo.	Autorización
SANCHEZ ARCIGA JUAN DANIEL SOLICITANTE	 MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL 06-09-22	 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DURAN CAMARENA DANIEL ALEJANDRO RESPONSABLE PROYECTO	 QUIÑÓNEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL