



Fecha : 07/11/2022

PRECAPTURA

Hoja : 1

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCIÓN

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 07/11/2022

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	13500	5150	1	51501.0001	BIENES INFORMATICOS EQUIPO . .Switch gestionado, 48 puertos RJ-45 gigabit ethernet (10/100/1000), 4 puertos SFP, almacenamiento flash 256 MB mínimo, procesador 800 MHz mínimo, memoria 512 MB mínimo, estándares de red soportados IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, soporte para mínimo 16000 entradas en tabla de direcciones MAC, soporte para jumbo frames, soporte para un máximo de 4,094 redes VLAN simultáneamente, soporte de control de flujo, adición de vínculos, espejeo de puertos, control de transmisión de tormentas, filtro de direcciones MAC, Lista de Control de Acceso (ACL), soporte para SSH/SSL, soporte para mínimo 1024 reglas de lista de control de acceso, soporte para calidad de servicio (QoS), soporte para multidifusión, administración basada en web, soporte para ARP inspection, routing de paquetes IPv4 a velocidad de cable hasta 990 rutas estáticas y 128 interfaces IP, formato para montaje en rack.	4.00	PZA	
2	13500	2940	1	29401.0001	REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO PIEZA . .Cable de parcheo UTP Categoría 6 100% cobre, con plug modular en cada extremo, longitud 30 cm (1 ft), esquema de cableado T568B,t ipo de conector RJ45, calibre 24 AWG estándar, que cumpla con los estandares RoHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 2ª Ed. Clase E, ANSI/TIA-968-A, IEC 60603-7, CSA 22.2 No. 62-93.	60.00	PZA	
3	13500	2940	1	29401.0001	REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO PIEZA . .Cable de parcheo UTP Categoría 6 100% cobre, con plug modular en cada extremo, longitud 60 cm (2 ft), esquema de cableado T568B,t ipo de conector RJ45, calibre 24 AWG estándar, que cumpla con los estandares RoHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 2ª Ed. Clase E, ANSI/TIA-968-A, IEC 60603-7, CSA 22.2 No. 62-93.	80.00	PZA	
4	13500	2940	1	29401.0001	REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO PIEZA . .Cable de parcheo UTP Categoría 6 100% cobre, con plug modular en cada extremo, longitud 90 cm (3 ft), esquema de cableado T568B,t ipo de conector RJ45, calibre 24 AWG estándar, que cumpla con los estandares RoHS, UL 1863,	80.00	PZA	

RECORRIDO
 07 NOV. 2022
 Departamento de Adquisiciones

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA RED DE VOZ Y DATOS EN OFICINAS GENERALES DE DIF ZAPOPAN	<input type="checkbox"/> Especificaciones <input type="checkbox"/> Folletos descriptivos <input type="checkbox"/> Ilustraciones o planos <input type="checkbox"/> Muestras físicas <input type="checkbox"/> Otros (especificar)

El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario serán acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley.
 Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

Firma Solicitante	Vo. Bo.	Autorización
 SANCHEZ ARCIGA JUAN DANIEL SOLICITANTE	 MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DURAN CAMARENA DANIEL ALEJANDRO RESPONSABLE PROYECTO	 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL



REQUISICION DE COMPRA

PRECAPTURA

Fecha : 07/11/2022

Hoja : 2

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCIÓN

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 07/11/2022

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
5	13500	2940	1	29401.0001	TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 2ª Ed. Clase E, ANSI/TIA-968-A, IEC 60603-7, CSA 22.2 No. 62-93. REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO PIEZA . .Cable de parcheo UTP Categoría 6 100% cobre, con plug modular en cada extremo, longitud 1.20 m (4 ft), esquema de cableado T568B,t ipo de conector RJ45, calibre 24 AWG estándar, que cumpla con los estandares RoHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 2ª Ed. Clase E, ANSI/TIA-968-A, IEC 60603-7, CSA 22.2 No. 62-93.	80.00	PZA	
6	13500	2940	1	29401.0001	REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO PIEZA . .Cable de parcheo UTP Categoría 6 100% cobre, con plug modular en cada extremo, longitud 2.1 m (7 ft), esquema de cableado T568B,t ipo de conector RJ45, calibre 24 AWG estándar, que cumpla con los estandares RoHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 2ª Ed. Clase E, ANSI/TIA-968-A, IEC 60603-7, CSA 22.2 No. 62-93.	70.00	PZA	
7	13500	2940	1	29401.0001	REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO PIEZA . .Cable de parcheo UTP Categoría 6 100% cobre, con plug modular en cada extremo, longitud 3 m (10 ft), esquema de cableado T568B,t ipo de conector RJ45, calibre 24 AWG estándar, que cumpla con los estandares RoHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 2ª Ed. Clase E, ANSI/TIA-968-A, IEC 60603-7, CSA 22.2 No. 62-93.	30.00	PZA	
8	13500	2940	1	29401.0001	REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO PIEZA DELL 400-BLFB Disco Duro de 4TB de capacidad, para servidor DELL PowerEdge R750xs, con velocidad de rotación de 7,000 RPM, interfaz NLSAS, factor de forma 3.5" y tamaño del búfer 12Gbps. Número de parte del Fabricante : FGDRM, número de parte Dell : 400-BLFB	1.00	PZA	
9	13500	2940	1	29401.0001	REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO PIEZA DELL 345-BEDS Disco de Estado Sólido (SSD) de 480GB de capacidad, para servidor DELL PowerEdge R750xs, interfaz SATA 6 Gbit/s de transferencia de datos , factor de forma 2.5",	1.00	PZA	

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA RED DE VOZ Y DATOS EN OFICINAS GENERALES DE DIF ZAPOPAN	<input type="checkbox"/> Especificaciones <input type="checkbox"/> Folletos descriptivos <input type="checkbox"/> Ilustraciones o planos <input type="checkbox"/> Muestras físicas <input type="checkbox"/> Otros (especificar)

El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario serán acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley.
 Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

Firma Solicitante	Vo. Bo.	Autorización
 SANCHEZ ARCIGA JUAN DANIEL SOLICITANTE	 07-11-22 MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DURAN CAMARENA DANIEL ALEJANDRO RESPONSABLE PROYECTO	 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL



Fecha : 07/11/2022

Hoja : 3

REQUISICION DE COMPRA

PRECAPTURA

PROYECTO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCIÓN

ALMACEN ALMACEN DIF FECHA SOLICITUD 07/11/2022

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
10	13500	2940	1	29401.0001	con adaptador para unidad de almacenamiento de 2.5" a 3.5". Número de parte del Fabricante : 08NK3, Número de parte Dell : 345-BEDS REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO	2.00	PZA	
11	13500	2940	1	29401.0001	PIEZA . Módulo de memoria RAM DDR4, para servidor DELL PowerEdge R750xs, capacidad 32 GB, velocidad 3200 MHZ, latencia CAS: 2232GB Revisión de integridad de datos ECC, voltaje 1.2v, 288 pines. Número de parte del Fabricante : SNPHTPJ7C/32G Número de parte Dell : AB614353 REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO	8.00	PZA	
12	13500	2940	1	29401.0001	PIEZA .647901-B21 Módulo de memoria RAM DDR3, para servidor HP Proliant ML350p Gen8, capacidad 16 GB, velocidad 1333 MHZ, voltaje 1.35v, 240 pines. Número de parte del Fabricante HP 647901-B21 REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO	2.00	PZA	
13	13500	2940	1	29401.0001	PIEZA .P18432-B21 Disco de Estado Sólido (SSD) de 480GB de capacidad, para servidor HP Proliant ML350p Gen8, interfaz SATA 6 Gbit/s de transferencia de datos, factor de forma 2.5". Número de parte del Fabricante P18432-B21 REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO	2.00	PZA	
14	13500	2940	1	29401.0001	PIEZA .872479-B21 Disco Duro de 1.2TB de capacidad, para servidor HP Proliant ML350p Gen8, con velocidad de rotación de 10,000 RPM, interfaz SAS, factor de forma 2.5". Número de parte del Fabricante 872479-B21 REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO	3.00	PZA	
					PIEZA .691856-B21 Disco de Estado Sólido (SSD) de 400GB de capacidad, para servidor HP Proliant ML350p Gen8, interfaz SATA 6 Gbit/s de transferencia de datos, factor de forma 3.5". Número de parte del Fabricante 691856-B21			

↓
51501

↓
51501

Justificación de la compra, uso específico y observaciones:	Información que se adjunta con la requisición:
OBSERVACIONES EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA RED DE VOZ Y DATOS EN OFICINAS GENERALES DE DIF ZAPOPAN	<input type="checkbox"/> Especificaciones <input type="checkbox"/> Folletos descriptivos <input type="checkbox"/> Ilustraciones o planos <input type="checkbox"/> Muestras físicas <input type="checkbox"/> Otros (especificar)

El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario serán acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley.
 Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

Firma Solicitante	Vo. Bo.	Autorización
 SANCHEZ ARCIGA JUAN DANIEL SOLICITANTE	 07-11-22 MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	 ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DURAN CAMARENA DANIEL ALEJANDRO RESPONSABLE PROYECTO	 QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	 SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL