

Zapopan, Jalisco. Lunes 5 de Diciembre de 2022

000034

Licitación Pública Local NO. AD/CC/082/2022

"ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE REJA PERIMETRAL CDC 19"

"ANEXO 1"

PROPUESTA TÉCNICA

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD REQUERIDA
---------	----------	--------------------

1

Suministro e instalación de reja de acero con una altura de 2.5 metros en las siguientes secciones: Tramo de 23.5 metros de largo, Tramo de 41.20 metros de largo, Tramo de 2.5 metros de largo con esquinero, Tramo 10.80 metros de largo, Tramo 8.60 metros de largo, Tramo de 1.40 metros de largo, Tramo de 8.25 metros de largo, Tramo 2.75 metros de largo, Tramo de 0.80 metros de largo, Tramo de 2.70 metros de largo, Portón Oriente 3.5 metros en 2 hojas, Portón sur de 3.5 metros en 2 hojas, Portón 1 poniente de 2.5 metros 2 hojas, Portón poniente 2 de 2.75 metros en dos hojas, Puerta poniente de 1.20 metros.

Proyecto

Incluye Bayoneta Superior en la Totalidad de la Reja, portones y puerta con 3 hilos de púas, reja estilo europeo o similar, con proceso de galvanizado de alta tecnología, con pliegues en forma de V, terminado con pintura termo endurecida en color blanco, Postes de acero de 2-1/2 x 2-1/2. Sistema de anclaje para reja y puertas a base de poste ahogado en concreto bajo nivel de piso considerar en cada anclaje de reja excepto portones y puertas, manga tubular de 3x3 para recibir para recibir poste de reja y solo aplicar un punto de soldadura de unión para posterior de instalación, mano de obra, maniobras, materiales, pasador desinstalación mano de obra, maniobras, materiales, pasador para candado, picaporte para candado, cerraduras con contra para puerta abatible De PRT 40 mm, marca locinox modelo LAKZ P1+ SAKL QF+ 3006G en Portones y puerta Según Planos.



JONATHAN CARRILLO MELENDREZ