

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. AD/CC/063/2023.
"ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA CENTROS DE DESARROLLO Y CENTROS DE ATENCION"

ANEXO 1
PROPUESTA TÉCNICA

1) OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN

Adquisición de equipos de cómputo para centros de desarrollo y centros de atención perteneciente al Sistema DIF Zapopan mismos que se requiere para su operación.

2) DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS, CANTIDADES Y UNIDAD DE MEDIDA.

Los productos solicitados deberán ser entregados, conforme a la descripción solicitada, sin embargo, las cantidades serán enunciativas más no limitativas ya que las mismas podrán variar conforme a las necesidades del Sistema DIF Zapopan:

PARTIDA	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 SFF + MONITOR DELL P2222H Procesador: Intel Core i5-13500 13ª generación (última generación) hasta 4,8 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 24 MB de caché L3, 14 núcleos y 20 subprocesos. Memoria RAM: 16 GB a 3200 MHz DDR4-SDRAM, 2 DIMM y 64 GB máximo. Almacenamiento: SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe. Conectividad alámbrica: Gigabit Ethernet 10/100/1000, con interfaz RJ-45 integrada. Conectividad inalámbrica: WLAN Realtek RTL8852BE 802.11AX (Wi-Fi 6) soporta estándares IEEE 802.11b/g/n/ac/ax. Tecnología Bluetooth 5.0. Tarjeta Gráfica: Intel UHD Graphics 770 integrada al procesador. Puertos: 8 puertos USB (4 x USB 3.2, 4 x USB 2.0); 1 conector combo jack 3.5 mm auriculares/micrófono, 1 puerto HDMI 1.4b, 1 puerto DisplayPort 1.4a. Teclado: Teclado en español latinoamericano marca Dell con conector USB. Mouse: Mouse óptico con 2 botones y scroll marca Dell con conector USB. Monitor: Monitor marca Dell modelo P2222H, pantalla LED de 21.5", tecnología IPS, resolución FHD 1920 x 1080; conectores: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA. Sistema Operativo: Windows 11 Pro en Español 64 Bits OEM. Garantía: 3 años de garantía en partes y mano de obra en sitio.	Pieza	228
2	LAPTOP MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 Procesador: Intel Core i7-1355U 13ª generación (última generación) hasta 5,0 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos. Memoria RAM: 16 GB a 3200 MHz DDR4-SDRAM, 2 DIMM y 64 GB máximo. Almacenamiento: SSD de 512 GB M.2 PCIe NVMe. Pantalla: antirreflejante, FHD 14" 1920 x 1080 px, tarjeta de video integrada, Teclado: Teclado español latinoamericano completo integrado. Conectividad alámbrica: Gigabit Ethernet 10/100/1000, con interfaz RJ-45 integrada. Conectividad inalámbrica: WLAN Intel AX211 802.11AX (Wi-Fi 6) soporta estándares IEEE 802.11b/g/n/ac/ax. Tecnología Bluetooth 5.0. Batería: batería de polímero de litio de 3 celdas con capacidad de 42 Wh. Puertos: 3 puertos USB 3.2 Type-A, 1 puerto USB 3.2 Type-C, conector para bocinas o audífonos y micrófono integrado, 1 puerto HDMI 1.4. Sistema Operativo: Windows 11 Pro en Español 64 Bits OEM.	Pieza	12

[Handwritten signature]

3	Garantía: 3 años de garantía en partes y mano de obra en sitio. LAPTOP MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440	Pieza	11
	Procesador: Intel Core i7-1355U 13ª generación (última generación) hasta 5,0 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos. Memoria RAM: 16 GB a 3200 MHz DDR4-SDRAM, 2 DIMM y 64 GB máximo. Almacenamiento: SSD de 512 GB M.2 PCIe NVMe. Pantalla: antirreflejante, FHD 14" 1920 x 1080 px, tarjeta de video integrada, Teclado: Teclado español latinoamericano completo integrado. Conectividad alámbrica: Gigabit Ethernet 10/100/1000, con interfaz RJ-45 integrada. Conectividad inalámbrica: WLAN Intel AX211 802.11AX (Wi-Fi 6) soporta estándares IEEE 802.11b/g/n/ac/ax. Tecnología Bluetooth 5.0. Batería: batería de polímero de litio de 3 celdas con capacidad de 42 Wh. Puertos: 3 puertos USB 3.2 Type-A, 1 puerto USB 3.2 Type-C, conector para bocinas o audífonos y micrófono integrado, 1 puerto HDMI 1.4. Sistema Operativo: Windows 11 Pro en Español 64 Bits OEM. Garantía: 3 años de garantía en partes y mano de obra en sitio.		

3) MANIFESTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- a) Señalar el tiempo de garantía, tanto del fabricante como del proveedor, mismas que no podrán ser menor a 1 un año, respecto cada una de las partidas. **3 años de garantía para todas las partidas con proveedor y fabricante**
- b) Anexar ficha técnica de los equipos cotizados, de todas las partidas. **Se anexan con traducción simple al español**
- c) **Respetar las especificaciones mencionadas en la propuesta técnica.**
- d) Entregar los equipos motivo de la presente licitación en un periodo no mayor a 15 quince días hábiles después de la notificación del fallo. **Los equipos se entregaran en un periodo de 15 días hábiles después de la notificación de fallo**

4) TIEMPO DE ENTREGA:

Compucad en caso de ser adjudicado entregara en el siguiente domicilio:

El proveedor adjudicado deberá realizar la entrega en el Almacén General del Sistema DIF Zapopan ubicado en Av. Laureles No 1151, Col. Estatuto Jurídico Fovissste, Zapopan Jalisco, C.P. 45149 respetando las especificaciones de este anexo No 1, en un horario de 9:00 horas a las 14:00 horas de lunes a viernes.

Para la entrega de los bienes, el proveedor adjudicado deberá avisar con un día hábil de anticipación a la entrega al tel. 33-38-36-34-44 Ext. 3101 con la finalidad de que la mercancía sea validada y recibida por el titular del área requirente, o quien en su momento él designe.

5.) VALORES AGREGADOS

En caso de que existan, se deberá plasmar en la propuesta técnica los valores agregados adicionales que no tengan costo alguno, para el Sistema DIF Zapopan.

ATENTAMENTE

C. SERGIO GABRIEL VALADEZ MORALES
APODERADO LEGAL
COMPUCAD S.A. DE C.V.

Guadalajara	León	Querétaro	San Luis Potosí	Ciudad de México
Aurelio L. Gallardo #437 Col. Ladrón de Guevara Guadalajara, Jal. México, C.P. 44600 (33) 3616.9415	Farallón # 531 Col. Jardines del Moral León, Gto. México, C.P. 37160 (477) 717.7597	Senda del carruaje #49 Col. Milenio III Querétaro, Qro. México. C.P. 76180 (442) 198.2054	Av. Potosí #370 Fraccionamiento Lomas de San Luis San Luis Potosí, SLP. México. C.P. 78210 (444) 167.4065 / (444) 167.4066	Av Pennsylvania #127 Oficina 21 Col. Nápoles Ciudad de México, C.P. 03810 (55) 5523.6532 / 5061.1314



Ingram Micro México, S.A. de C.V.
Joselillo No. 3, Colonia El Parque
Naucalpan de Juárez, C. P. 53398
Estado de México

General +52 (55) 5263 6500

500 179

Ciudad de México, a 18 de diciembre del 2023.
MX/LEG/623/2023.

Comité de Adquisiciones del Sistema del DIF Zapopan

PRESENTE

REF: Licitación Pública Local No. AD/CC/063/2023 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA CENTROS DE DESARROLLO Y CENTRO DE ATENCIÓN"


Por medio de la presente, le informo que **INGRAM MICRO MEXICO S.A. DE C.V.**, es distribuidor mayorista autorizado de la marca **DELL**, por lo que tiene el derecho a distribuir en el territorio nacional sus productos a través de nuestros Revendedores Autorizados, quienes actúan de manera independiente bajo su nombre y representación.

Asimismo, le informo que, a la fecha de expedición de la presente carta, **INGRAM MICRO MEXICO S.A. DE C.V.**, tiene relaciones comerciales con **COMPUCAD S.A. DE C.V.** en su carácter de Revendedor Autorizado desde el año 1997.

De conformidad con lo manifestado por **COMPUCAD S.A. DE C.V.**, éste participa en Licitaciones Públicas y/o invitaciones locales, es decir, estatales o municipales regidas por disposiciones estatales, así como aquellas convocadas conforme a disposiciones federales y ha cumplido con las políticas comerciales que Ingram Micro México, S.A. de C.V., aplica a todos y cada uno de nuestros Revendedores Autorizados.

Quedamos a sus órdenes para cualquier asunto sobre el particular.

Atentamente



Ernesto Antonio Cuen Reyes
Ingram Micro México



DELL Technologies

OPTIPLEX

Small Form Factor

500 180

Built to create the perfect
balance



30 YEARS
DELL OPTIPLEX

OPTIPLEX

Spec Sheet

Small Form Factor

Intelligence meets simplicity

Balance compact size and powerful performance in a desk-friendly design.

500 181

Most powerful

OptiPlex yet

Intel vPro® with 13th Gen Intel® Core™ up to i9 65W processors deliver business-class performance that accelerates productivity while minimizing security risks by leveraging technologies deep in the silicon¹

Most intelligent

with Dell Optimizer²

More intuitive app performance, connectivity and audio experiences

Easy to manage

With a single BIOS across new Micro, Small Form Factor, and Tower configurations

Wi-Fi6E option

Future-proof your IT with the industry's fastest speeds³



Sustainable innovation

With post-consumer recycled plastic, steel and Modern Standby; EPEAT Gold, ENERGY STAR and TCO certifications (on select configurations)

Smart connectivity

Up to 10 USB ports including faster native Type-C USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps), (3) DisplayPorts and optional video ports supporting up to 5K resolution


3rd M.2 SSD Drive option provides additional expansion options for faster boot time and file access

Highly expandable More ports than the micro, more space-conscious than the tower

Now with DDR5 Memory

Better performance for heavy workloads, great for cloud applications

Native support for up to 4 displays Without the need for additional graphics card




Handwritten signature

Small Form Factor

J00 182

Sustainability on OptiPlex

OptiPlex is a leading platform for sustainable innovation and utilizes the most recycled content of all Dell PCs with up to 59.6% recycled plastic and closed-loop materials in its design.¹




Design

100%

Dell multi-pack solutions ship multiple products in a single package and is made with up to 100% recycled and renewable corrugate.²

Sustainable Materials

Our use of sustainable materials helps reduce the environmental impact of making and recycling them.⁺



• Minimum of 10% recycled steel



• 38.9% post consumer recycled plastics⁺⁺

⁺⁺43.1% post consumer recycled plastics in OptiPlex Small Form Factor

Packaging Innovation

87%

87% of Dell's packaging is made from recycled or renewable materials².

OPTIPLEX HAS

120+

EPEAT registered products*



40+

TCO certified configurations



8.0

ENERGY STAR® throughout the portfolio




Small Form Factor

Dell Optimizer

We make it intelligent. You make it yours.

In a work-from-anywhere world, powering the world's most intelligent commercial PCs* is not enough, Dell Optimizer is extending personalized intelligence to the rest of the Dell ecosystem.

Dell Optimizer lets you accomplish anything with built-in intelligence that learns and adapts to the way you work.



Elevate your work experience with personalized performance extending from your OptiPlex to the devices within your workspace.



Hear and be heard better than ever
Intelligent Audio reduces background noise and optimizes audio experiences, now with more impressive features: Neural noise and echo cancelation intelligently removes background noises and echoes of the participants in your conference calls. Voice Quality Monitoring checks the quality of your voice during conference calls and notifies you when the quality is poor.



Seamless workspace transitions and enhanced privacy

ExpressSign-in wakes your PC when upon approach and locks it when you step away. Intelligent Privacy texturizes your screen when an onlooker is detected and dims it when you look away. (Available on select OptiPlex All-in-One configurations with optional 5MP IR Camera; also available on select Dell monitors and webcams with proximity sensors).



Improved app performance

ExpressResponse analyzes how you use your preferred apps to boost performance.



Unmatched connectivity

ExpressConnect delivers the world's first simultaneous multinetwork connection** for faster transfers and downloads. It also optimizes connectivity and bandwidth for clearer, more productive conferencing.



An intelligent ecosystem


Enjoy easy pairing and management of your Dell monitors and accessories with the integration of Dell Display Manager and Dell Peripheral Manager. With Dell Optimizer, optimization and data collection follow a stringent process to ensure your privacy and security.

With Dell Optimizer, optimization and data collection follow a stringent process to ensure your privacy and security.

Click here to learn more about Dell Optimizer.

*Based on Dell analysis, October 2022. Dell Optimizer not available in OptiPlex 3000 series, Latitude Chromebook Enterprise, and Linux-based devices. Feature availability and functionality may vary by model. For more details visit: <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf?external>.

Dell Optimizer features vary per PC model and platform. Please refer to the Availability Matrix for more details.



RECOMMENDED ACCESSORIES

JUN 184



**Dell UltraSharp 24
USB-C Hub Monitor –
U2422HE**

Take your work to new heights with this 23.8-inch FHD monitor featuring brilliant color coverage, ComfortView Plus, USB-C and Ethernet connectivity.



Dell 27 Monitor - P2723D

Stay focused on a 27-inch QHD monitor optimized to deliver high performance details and clarity.



**Dell Premier Multi-Device
Wireless Keyboard and Mouse
- KM7321W**

Multi-task seamlessly across 3 devices, featuring programmable shortcuts and 36 months battery life.



**Dell Pro Wireless Keyboard
and Mouse – KM5221W**

Enhance your everyday productivity with a quiet full-size keyboard and mouse combo that offers programmable shortcuts and up to 36 months battery life.



**Dell Pro Webcam –
WB5023**

Experience industry leading video quality and picture clarity in any lighting with this intelligent 2K QHD webcam.



**Dell Pro Wireless Headset
- WL5022**

Enjoy wireless freedom and superior audio clarity with this Teams certified headset that offers convenient call controls. Switch seamlessly across your PC, tablet or smartphone.



**Dell Premier Wireless
ANC Headset – WL7022**


Collaborate with ease anywhere with this Teams certified wireless headset which offers active noise cancellation and smart sensors that automatically mute and unmute your call.



**Dell Speakerphone
- SP3022**

Experience crystal-clear conference-calls with the world's most intelligent Microsoft Teams-certified speakerphone.*

*Based on Dell analysis comparing against competitive personal conferencing speakerphones, September 2021.



**OptiPlex Small Form Factor
All-in-One Stand – OSS21**

Create a clean workspace for your Small Form Factor with integrated cable management and full range monitor adjustability.



**OptiPlex Small Form Factor
Cable Cover**

Thermally tested design offers an easy to install and attractive way to manage cables and secure ports.

PERSONALIZED PRODUCTIVITY
SOLUTIONS



Handwritten signature

Small Form Factor

OptiPlex Small Form Factor offers 2 base configurations



Base configuration determines the set of customizable features available for this PC.

J00 185



OptiPlex Small Form Factor Plus

High performance desktop with new DDR5 memory, 10 native USBs including 1 USB-C, and 3 native Display Ports.

*Handwritten signature in blue ink.*

OptiPlex Small Form Factor

Standard commercial desktop including DDR4 memory, 8 native USB ports, 1 native DisplayPort, and 1 native HDMI.

OPTIPLEX

Small Form Factor

FEATURE TECHNICAL SPECIFICATION

MODEL NUMBER¹ OptiPlex Small Form Factor Plus 7010

PROCESSOR ¹	13 th Generation Intel® Core™ i3-13100 (12 MB cache, 4 cores, 8 threads, 3.40 GHz to 4.50 GHz turbo, 60 W) 13 th Generation Intel® Core™ i5-13400 (20 MB cache, 10 cores, 16 threads, 2.50 GHz to 4.60 GHz turbo, 65 W) 13 th Generation Intel® Core™ i5-13500 (24 MB cache, 14 cores, 20 threads, 2.50 GHz to 4.80 GHz turbo, 65 W) 13 th Generation Intel® Core™ i5-13600 (24 MB cache, 14 cores, 20 threads, 2.70 GHz to 5.00 GHz turbo, 65 W) 13 th Generation Intel® Core™ i7-13700 (30 MB cache, 16 cores, 24 threads, 2.10 GHz to 5.10 GHz turbo, 65 W) 13 th Generation Intel® Core™ i9-13900 (36 MB cache, 24 cores, 32 threads, 2.00 GHz to 5.20 GHz turbo, 65 W)
CHIPSET	Intel® Q670
OPERATING SYSTEM ¹	Windows 11 Home Windows 11 Pro Windows 11 Pro Downgrade (Windows 10 Image) Windows 11 Pro National Education Windows 10 CMIT Government Edition (China only) Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64-bit
MEMORY ^{1,2,3}	8 GB, 1 x 8 GB, DDR5, 4400 MT/s, single-channel 16 GB, 1 x 16 GB, DDR5, 4400 MT/s, single-channel 16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4400 MT/s, dual-channel 32 GB, 1 x 32 GB, DDR5, 4400 MT/s, single-channel 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4400 MT/s, dual-channel 32 GB, 4 x 8 GB, DDR5, 4000 MT/s, dual-channel 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4400 MT/s, dual-channel 64 GB, 4 x 16 GB, DDR5, 4000 MT/s, dual-channel 128 GB, 4 x 32 GB, DDR5, 3600 MT/s, dual-channel
PRIMARY HARD DISK DRIVE ^{1,4}	M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 25 M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 25 2.5-inch, 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD 2.5-inch, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD 3.5-inch, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD 3.5-inch, 2 TB, 7200 RPM, SATA, HDD 3.5-inch, 4 TB, 5400 RPM, SATA, HDD M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35 M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35 M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 35 M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, self-encrypting, Class 35 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 40 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 40 M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 40 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, Self-Encrypting, SSD, Class 40 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, Self-Encrypting, SSD, Class 40
GRAPHICS	Intel® UHD Graphics 730 with 13 th Generation Intel® Core™ i3-13100, i5-13400 processors Intel® UHD Graphics 770 with 13 th Generation Intel® Core™ i5-13500, i5-13600, i7-13700, i9-13900 processors AMD Radeon™ RX6300, 2 GB, GDDR6 AMD Radeon™ RX6500, 4 GB, GDDR6
WIRELESS	Intel® Wi-Fi 6E AX211 2x2 and Bluetooth® wireless card with external antenna Realtek 8852BE Wi-Fi 6 2x2 and Bluetooth® wireless card
CHASSIS COLOR	Black
CAMERA	N/A
AUDIO ¹	Realtek Audio Controller, ALC3246-CG, High Definition Audio
DISPLAY	N/A
PERIPHERAL ECOSYSTEM	Dell 24 Monitor - P2422H Dell 27 Monitor - P2723D Dell UltraSharp 24 Monitor - U2422H Dell Premier Multi-Device Wireless Keyboard and Mouse - KM7321W Dell Premier Collaboration Keyboard and Mouse - KM900 Dell Small Form Factor All-in-One Stand - OSS21 Dell Premier Wireless ANC Headset - WL7022 Dell Pro Webcam - WB5023 Dell Speakerphone - SP3022 OptiPlex Cable Cover - Small Form Factor
PRIMARY BATTERY	N/A
POWER	260 W internal power supply unit (PSU), 85% Efficient, 80 Plus Bronze 300 W internal power supply unit (PSU), 92% Efficient, 80 Plus Platinum

TECHNICAL SPECIFICATION

OptiPlex Small Form Factor 7010

Intel® Celeron® G6900 (4 MB cache, 2 cores, 2 threads, up to 3.40 GHz, 46 W)
Intel® Pentium® G7400 (6 MB cache, 2 cores, 4 threads, up to 3.70 GHz, 46 W)
13th Generation Intel® Core™ i3-13100 (12 MB cache, 4 cores, 8 threads, 3.40 GHz to 4.50 GHz turbo, 60 W)
13th Generation Intel® Core™ i5-13400 (20 MB cache, 10 cores, 16 threads, 2.50 GHz to 4.60 GHz turbo, 65 W)
13th Generation Intel® Core™ i5-13500 (24 MB cache, 14 cores, 20 threads, 2.50 GHz to 4.80 GHz turbo, 65 W)
13th Generation Intel® Core™ i5-13600 (24 MB cache, 14 cores, 20 threads, 2.70 GHz to 5.00 GHz, 65 W)
13th Generation Intel® Core™ i5-13600 (24 MB cache, 14 cores, 20 threads, 2.70 GHz to 5.00 GHz turbo, 65 W)
12th Generation Intel® Core™ i3-12100, 12MB cache, 4 cores, 8 threads, 3.30GHz to 4.30GHz, 60W
12th Generation Intel® Core™ i5-12500 vPro®, 18MB cache, 6 cores, 12 threads, 3.00GHz to 4.60GHz, 65W

Intel® Q670

Windows 11 Home
Windows 11 Pro
Windows 11 Pro Downgrade (Windows 10 image)
Windows 11 Pro National Education
Windows 10 CMIT Government Edition (China only)
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64-bit

4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MT/s, single-channel
8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MT/s, single-channel
8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MT/s, dual-channel
16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MT/s, single-channel
16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MT/s, dual-channel
32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 3200 MT/s, single-channel
32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MT/s, dual-channel
64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 3200 MT/s, dual-channel

M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 25
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 25

2.5-inch, 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD
2.5-inch, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
3.5-inch, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
3.5-inch, 2 TB, 7200 RPM, SATA, HDD

M.2 2230, 128GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35
M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 35
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, Self-Encrypting, SSD, Class 35

M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 40
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, Self-Encrypting, SSD, Class 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, Self-Encrypting, SSD, Class 40

Intel® UHD Graphics 710 with Intel® Celeron® G6900 and Intel® Pentium® Gold G7400 processors
Intel® UHD Graphics 730 with 13th Generation Intel® Core™ i3-13100, i5-13400 processors
Intel® UHD Graphics 770 with 13th Generation Intel® Core™ i5-13500, i5-13600 processors
AMD Radeon™ RX6300, 2 GB, GDDR6
AMD Radeon™ RX6500, 4 GB, GDDR6

Intel® Wi-Fi 6E AX210 2x2 and Bluetooth® wireless card
Realtek 8821CE Wi-Fi 5 1x1 and Bluetooth® wireless card
Realtek 8852BE Wi-Fi 6 2x2 and Bluetooth® wireless card

Black

N/A

Realtek Audio Controller, ALC3246-CG, High Definition Audio

N/A

Dell 24 Monitor - P2422H
Dell UltraSharp 24 Monitor - U2422H
Dell Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W
Dell Small Form Factor All-in-One Stand - OSS21
Dell Pro Webcam - WB5023
Dell Speakerphone - SP3022
Dell Pro Wireless Headset - WL5022
Dell Pro Stereo Headset - WH3022
OptiPlex Cable Cover - Small Form Factor

N/A

180 W internal power supply unit (PSU), 85% Efficient, 80 Plus Bronze
300 W internal power supply unit (PSU), 92% Efficient, 80 Plus Platinum

OPTIPLEX

Small Form Factor

FEATURE TECHNICAL SPECIFICATION

MODEL NUMBER¹ OptiPlex Small Form Factor Plus 7010

PORTS

Front

1 USB 2.0 port
1 USB 2.0 port with PowerShare
1 USB 3.2 Gen 2 port
1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C[®] port
1 Universal audio port
1 SD-card 4.0 slot (optional)

Rear

3 DisplayPort 1.4a ports (HBR2)
Note: The maximum resolution supported by DisplayPort 1.4a port (HBR2) is up to 4096 x 2304 @60Hz
1 Optional video port (HDMI 2.1/Displayport 1.4a (HBR3)/VGA/USB Type-C with DisplayPort Alt mode)
Note: HDMI 2.1, up to 4096 x 2160 @60Hz
DisplayPort 1.4a (HBR3), up to 5120 x 3200 @60Hz
VGA, up to 1920 x 1200 @60Hz
USB Type-C with DisplayPort Alt mode, up to 5120 x 3200 @60Hz
1 Optional Serial port
1 USB 3.2 Gen 2 port
3 USB 3.2 Gen 1 ports
2 USB 2.0 ports with Smart Power On
1 Re-tasking line out/line in audio port
1 RJ45 Ethernet Port 10/100/1000 Mbps

SLOTS

1 M.2 2230 slot for WiFi and Bluetooth combo card
1 M.2 2230 slot for solid-state drive
1 M.2 2230 slot for solid-state drive
1 M.2 2280 slot for solid-state drive
3 SATA 3.0 slots for 2.5-inch/3.5-inch hard drive and slim optical drive
1 Half-height Gen3 PCIe x4 open-end slot
1 Half-height Gen4 PCIe x16 slot

OPTICAL DRIVE Dell Slimline 8x DVD +/- RW (optional)

DIMENSIONS

US

Height: 11.42 in. (290.00 mm)
Width: 3.65 in. (92.60 mm)
Depth: 11.53 in. (292.80 mm)
Weight (minimum): 8.59 lb (3.90 kg)
Weight (maximum): 11.21 lb (5.09 kg)

Rest of the world

Height: 290.00 mm (11.42 in.)
Width: 92.60 mm (3.65 in.)
Depth: 292.80 mm (11.53 in.)
Weight (minimum): 3.90 kg (8.59 lb)
Weight (maximum): 5.09 kg (11.21 lb)

PRODUCTIVITY SOFTWARE

Dell Command Suite
Dell Digital Delivery
Dell Optimizer
Excalibur
Support Assist
Microsoft Office
Adobe Acrobat
Adobe Creative Cloud
Adobe Lightroom
Adobe Photoshop
Cyberlink Power DVD
Cyberlink Power/ Photo Director
Cyberlink 365
Foxit PDF Editor Pro
Foxit PDF Editor
Workspace ONE

SECURITY SOFTWARE⁶

Dell Trusted Device
Absolute Visibility (Standard)
Absolute Control (Professional)
Absolute Resilience (Premium)
McAfee Business Protection

SECURITY HARDWARE

Kensington security-cable slot
Chassis intrusion switch
Trusted Platform Module (Discrete TPM Enabled)
Self-Encrypting Drives (SED)
Dell SafeBIOS
Dell SafeID
Dell SafeSupply Chain

SUSTAINABILITY

Made with recycled plastics and closed-loop materials
Made with recycled steel in chassis
Packaging made with recycled and renewable materials
Factory direct Multipack offers
EPEAT registered configurations available
ENERGY STAR qualified configurations available
TCO 9.0 certified configurations available
US CEC MEPS compliant configurations available

TECHNICAL SPECIFICATION

JUN 187

OptiPlex Small Form Factor 7010

Front

2 USB 2.0 ports
2 USB 3.2 Gen 1 ports
1 Universal audio port

Rear

1 DisplayPort 1.4a port (HBR2)
Note: The maximum resolution supported by DisplayPort 1.4a port (HBR2) is up to 4096 x 2304 @60Hz
1 HDMI 1.4b port
Note: The maximum resolution supported by HDMI 1.4b port is 1920 x 1200.
1 Optional video port (HDMI 2.1/Displayport 1.4a (HBR3)/VGA)
Note: HDMI 2.1, up to 4096 x 2160 @60Hz
DisplayPort 1.4a (HBR3), up to 5120 x 3200 @60Hz
VGA, up to 1920 x 1200 @60Hz
1 Optional Serial port
2 USB 3.2 Gen 1 ports
2 USB 2.0 ports with Smart Power On
1 RJ45 Ethernet Port 10/100/1000 Mbps

1 M.2 2230 slot for WiFi and Bluetooth combo card

1 M.2 2230/2280 slot for solid-state drive
2 SATA 3.0 slots for 2.5-inch/3.5-inch hard drive and slim optical drive
1 Half-height Gen3 PCIe x16 slot
1 Half-height Gen3 PCIe x1 slot

Dell Slimline 8x DVD +/- RW (optional)

US

Height: 11.42 in. (290.00 mm)
Width: 3.65 in. (92.60 mm)
Depth: 11.53 in. (292.80 mm)
Weight (minimum): 8.10 lb (3.68 kg)
Weight (maximum): 10.72 lb (4.87 kg)

Rest of the world

Height: 290.00 mm (11.42 in.)
Width: 92.60 mm (3.65 in.)
Depth: 292.80 mm (11.53 in.)
Weight (minimum): 3.68 kg (8.10 lb)
Weight (maximum): 4.87 kg (10.72 lb)

Dell Command Suite

Dell Digital Delivery
Dell Optimizer
Excalibur
Support Assist
Microsoft Office
Adobe Acrobat
Adobe Creative Cloud
Adobe Lightroom
Adobe Photoshop
Cyberlink Power DVD
Cyberlink Power/ Photo Director
Cyberlink 365
Foxit PDF Editor Pro
Foxit PDF Editor
Workspace ONE

Dell Trusted Device

Absolute Visibility (Standard)
Absolute Control (Professional)
Absolute Resilience (Premium)
McAfee Business Protection

Kensington security-cable slot

Chassis intrusion switch
Trusted Platform Module (Discrete TPM Enabled)
Self-Encrypting Drives (SED)
Dell SafeBIOS
Dell SafeID
Dell SafeSupply Chain

Made with recycled plastics and closed-loop materials

Made with recycled steel in chassis
Packaging made with recycled and renewable materials
Factory direct Multipack offers
EPEAT registered configurations available
ENERGY STAR qualified configurations available
US CEC MEPS compliant configurations available
Australia and New Zealand MEPS compliant configurations available

Handwritten signature

Small Form Factor

J00 188

FEATURE TECHNICAL SPECIFICATION

MODEL NUMBER ¹	OptiPlex Small Form Factor Plus 7010
SUSTAINABILITY	Australia and New Zealand MEPS compliant configurations available CEL WEEE Japan Energy Law South Korea E-standby EU RoHS China RoHS
REGULATORY ^{8,12}	Product Safety, EMC and Environmental Datasheets Dell Regulatory Compliance Home Page Dell and the Environment
WARRANTY ^{9,10}	3-Year Basic Warranty with hardware on-site service after remote diagnosis 4-Year Basic Warranty extension 5-Year Basic Warranty extension 3-Year ProSupport with Next Business Day on-site service 4-Year ProSupport with Next Business Day on-site service 5-Year ProSupport with Next Business Day on-site service 3-Year ProSupport Plus for Client with Next Business Day on-site service 4-Year ProSupport Plus for Client with Next Business Day on-site service 5-Year ProSupport Plus for Client with Next Business Day on-site service
ACCIDENTAL DAMAGE SERVICES	3-Year Accidental Damage Service 4-Year Accidental Damage Service 5-Year Accidental Damage Service

TECHNICAL SPECIFICATION

OptiPlex Small Form Factor 7010	CEL WEEE Japan Energy Law South Korea E-standby EU RoHS China RoHS
Product Safety, EMC and Environmental Datasheets Dell Regulatory Compliance Home Page Dell and the Environment	1-Year Basic Warranty with hardware on-site service after remote diagnosis 2-Year Basic Warranty extension 3-Year Basic Warranty extension 4-Year Basic Warranty extension 5-Year Basic Warranty extension 1-Year ProSupport with Next Business Day on-site service 2-Year ProSupport with Next Business Day on-site service 3-Year ProSupport with Next Business Day on-site service 4-Year ProSupport with Next Business Day on-site service 5-Year ProSupport with Next Business Day on-site service 1-Year ProSupport Plus for Client with Next Business Day on-site service 2-Year ProSupport Plus for Client with Next Business Day on-site service 3-Year ProSupport Plus for Client with Next Business Day on-site service 4-Year ProSupport Plus for Client with Next Business Day on-site service 5-Year ProSupport Plus for Client with Next Business Day on-site service
1-Year Accidental Damage Service 2-Year Accidental Damage Service 3-Year Accidental Damage Service 4-Year Accidental Damage Service 5-Year Accidental Damage Service	

Product disclaimers

Page 2

- Final performance benchmarks pending
- Source: *Based on Dell analysis, October 2022. Dell Optimizer not available in OptiPlex 3000 series, Latitude Chromebook Enterprise, and Linux-based devices. Feature availability and functionality may vary by model. For more details visit: <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>.
- Disclaimer: 6 GHz Wi-Fi 6E operation requires use of Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) products in conjunction with operating systems and routers/APs/Gateways that support Wi-Fi 6E, together with regional spectrum allocation & required regulatory certifications. Not available in all markets. Visit [intel.com/PerformanceIndex \(Connectivity\)](https://www.intel.com/PerformanceIndex/Connectivity) for details.
- Disclaimer: Offering may vary by country and by configuration and operating system. Some items may be available after product introduction. At launch, Dell ThinOS and Dell Hybrid Client are customer install options sold separately and require the device to be configured with 8 GB

Page 3

- Source: Based on Dell internal analysis, February 2023; weight varies by model
- Renewable materials in the form of FSC (The Forest Stewardship Council) certified paper fibers from responsibly managed forests.
- EPEAT registered where applicable. EPEAT registration varies by country. See www.epeat.net for registration status by country.



Product disclaimers

- Offering may vary by region. Some items may be available after product introduction. For complete details, refer to the Setup and Specifications published on www.dell.com/support.
- System Memory and Graphics: Significant system memory may be used to support graphics, depending on system memory size and other factors.
- 4GB or Greater System Memory Capability: A 64-bit operating system is required to support 4GB or more of system memory.
- Particular versions of Microsoft Windows may not support the full Bluetooth 4.2 functionality
- Storage Option: GB means 1 billion bytes and TB equals 1 trillion bytes; actual capacity varies with preloaded material and operating environment and will be less.
- TPM is available in selected regions.
- Computrace: Not a Dell offer. Certain conditions apply. For full details, see terms and conditions at www.ijackforlaptops.com.
- Please refer to www.epeat.net for specific country registration rating and participation.
- Limited Hardware Warranty: For copy of Ltd Hardware Warranty, write Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 or see www.dell.com/warranty.
- on-site service after Remote Diagnosis: Remote Diagnosis is determination by online/phone technician of cause of issue; may involve customer access to inside of system and multiple or extended sessions. If issue is covered by Limited Hardware Warranty (www.dell.com/warranty) and not resolved remotely, technician and/or part will be dispatched, usually within 1 business day following completion of Remote Diagnosis. Availability varies. Other conditions apply.
- Dell Services: Availability and terms of Dell Services vary by region. For more information, visit www.dell.com/servicesdescriptions.
- For complete listing of declarations and certifications, refer to the Dell Regulatory and Environmental Datasheet found in the Manuals section of Product Support information www.dell.com/support/home/us/en/19.

Forma pequeña Factor

500 189

Construido para crear el equilibrio
perfecto



Handwritten signature in blue ink.

30 YEARS
DELL OPTIPLEX

OPTIPLEX

Hoja de especificaciones

La inteligencia se une a la simplicidad

Equilibre el tamaño compacto y el rendimiento potente en un diseño apto para escritorio.

500 190

Más poderoso
OptiPlex todavía
Intel vPro® con 13.ª generación
Los procesadores Intel® Core™
hasta i9 de 65 W ofrecen un
rendimiento de clase
empresarial que acelera la productividad
y minimiza los riesgos de seguridad
al aprovechar tecnologías
profundamente integradas en el silicio¹

Más inteligente con Dell
Optimizer 2
Rendimiento de
aplicaciones, conectividad y
experiencias de audio más intuitivos

Fácil de
administrar
con un solo
BIOS en nuevos
Micro, forma pequeña
Configuraciones de
factor y torre

Opción Wi-Fi6E
Prepare su TI para el futuro
con las velocidades más
rápidas de la industria³



Innovación sostenible
Con plástico reciclado posconsumo,
acero y Moderno
Apoyar; EPEAT oro,
ENERGY STAR y TCO
certificaciones (en
configuraciones seleccionadas)


3^{ra} M. Opción de 2
unidades SSD
proporciona opciones de
expansión adicionales para
un tiempo de arranque y
acceso a archivos más rápidos

Altamente
ampliable
Más puertos que el
micro, más
consciente del
espacio que la torre

Ahora con DDR 5
Memoria
Mejor rendimiento para
cargas de trabajo pesadas,
ideal para
aplicaciones en la nube

Nativo
soporte para hasta 4
pantallas
Sin necesidad de
tarjeta gráfica
adicional

Smart
conectividad
Hasta 10 puertos USB,
incluido USB 3.2 Gen 2x2
(20 Gbps) nativo más
rápido (3)
DisplayPorts y
Puertos de video opcionales
que admiten una resolución
de hasta 5K.




Sostenibilidad en OptiPlex

OptiPlex es una plataforma líder para la innovación sostenible y utiliza la mayor cantidad de contenido reciclado de todas las PC Dell con hasta un 59,6 % de plástico reciclado y materiales de circuito cerrado en su diseño.¹



300 191




Diseño

100%

Las soluciones de paquetes múltiples de Dell envían varios productos en un solo paquete y están fabricadas con cartón corrugado hasta 100% reciclado y renovable.²

Materiales Sostenibles

Nuestro uso de materiales sustentables ayuda a reducir el impacto ambiental de fabricarlos y reciclarlos.⁺



• Mínimo del 10% acero reciclado



• 38,9% de plásticos reciclados posconsumo⁺⁺

⁺⁺43,1% de plásticos reciclados posconsumo en OptiPlex de factor de forma pequeño

Innovación en embalaje

87%

El 87% del embalaje de Dell está hecho de materiales reciclados o materiales renovables².

Handwritten signature

OPTIPLEX TIENE

120+

EPEAT registrado productos*



40+

Certificado de costo total de propiedad

configuraciones



8.0

ENERGÍA STAR®

en toda la cartera



OPTIPLEX


Hoja de especificaciones

Dell Optimizer

Lo hacemos inteligente. Lo haces tuyo.

En un mundo en el que se trabaja desde cualquier lugar, alimentar las PC comerciales* más inteligentes del mundo no es suficiente; Dell Optimizer está extendiendo la inteligencia personalizada al resto del ecosistema de Dell.

Dell Optimizer le permite lograr cualquier cosa con inteligencia integrada que aprende y se adapta a tu forma de trabajar.



500 192

Mejore su experiencia laboral con un rendimiento personalizado que se extiende desde su OptiPlex hasta los dispositivos dentro de su espacio de trabajo.



Escuche y sea escuchado mejor que nunca
Intelligent Audio reduce el ruido de fondo y optimiza las experiencias de audio, ahora con características más impresionantes:
Cancelación de ruido neuronal y eco.

Elimina de forma inteligente los ruidos de fondo y los ecos de los participantes en sus conferencias telefónicas. El monitoreo de la calidad de voz verifica la calidad de su voz durante las conferencias telefónicas y le notifica cuando la calidad es mala.



Transiciones fluidas en el espacio de trabajo y privacidad mejorada
ExpressSign-in activa su PC cuando se acerca y la bloquea cuando se aleja. Privacidad inteligente texturiza tu pantalla cuando se detecta un espectador y la atenúa cuando miras hacia otro lado. (Disponible en configuraciones selectas de OptiPlex All-in-One con cámara IR de 5 MP opcional; también disponible en ciertos monitores Dell y cámaras web con sensores de proximidad).



Rendimiento mejorado de la aplicación
ExpressResponse analiza cómo utiliza sus aplicaciones preferidas para mejorar el rendimiento.



Conectividad inigualable
ExpressConnect ofrece la primera conexión simultánea del mundo conexión multired** para transferencias y descargas más rápidas.
También optimiza la conectividad y el ancho de banda para lograr conferencias más claras y productivas.




Un ecosistema inteligente
Disfrute de un fácil emparejamiento y administración de sus monitores y accesorios Dell con el integración de Dell Display Manager y Dell Peripheral Manager.
Con Dell Optimizer, la optimización y la recopilación de datos siguen un proceso estricto para garantizar su privacidad y seguridad.

Con Dell Optimizer, la optimización y la recopilación de datos siguen un proceso estricto para garantizar su privacidad y seguridad.

Haga clic aquí para obtener más información sobre Dell Optimizer.

*Basado en análisis de Dell, octubre de 2022. Dell Optimizer no está disponible en OptiPlex serie 3000, Latitude Chromebook Enterprise ni en dispositivos basados en Linux. La disponibilidad y funcionalidad de las funciones pueden variar según el modelo. Para más detalles Visite: <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf?external>.



ACCESORIOS RECOMENDADOS

300 193



Dell UltraSharp 24
Monitor concentrador USB-C – U2422HE

Lleve su trabajo a nuevas alturas con este monitor FHD de 23,8 pulgadas que ofrece una cobertura de colores brillantes, ComfortView Plus, conectividad USB-C y Ethernet.



Monitor Dell 27: P2723D

Manténgase concentrado en un monitor QHD de 27 pulgadas optimizado para ofrecer claridad y detalles de alto rendimiento.



Dispositivo múltiple Dell Premier
Teclado y ratón inalámbricos - KM7321W

Realice múltiples tareas sin problemas en 3 dispositivos, con atajos programables y 36 meses de duración de la batería.



Teclado y mouse inalámbricos Dell Pro: KM5221W

Mejore su productividad diaria con una combinación silenciosa de teclado y mouse de tamaño completo que ofrece atajos programables y hasta 36 meses de duración de la batería.



Cámara web Dell Pro: WB5023

Experimente una calidad de video y una claridad de imagen líderes en la industria en cualquier iluminación con esta cámara web inteligente 2K QHD.



Auriculares inalámbricos Dell Pro -WL5022

Disfrute de libertad inalámbrica y una claridad de audio superior con estos auriculares certificados por Teams que ofrecen controles de llamadas convenientes. Cambie sin problemas entre su PC, tableta o teléfono inteligente.



Dell Premier inalámbrico
Auriculares ANC - WL7022

Colabore con facilidad en cualquier lugar con estos auriculares inalámbricos certificados por Teams que ofrecen cancelación activa de ruido y sensores inteligentes que silencian y reactivan automáticamente su llamada.



Altavoz Dell
- SP3022

Experimente con claridad cristalina conferencias telefónicas con los mejores del mundo. El altavoz más inteligente certificado por Microsoft Teams.*

*Basado en un análisis de Dell que lo compara con los teléfonos con altavoz para conferencias personales de la competencia, septiembre de 2021



Factor de forma pequeño OptiPlex
Soporte todo en uno – OSS21

Cree un espacio de trabajo limpio para su factor de forma pequeño con administración de cables integrada y capacidad de ajuste del monitor de rango completo.



Factor de forma pequeño OptiPlex
Cubierta de cables

El diseño térmicamente probado ofrece una forma atractiva y fácil de instalar de administrar cables y puertos seguros.

Handwritten signature in blue ink.



OPTIPLEX

Hoja de especificaciones

OptiPlex Small Form Factor ofrece 2 configuraciones básicas



La configuración básica determina el conjunto de funciones personalizables disponibles para esta PC.

500 194



OptiPlex factor de forma pequeño Plus

Computadora de escritorio de alto rendimiento con nueva memoria DDR5, 10 USB nativos, incluido 1 USB-C y 3 Display Ports nativos.



Factor de forma pequeño OptiPlex

Computadora de escritorio comercial estándar que incluye memoria DDR4, 8 puertos USB nativos, 1 DisplayPort nativo y 1 HDMI nativo.

Handwritten signature

OPTIPLEX

Factor de Forma Pequeña

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

NUMERO DE MODELO1	OptiPlex factor de forma pequeño Plus 7010
PROCESADOR1	Intel® Core™ i3-13100 de 13.ª generación (caché de 12 MB, 4 núcleos, 8 subprocesos, turbo de 3.40 GHz a 4.50 GHz, 60 W) Intel® Core™ i5-13400 de 13.ª generación (caché de 20 MB, 10 núcleos, 16 subprocesos, turbo de 2.50 GHz a 4.60 GHz, 65 W) Intel® Core™ i5-13500 de 13.ª generación (caché de 24 MB, 14 núcleos, 20 subprocesos, turbo de 2.50 GHz a 4.80 GHz, 65 W) Intel® Core™ i5-13600 de 13.ª generación (caché de 24 MB, 14 núcleos, 20 subprocesos, turbo de 2.70 GHz a 5.00 GHz, 65 W) Intel® Core™ i7-13700 de 13.ª generación (caché de 30 MB, 16 núcleos, 24 subprocesos, turbo de 2.10 GHz a 5.10 GHz, 65 W) Intel® Core™ i9-13900 de 13.ª generación (caché de 36 MB, 24 núcleos, 32 subprocesos, turbo de 2.00 GHz a 5.20 GHz, 65 W)
CONJUNTO DE CHIPS	Intel® Q670
SISTEMA OPERATIVO1	Inicio de Windows 11 Windows 11 Pro Degradación de Windows 11 Pro (imagen de Windows 10) Windows 11 Pro Educación Nacional Windows 10 CMIT Edición gubernamental (solo China) Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64 bits
MEMORIA1,2,3	8 GB, 1 x 8 GB, DDR5, 4400 MT/s, monocal 16 GB, 1 x 16 GB, DDR5, 4400 MT/s, monocal 16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4400 MT/s, doble canal 32 GB, 1 x 32 GB, DDR5, 4400 MT/s, monocal 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4400 MT/s, doble canal 32 GB, 4 x 8 GB, DDR5, 4400 MT/s, doble canal 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4400 MT/s, doble canal 64 GB, 4 x 16 GB, DDR5, 4400 MT/s, doble canal 128 GB, 4 x 32 GB, DDR5, 3600 MT/s, doble canal
UNIDAD DE DISCO DURO PRIMARIO1,5	M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Clase 25 M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Clase 25 2,5 pulgadas, 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD 2.5 pulgadas, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD 3.5 pulgadas, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD 3.5 pulgadas, 2 TB, 7200 RPM, SATA, Disco duro de 3.5 pulgadas, 4 TB, 5400 RPM, SATA, Disco duro M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, Clase 35 M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Clase 35 M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Clase 35 M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, autocifrado, Clase 35 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Clase 40 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Clase 40 M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe, SSD, Clase 40 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, Autocifrado, SSD, Clase 40 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, Autocifrado, SSD, Clase 40
GRÁFICOS	Gráficos Intel® UHD 730 con procesadores Intel® Core™ i3-13100, i5-13400 de 13.ª generación Gráficos Intel® UHD 770 con Intel® Core™ i5-13500, i5-13600, i7- de 13.ª generación Procesadores i3700, i9-13900 AMD Radeon™ RX6300, 2 GB, GDDR6 AMD Radeon™ RX6500, 4 GB, GDDR6
INALÁMBRICO	Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211 2x2 y Bluetooth® con antena externa Tarjeta inalámbrica Realtek 8852BE Wi-Fi 6 2x2 y Bluetooth®
COLOR DEL CHASIS	Negro
CÁMARA	N/A
AUDIO1	Controlador de audio Realtek, ALC3246-CG, audio de alta definición
MOstrar	N/A
ECOSISTEMA PERIFÉRICO	Monitor Dell 24 - P2422H Monitor Dell 27 - P2723D Monitor Dell UltraSharp 24 - U2422H Teclado y mouse inalámbricos multidispositivo Dell Premier: KM7321W Teclado y mouse de colaboración Dell Premier: KM900 Soporte todo en uno Dell de factor de forma pequeño: OSS21 Auriculares inalámbricos ANC Dell Premier: WL7022 Cámara web Dell Pro: WB5023 Altavoz Dell: SP3022 Cubierta para cables OptiPlex: factor de forma pequeño
BATERÍA PRIMARIA	N/A
FUERZA	Unidad de fuente de alimentación interna (PSU) de 260 W, 85 % de eficiencia, 80 Plus Bronze Unidad de fuente de alimentación interna (PSU) de 300 W, 92 % de eficiencia, 80 Plus Platinum

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

OptiPlex factor de forma pequeño 7010

Intel® Celeron® G6900 (4 MB de caché, 2 núcleos, 2 subprocesos, hasta 3.40 GHz, 46 W)
Intel® Pentium® G7400 (caché de 6 MB, 2 núcleos, 4 subprocesos, hasta 3.70 GHz, 46 W)
Intel® Core™ i3-13100 de 13.ª generación (caché de 12 MB, 4 núcleos, 8 subprocesos, turbo de 3.40 GHz a 4.50 GHz, 60 W)
Intel® Core™ i5-13400 de 13.ª generación (caché de 20 MB, 10 núcleos, 16 subprocesos, turbo de 2.50 GHz a 4.60 GHz, 65 W)
Intel® Core™ i5-13500 de 13.ª generación (caché de 24 MB, 14 núcleos, 20 subprocesos, turbo de 2.50 GHz a 4.80 GHz, 65 W)
Intel® Core™ i5-13600 de 13.ª generación (caché de 24 MB, 14 núcleos, 20 subprocesos, turbo de 2.70 GHz a 5.00 GHz, 65 W)
Intel® Core™ i7-13700 de 13.ª generación (caché de 30 MB, 16 núcleos, 24 subprocesos, turbo de 2.10 GHz a 5.10 GHz, 65 W)
Intel® Core™ i9-13900 de 13.ª generación (caché de 36 MB, 24 núcleos, 32 subprocesos, turbo de 2.00 GHz a 5.20 GHz, 65 W)

Intel® Q670

Inicio de Windows 11
Windows 11 Pro
Degradación de Windows 11 Pro (imagen de Windows 10)
Windows 11 Pro Educación Nacional
Windows 10 CMIT Edición gubernamental (solo China)
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64 bits

4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MT/s, monocal
8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MT/s, monocal
8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MT/s, doble canal
16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MT/s, monocal
16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MT/s, doble canal
32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 3200 MT/s, monocal
32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MT/s, doble canal
64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 3200 MT/s, doble canal

M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Clase 25
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Clase 25

2,5 pulgadas, 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD 2.5
pulgadas, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD 3.5
pulgadas, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD 3.5
pulgadas, 2 TB, 7200 RPM, SATA, disco duro

M.2 2230, 128 GB, PCIe NVMe, SSD, Clase 35
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, Clase 35
M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Clase 35
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Clase 35
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, autocifrado, SSD, Clase 35

M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Clase 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Clase 40
M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe, SSD, Clase 40
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, Autocifrado, SSD, Clase 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, autocifrado, SSD, Clase 40

Gráficos Intel® UHD 710 con Intel® Celeron® G6900 e Intel® Pentium® Gold
Procesadores G7400

Gráficos Intel® UHD 730 con procesadores Intel® Core™ i3-13100, i5-13400 de 13.ª generación

Gráficos Intel® UHD 770 con procesadores Intel® Core™ i5-13500, i5-13600 de 13.ª generación

AMD Radeon™ RX6300, 2 GB, GDDR6
AMD Radeon™ RX6500, 4 GB, GDDR6

Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX210 2x2 y Bluetooth®
Tarjeta inalámbrica Realtek 8821CE Wi-Fi 5 1x1 y Bluetooth®
Tarjeta inalámbrica Realtek 8852BE Wi-Fi 6 2x2 y Bluetooth®

Negro

N/A

Controlador de audio Realtek, ALC3246-CG, audio de alta definición

N/A

Monitor Dell 24 - P2422H
Monitor Dell UltraSharp 24: U2422H
Teclado y mouse inalámbricos Dell Pro: KM5221W
Soporte todo en uno Dell de factor de forma pequeño: OSS21
Cámara web Dell Pro: WB5023
Altavoz Dell: SP3022
Auriculares inalámbricos Dell Pro: WL5022
Auriculares estéreo Dell Pro: WH3022
Cubierta para cables OptiPlex: factor de forma pequeño

N/A

Unidad de fuente de alimentación interna (PSU) de 180 W, 85 % de eficiencia, 80 Plus Bronze
Unidad de fuente de alimentación interna (PSU) de 300 W, 92 % de eficiencia, 80 Plus Platinum

OPTIPLEX

Factor de Forma Pequeña

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE MODELO OptiPlex Factor de forma pequeña Plus 7010

PUERTOS	Frente
	1 puerto USB 2.0 1 puerto USB 2.0 con PowerShare 1 puerto USB 3.2 Generación 2 1 puerto USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® 1 puerto de audio universal 1 ranura para tarjeta SD 4.0 (opcional)
Trasero	3 puertos DisplayPort 1.4a (HBR2) Nota: La resolución máxima admitida por el puerto DisplayPort 1.4a (HBR2) es de hasta 4096 x 2304 a 60 Hz.
	1 puerto de video opcional (HDMI 2.1/Displayport 1.4a (HBR3)/VGA/USB Type-C con modo DisplayPort Alt)
RANURAS	Nota: HDMI 2.1, hasta 4096 x 2160 a 60 Hz DisplayPort 1.4a (HBR3), hasta 5120 x 3200 a 60 Hz VGA, hasta 1920 x 1200 a 60 Hz USB Type-C con modo DisplayPort Alt, hasta 5120 x 3200 @60Hz 1 puerto serie opcional 1 puerto USB 3.2 Generación 2 3 puertos USB 3.2 Gen 1 2 puertos USB 2.0 con Smart Power On 1 Reasignación de líneas de señal/línea de entrada de puerto de audio 1 puerto Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps
	1 ranura M.2 2230 para tarjeta combinada WiFi y Bluetooth 1 ranura M.2 2230 para unidad de estado sólido 1 ranura M.2 2230 para unidad de estado sólido 1 ranura M.2 2280 para unidad de estado sólido 3 ranuras SATA 3.0 para disco duro de 2,5/3,5 pulgadas y unidad óptica delgada 1 ranura abierta Gen3 PCIe x4 de media altura 1 ranura PCIe x16 Gen4 de media altura
UNIDAD ÓPTICA	Dell Slimline 8x DVD +/- RW (opcional)
DIMENSIONES	Altura: 11,42 pulg. (290,00 mm) Ancho: 3,65 pulg. (92,60 mm) Profundidad: 11,53 pulgadas (292,60 mm) Peso (mínimo): 8,59 lb (3,90 kg) Peso (máximo): 11,21 lb (5,09 kg)
	Resto del mundo Altura: 290,00 mm (11,42 pulg.) Ancho: 92,60 mm (3,65 pulg.) Profundidad: 292,60 mm (11,53 pulg.) Peso (mínimo): 3,90 kg (8,59 lb) Peso (máximo): 5,09 kg (11,21 libras)
SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD	Conjunto de comandos de Dell Entrega digital de Dell Optimizador de Dell Excelibur Asistencia de soporte oficina de microsoft Adobe Acrobat Adobe Creative Cloud Adobe Lightroom Adobe Photoshop DVD de potencia Cyberlink Cyberlink PowerDirector de fotografía Cyberlink 365 Editor de PDF Foxit Pro Editor de PDF Foxit Espacio de trabajo UNO
SOFTWARE DE SEGURIDAD	Dispositivo de confianza de Dell Visibilidad absoluta (estándar) Control Absoluto (Profesional) Resiliencia Absoluta (Premium) Protección empresarial de McAfee
EQUIPOS DE SEGURIDAD	Ranura para cable de seguridad Kensington Interruptor de intrusión en el chasis Módulo de plataforma confiable (TPM discreto habilitado) Unidades de autocifrado (SED) BIOS seguro de Dell Dell SafeID Cadena de suministro segura de Dell
SOSTENIBILIDAD	Fabricado con plásticos reciclados y materiales de circuito cerrado. Fabricado con acero reciclado en chasis. Envases elaborados con materiales reciclados y renovables. Multipack directo de fábrica ofrece configuraciones registradas EPEAT disponibles Configuraciones con certificación ENERGY STAR disponibles Configuraciones certificadas TCO 9.0 disponibles Configuraciones compatibles con US CEC MEPS disponibles

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

OptiPlex factor de forma pequeña 7010

Frente
2 puertos USB 2.0 2 puertos USB 3.2 Gen 1 1 puerto de audio universal
Trasero
1 puerto DisplayPort 1.4a (HBR2) Nota: La resolución máxima admitida por el puerto DisplayPort 1.4a (HBR2) es de hasta 4096 x 2304 a 60 Hz. 1 puerto HDMI 1.4b Nota: La resolución máxima admitida por el puerto HDMI 1.4b es 1920 x 1200. 1 puerto de video opcional (HDMI 2.1/Displayport 1.4a (HBR3)/VGA) Nota: HDMI 2.1, hasta 4096 x 2160 a 60 Hz DisplayPort 1.4a (HBR3), hasta 5120 x 3200 a 60 Hz VGA, hasta 1920 x 1200 a 60 Hz 1 puerto serie opcional 2 puertos USB 3.2 Generación 1 2 puertos USB 2.0 con encendido inteligente 1 puerto Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps
1 ranura M.2 2230 para tarjeta combinada WiFi y Bluetooth 1 ranura M.2 2230/2280 para unidad de estado sólido 2 ranuras SATA 3.0 para disco duro de 2,5/3,5 pulgadas y unidad óptica delgada 1 ranura Gen3 PCIe x16 de media altura 1 ranura Gen3 PCIe x1 de media altura

Dell Slimline 8x DVD +/- RW (opcional)

Altura: 11,42 pulg. (290,00 mm)
Ancho: 3,65 pulg. (92,60 mm)
Profundidad: 11,53 pulgadas (292,60 mm)
Peso (mínimo): 8,10 lb (3,68 kg)
Peso (máximo): 10,72 lb (4,87 kg)

Resto del mundo
Altura: 290,00 mm (11,42 pulg.)
Ancho: 92,60 mm (3,65 pulg.)
Profundidad: 292,60 mm (11,53 pulg.)
Peso (mínimo): 3,68 kg (8,10 libras)
Peso (máximo): 4,87 kg (10,72 libras)

Conjunto de comandos de Dell
Entrega digital de Dell
Optimizador de Dell
Excelibur
Asistencia de soporte
oficina de microsoft
Adobe Acrobat
Adobe Creative Cloud
Adobe Lightroom
Adobe Photoshop
DVD de potencia Cyberlink
Cyberlink PowerDirector de fotografía
Cyberlink 365
Editor de PDF Foxit Pro
Editor de PDF Foxit
Espacio de trabajo UNO

Dispositivo de confianza de Dell
Visibilidad absoluta (estándar)
Control Absoluto (Profesional)
Resiliencia Absoluta (Premium)
Protección empresarial de McAfee

Ranura para cable de seguridad Kensington
Interruptor de intrusión en el chasis
Módulo de plataforma confiable (TPM discreto habilitado)
Unidades de autocifrado (SED)
BIOS seguro de Dell
Dell SafeID
Cadena de suministro segura de Dell

Fabricado con plásticos reciclados y materiales de circuito cerrado.
Fabricado con acero reciclado en chasis.
Envases elaborados con materiales reciclados y renovables.
Ofertas de paquetes múltiples directos de fábrica
Configuraciones registradas en EPEAT disponibles
Configuraciones con certificación ENERGY STAR disponibles
Configuraciones compatibles con US CEC MEPS disponibles
Configuraciones compatibles con MEPS de Australia y Nueva Zelanda disponibles

500 196

OPTIPLEX

Factor de Forma Pequeña

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE MODELO OptiPlex de factor de forma pequeña Plus 7010

SOSTENIBILIDAD	Configuraciones compatibles con MEPS de Australia y Nueva Zelanda disponibles EL RAEE Ley de Energía de Japón E-espera de Corea del Sur RoHS de la UE ChinaRoHS
REGULATORIOS ¹²	Fichas técnicas medioambientales, de seguridad del producto y de EMC Página de inicio de cumplimiento normativo de Dell Dell y el medio ambiente
GARANTÍA ^{9,10}	Garantía básica de 3 años con servicio de hardware in situ después del diagnóstico remoto Extensión de garantía básica de 4 años Extensión de garantía básica de 5 años ProSupport de 3 años con servicio in situ al siguiente día laborable ProSupport de 4 años con servicio in situ al siguiente día laborable ProSupport de 5 años con servicio in situ al siguiente día laborable ProSupport Plus de 3 años para el cliente con servicio in situ al siguiente día laborable ProSupport Plus de 4 años para el cliente con servicio in situ al siguiente día laborable ProSupport Plus de 5 años para el cliente con servicio in situ al siguiente día laborable
DAÑO ACCIDENTAL SERVICIOS	Servicio de daños accidentales de 3 años Servicio de daños accidentales de 4 años Servicio de 5 años por daños accidentales

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

OptiPlex factor de forma pequeña 7010

EL
RAEE
Ley de Energía de Japón
E-espera de Corea del Sur
RoHS de la UE
ChinaRoHS

Fichas técnicas medioambientales, de seguridad del producto y de EMC
Página de inicio de cumplimiento normativo de Dell
Dell y el medio ambiente

Garantía básica de 1 año con servicio de hardware in situ después del diagnóstico remoto
Extensión de garantía básica de 2 años
Extensión de garantía básica de 3 años
Extensión de garantía básica de 4 años
Extensión de garantía básica de 5 años
ProSupport de 1 año con servicio in situ al siguiente día laborable
ProSupport de 2 años con servicio in situ al siguiente día laborable
ProSupport de 3 años con servicio in situ al siguiente día laborable
ProSupport de 4 años con servicio in situ al siguiente día laborable
ProSupport de 5 años con servicio in situ al siguiente día laborable
ProSupport Plus de 1 año para el cliente con servicio in situ al siguiente día laborable
ProSupport Plus de 2 años para el cliente con servicio in situ al siguiente día laborable
ProSupport Plus de 3 años para el cliente con servicio in situ al siguiente día laborable
ProSupport Plus de 4 años para el cliente con servicio in situ al siguiente día laborable
ProSupport Plus de 5 años para el cliente con servicio in situ al siguiente día laborable

Servicio de 1 año por daños accidentales
Servicio de daños accidentales de 2 años
Servicio de daños accidentales de 3 años
Servicio de daños accidentales de 4 años
Servicio de 5 años por daños accidentales

Descarga de responsabilidad del producto

Página 2

1. Pruebas comparativas de rendimiento finales pendientes
2. Fuente: Basado en análisis de Dell, octubre de 2022. Dell Optimizer no está disponible en OptiPlex serie 3000, Latitude Chromebook Enterprise ni en dispositivos basados en Linux. La disponibilidad y funcionalidad de las funciones pueden variar según el modelo. Para obtener más detalles, visite: <https://www.delltechnologies.com/assets/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf> external
3. Descarga de responsabilidad: el funcionamiento de Wi-Fi 6E de 6 GHz requiere el uso de productos Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) junto con sistemas operativos y enrutadores/API Gateways que admitan Wi-Fi 6E. Junto con la asignación de espectro regional y las regulaciones requeridas, certificaciones. No disponible en todos los mercados. Visite [intel.com/performance/index](https://www.intel.com/performance/index) (Conectividad) para obtener más detalles.
4. Descarga de responsabilidad: la oferta puede variar según el país, la configuración y el sistema operativo. Algunos artículos pueden estar disponibles después de la introducción del producto. En el lanzamiento, Dell ThinOS y Dell Hybrid Client son opciones de instalación para el cliente que se venden por separado y requieren que el dispositivo esté configurado con 8 GB.

Página 3

1. Fuente: Basado en análisis interno de Dell, febrero de 2023; el peso varía según el modelo 2. Materiales renovables en forma de fibras de papel certificadas FSC (The Forest Stewardship Council) procedentes de bosques gestionados de forma responsable.
- *EPEAT registrado cuando corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte www.epeat.net para conocer el estado del registro por país.

Descarga de responsabilidad del producto

1. La oferta puede variar según la región. Algunos artículos pueden estar disponibles después de la introducción del producto. Para obtener detalles completos, consulte la Configuración y especificaciones publicadas en www.dell.com/support.
2. Memoria del sistema y gráficos: se puede utilizar una cantidad significativa de memoria del sistema para admitir gráficos, según el tamaño de la memoria del sistema y otros factores.
3. Capacidad de memoria del sistema de 4 GB o más: Se requiere un sistema operativo de 64 bits para admitir 4 GB o más de memoria del sistema.
4. Es posible que determinadas versiones de Microsoft Windows no admitan la funcionalidad Bluetooth 4.2 completa. 5. Opción de almacenamiento: GB significa mil millones de bytes y TB equivale a 1 billón de bytes; La capacidad real varía según el material precargado y el entorno operativo y será menor.
6. TPM está disponible en regiones seleccionadas.
7. Computador: no es una oferta de Dell. Se aplican ciertas condiciones. Para obtener detalles completos, consulte los términos y condiciones en www.ijackforlaptops.com.
8. Consulte www.epeat.net para conocer la calificación de registro y participación de un país específico.
9. Garantía limitada de hardware: para obtener una copia de la garantía limitada de hardware, escriba a Dell USA LP, a la atención de: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o visite www.dell.com/warranty. 10. servicio in situ después del diagnóstico remoto: el diagnóstico remoto es la determinación por parte de un técnico en línea o por teléfono de la causa del problema; puede implicar el acceso del cliente al interior del sistema y sesiones múltiples o extendidas. Si el problema está cubierto por la garantía limitada de hardware (www.dell.com/warranty) y no se resuelve de forma remota, se enviará el técnico y/o la pieza, generalmente dentro de 1 día hábil después de completar el diagnóstico remoto. La disponibilidad varía. Se aplican otras condiciones.
11. Servicios Dell: la disponibilidad y los términos de los servicios Dell varían según la región. Para obtener más información, visite www.dell.com/servicesdescriptions.
12. Para obtener una lista completa de declaraciones y certificaciones, consulte la hoja de datos ambientales y regulatorios de Dell que se encuentra en la sección Manuales de la información de soporte del producto www.dell.com/support/home/us/en/19.


DELL Technologies

DELL Technologies

500 198

DELL 22 MONITOR | P2222H

A better view from anywhere



COMFORT WITHOUT SACRIFICING COLOR

Optimize eye comfort with this 21.5" FHD monitor with ComfortView Plus.¹



OPTIMIZE YOUR WORKSPACE

Pivot, tilt, swivel and adjust the height of your monitor to your exact preference.



CONNECT TO PRODUCTIVITY

The 3-sided ultrathin bezel delivers a seamless view across multiple monitors, while Easy Arrange in Dell Display Manager software helps you stay organized when multitasking.



TRUSTED RELIABILITY

Dell monitors — World's number 1 monitor company.² Enjoy peace of mind with Dell Premium Panel Exchange, 3 year Advanced Exchange Service² and optional ProSupport.³

Handwritten signature

Maximize productivity

500 199



COMFORT WITHOUT SACRIFICING COLOR

Comfort without sacrificing color: Optimize eye comfort with ComfortView Plus¹ — an always-on, built-in screen that reduces potentially harmful blue light emissions while delivering color accuracy.

Color consistency comes standard: See consistent, vibrant colors across a wide viewing angle enabled by In-Plane Switching (IPS) Technology. With 99% sRGB coverage, you get precise color out of the box.



OPTIMIZE YOUR WORKSPACE

Adjust to your comfort: Pivot, tilt, swivel and adjust the height of your monitor for a comfortable setup all day long. Furthermore, choose from a variety of mounts and stands, including VESA for more flexibility.

Designed with you in mind: Navigate the menu and adjust screen settings with the easy-to-use joystick control. Snap on the Dell Slim Soundbar (SB521A) and elevate your audio experience.

Sleek, stylish and organized: Hide cords in the monitor riser to keep things organized. This sleek monitor has a three-sided ultrathin bezel, small base and an improved, easy-to-use cable management system.



CONNECT TO PRODUCTIVITY

Extensive connectivity: Easily connect to a variety of devices with extensive connectivity ports, including DisplayPort, HDMI, VGA and USB.

Quick access ports: Easily share and deliver content via quick-access ports conveniently placed at the front of the display.

Expand your efficiency: The three-sided ultrathin bezel design lets you enjoy an uninterrupted view of your content across multiple monitors. And, with a Dell dual monitor set up, you can increase your productivity by up to 21%.⁴

More ways to multitask: Work conveniently across multiple screens and select from predefined templates with the Easy Arrange feature on Dell Display Manager software. Quickly tile and arrange your applications and get back to work faster with Auto-restore, a feature that remembers where you left off.



TRUSTED RELIABILITY

WORLD'S NUMBER 1 MONITOR COMPANY*

Peace of mind: Dell Premium Panel Exchange allows a free panel replacement during the Limited Hardware Warranty⁵ period even if only one bright pixel is found.

Minimize downtime: Your monitor comes with a 3-year Advanced Exchange Service² so that if a replacement becomes necessary, it will be shipped to you the next business day during your 3-year Limited Hardware Warranty.⁵

Get a higher level of support: Upgrade to 24x7, in-region technical phone support from qualified engineers with Dell ProSupport option.³

Handwritten signature

Features & Technical Specifications

Monitor

Diagonal Viewing Size

Active Display Area

Width

Height

Maximum Preset Resolution

Aspect Ratio

Pixel Pitch

Pixel Per Inch (PPI)

Brightness

Color Support

Contrast Ratio

Viewing Angle

Response Time

Panel Type

Display Screen Coating

Backlight Technology

ComfortView Plus with Flicker-free screen

Dell Display Manager Compatibility

Remote Asset Management

GSA/TAA

Optional Soundbar

Connectivity

Connectors

HDCP Support

Design Features

Adjustability

Security

Flat Panel Mount Interface

Power

AC input

voltage/frequency/current

Energy Efficiency Class (A to G scale)

Power Consumption (Operational)

Power Consumption Stand by / Sleep

Dimensions (with stand)

Height

Width

Depth

Weight

Weight (panel only - for VESA mount/
no cables)

Weight (monitor and cables with stand)

Weight (with packaging)

Standard Service Plan

Optional Service Plan

Environmental Compliance

Dell 22 Monitor - P2222H

546.10 mm (21.5 inches)

476.06 mm (18.74 inches)

267.79 mm (10.54 inches)

1920 x 1080 at 60 Hz

16:9

0.2480 mm x 0.2480 mm

102

250 cd/m² (typical)

Color gamut: sRGB 99% (typical)

Color depth: 16.7 million colors

1000:1 (typical)

178°/178°

5 ms typical (Fast) (gray to gray)

8 ms (Normal mode) (gray to gray)

In-Plane Switching Technology

Anti-Glare

White LED edgelight system

Yes

Yes

Yes, via Dell Command | Monitor

Yes

SB521A

1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)

1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)

1 x VGA

1 x SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) upstream

4 x SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1)

HDMI HDCP 1.4

DP HDCP 1.4

Height adjustable stand (150 mm), Tilt (-5° to 21°), Swivel (-45° to 45°), Pivot (-90° to 90°)

Security lock slot (cable lock sold separately)

VESA (100 mm x 100 mm)

100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (typical)

D

0.2 W (Off mode)⁶

0.3 W (Standby Mode)⁶

11.8 W (On Mode)⁶

46 W (Max.)⁷

Less than 0.3W



What's in the box?

000 200

Components

- Monitor with stand

Cables

- Power cable
- DisplayPort to DisplayPort cable (1.8m)
- VGA cable (Japan only)
- HDMI 1.4 cable (Brazil only)
- SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) upstream cable

Documentation

- Quick Setup Guide
- Safety and regulatory information

Handwritten signature


Adjustability and connectivity

DELL 22 MONITOR | P2222H


Easily adjust the panel to your preferred viewing position.




Back view -
Cable management slot



Tilt and height adjustable




Pivot



Swivel

Connectivity



- | | | |
|----------------------|-----------------|---|
| 1 Security-lock slot | 4 Stand lock | 7 SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) upstream port |
| 2 Power connector | 5 DisplayPort | 8 SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) Type-A downstream port (4) |
| 3 HDMI port | 6 VGA connector | |

RECOMMENDED ACCESSORIES



DELL DUAL MONITOR ARM | MDA20

Quickly install this Dell Dual Monitor Arm – MDA20 for a comprehensive monitor and system mounting solution. This virtually tool-free installation makes deployment simple.



DELL PRO WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE COMBO | KM5221W

Elevate productivity with this wireless full size narrow bezel keyboard and ambidextrous mouse combo with 3 years of battery life.



DELL SLIM SOUNDBAR | SB521A

World's slimmest and lightest soundbar⁹ offers exceptional audio clarity and magnetically attaches to Dell monitors¹⁰ offering a clean desk experience.

⁵ Dell monitors are #1 Worldwide for 4 consecutive years (2013, Q2 to 2020, Q4). Source: IBO Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q4 2020.

¹ TÜV Certified - Low Blue Light Hardware Solution and Flicker Free (ID: 111123382, ID: 1111236528). For more details, visit www.tuv.com.

² Advanced Exchange: Dell will send you a replacement monitor the next business day in most cases, if deemed necessary after phone/online diagnosis. Shipping times may vary by location and for monitors 55" and above. Fee charged for failure to return defective unit. See dell.com/servicecontracts/global.

³ Availability varies, please visit www.dell.com/support for details.

⁴ Source: Based on Principled Technologies Report commissioned by Dell, "Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual display configuration", November 2019.

⁹ Comparing Dell 24 USB-C Monitor - P2419H/HC and Dell 24 Monitor - P2414H/HC. Actual results will vary. Full report: https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf.

⁵ For a copy of the Limited Hardware Warranty, write to Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 or see dell.com/warranty.

⁶ As defined in E.U. 2019/2021 and E.U. 2019/2013.

⁷ Maximum brightness and contrast setting with maximum power loading on all USB ports.

⁸ EPEAT registered where applicable. EPEAT registration varies by country. See www.epeat.net for registration status by country.

⁹ Based on Dell analysis of publicly available specs of comparable attachable monitor soundbars, July 2020.

¹⁰ Compatible with select Dell monitors only. Please refer to the Dell Slim Soundbar - SB521A compatibility list on dell.com.

Dell.com/monitors

Product availability varies by country. Please contact your Dell representative for more information.

© 2021 Dell Inc. or its subsidiaries. All Rights Reserved. Dell, EMC, Dell EMC and other trademarks are trademarks of Dell Inc. or its subsidiaries. Other trademarks may be trademarks of their respective owners.



DELL Technologies

800 202

MONITOR DELL 22 | P2222H

Una mejor vista desde cualquier lugar



COMODIDAD SIN COLOR SACRIFICADO

Optimice la comodidad visual con este monitor FHD de 21,5" con
ComfortView Plus.¹



OPTIMIZA TU ESPACIO DE TRABAJO

Gire, incline, gire y ajuste la altura de su monitor según sus preferencias
exactas.



CONECTAR A PRODUCTIVIDAD

El bisel ultrafino de 3 lados ofrece una visión perfecta de
múltiples monitores, mientras que Easy Arrange en el software Dell Display
Manager lo ayuda a mantenerse organizado cuando realiza múltiples tareas.



CONFIABILIDAD DE CONFIANZA

Monitores Dell: la empresa de monitores número uno del mundo.*
Disfrute de la tranquilidad con Dell Premium Panel Exchange, 3 años de servicio de
intercambio avanzado² y ProSupport opcional.³

W/ly

Maximizar la productividad

500 203



COMODIDAD SIN COLOR SACRIFICADO

Comodidad sin sacrificar el color: Optimice la comodidad visual con ComfortView Plus1, una pantalla integrada siempre encendida que reduce las emisiones de luz azul potencialmente dañinas y al mismo tiempo ofrece precisión del color.

La consistencia del color es estándar: vea colores consistentes y vibrantes en un amplio ángulo de visión habilitado por la tecnología In-Plane Switching (IPS). Con una cobertura de 99% sRGB, obtienes colores precisos desde el primer momento.



OPTIMIZA TU ESPACIO DE TRABAJO

Ajustelo según su comodidad: gire, incline, gire y ajuste la altura de su monitor para una configuración cómoda durante todo el día. Además, elija entre una variedad de soportes y soportes, incluido VESA para mayor flexibilidad.

Diseñado pensando en usted: navegue por el menú y ajuste la configuración de la pantalla con el control tipo joystick fácil de usar. Coloque la barra de sonido Dell Slim (SB521A) y mejore su experiencia de audio.

Elegante, con estilo y organizado: Oculte los cables en el soporte vertical del monitor para mantener todo organizado. Este elegante monitor tiene un bisel ultrafino de tres lados, una base pequeña y un sistema de gestión de cables mejorado y fácil de usar.



CONECTAR A PRODUCTIVIDAD

Amplia conectividad: conéctese fácilmente a una variedad de dispositivos con amplios puertos de conectividad, incluidos DisplayPort, HDMI, VGA y USB.

Puertos de acceso rápido: comparta y entregue contenido fácilmente a través de puertos de acceso rápido convenientemente ubicados en la parte frontal de la pantalla.

Amplíe su eficiencia: el diseño de bisel ultrafino de tres lados le permite disfrutar de una vista ininterrumpida de su contenido en varios monitores.

Y, con un monitor dual Dell configurado, puede aumentar su productividad hasta en un 21 %.⁴

Más formas de realizar múltiples tareas: trabaje cómodamente en varias pantallas y seleccione entre plantillas predefinidas con la función Easy Arrange del software Dell Display Manager. Organice y organice rápidamente sus aplicaciones y vuelva a trabajar más rápido con la restauración automática, una función que recuerda dónde lo dejó.

Handwritten signature



CONFIABLE FIABILIDAD

EMPRESA DE MONITOREO NÚMERO 1 DEL MUNDO*

Tranquilidad: Dell Premium Panel Exchange permite un reemplazo gratuito del panel durante el período de la garantía limitada de hardware⁵, incluso si solo

Se encuentra un píxel brillante.

Minimice el tiempo de inactividad: su monitor viene con un servicio de intercambio avanzado de 3 años² de modo que, si es necesario un reemplazo, se le enviará el siguiente día hábil durante su garantía limitada de hardware de 3 años.⁵

Obtenga un mayor nivel de soporte: actualice a soporte técnico telefónico local las 24 horas del día, los 7 días de la semana por parte de ingenieros calificados con la opción Dell ProSupport.³

Características y especificaciones técnicas

Monitor

Tamaño de visualización diagonal

Área de visualización activa

Ancho

Altura

Resolución máxima preestablecida

Relación de aspecto

Tamaño de píxel

Píxeles por pulgada (PPI)

Brillo

Soporte de color

Relación de contraste

Ángulo de visión

Tiempo de respuesta

Tipo de panel

Revestimiento de pantalla

Tecnología de retroiluminación

ComfortView Plus con pantalla sin parpadeos

Compatibilidad con el administrador de pantalla de Dell

Gestión Remota de Activos

GSA/TAA

Barra de sonido opcional

Conectividad

Conectores

Soporte HDCP

Características de diseño

Ajustabilidad

Seguridad

Interfaz de montaje en panel plano

Fuerza

entrada de CA

voltaje/frecuencia/corriente

Clase de eficiencia energética (escala A a G)

Consumo de energía (operacional)

Consumo de energía En espera/suspensión

Dimensiones (con soporte)

Altura

Ancho

Profundidad

Peso

Peso (solo panel - para montaje VESA/sin cables)

Peso (monitor y cables con soporte)

Peso (con embalaje)

Plan de servicio estándar

Plan de servicio opcional

Cumplimiento ambiental

Monitor Dell 22 - P2222H

546,10 milímetros (21,5 pulgadas)

476,06 milímetros (18,74 pulgadas)

267,79 milímetros (10,54 pulgadas)

1920 x 1080 a 60 Hz

16:9

0,2480 mm x 0,2480 mm

102

250 cd/m² (típico)

Gama de colores: sRGB 99% (típico)

Profundidad de color: 16,7 millones de

colores 1000:1 (típico)

178°/178°

5 ms típico (rápido) (de gris a gris)

8 ms (modo normal) (de gris a gris)

Tecnología de conmutación en el plano

Anti reflejante

Sistema de iluminación de borde LED blanca

Si

Si, a través de Dell Command | Monitor

Si

SB521A

1 HDMI 1.4 (HDCP 1.4)

1 DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)

1 VGA

1 x USB SuperSpeed de 5 Gbps (USB3.2 Gen1) de subida

4 USB SuperSpeed de 5 Gbps (USB3.2 Gen1)

HDMI HDCP 1.4

HDCP 1.4

Soporte de altura ajustable (150 mm), inclinación (-5° a 21°), giro (-45° a 45°), pivote (-90° a 90°)

Ranura para candado de seguridad (el candado de cable se vende por separado)

VESA (100 x 100 mm)

100 VCA a 240 VCA / 50 Hz o 60 Hz ± 3 Hz / 1,5 A (típico)

D

0,2 W (modo apagado)⁶

0,3 W (modo de espera)⁶

11,8 W (modo encendido)⁶

46 W (máx.)⁷

Menos de 0,3W



481,99 milímetros (18,98 pulgadas)

487,26 milímetros (19,18 pulgadas)

179,57 milímetros (7,07 pulgadas)

2,82 kg (6,22 libras)

4,83 kg (10,65 libras)

6,37 kg (14,04 libras)

Intercambio de panel premium, 3 años de servicio de intercambio avanzado² y garantía limitada de hardware⁵

Dell ProSupport³

Monitor con certificación ENERGY STAR®, registro EPEAT® Gold cuando corresponda⁸, compatible con RoHS, pantallas con certificación TCO Edge, monitor sin BFR/PVC (excluidos cables externos), cumple con los requisitos de corriente de fuga de NFPA 99, vidrio sin arsénico y sin mercurio para el solo paneles.

¿Qué hay en la caja?

Componentes

• Monitor con soporte

cables

• Cable de energía

• Cable DisplayPort a DisplayPort (1,8 m)

• Cable VGA (solo Japón)

• Cable HDMI 1.4 (solo Brasil)

• Cable ascendente SuperSpeed USB de 5 Gbps (USB3.2 Gen1)

Documentación

• Guía de configuración rápida

• Información reglamentaria y de seguridad


500 204

Handwritten signature


Ajustabilidad y conectividad

MONITOR DELL 22 | P2222H

Ajuste fácilmente el panel a su posición de visualización preferida.



Conectividad



- 1 Ranura para bloqueo de seguridad
- 2 Conector de alimentación
- 3 puertos HDMI
- 4 Bloqueo del soporte
- 5 DisplayPort
- 6 conectores VGA
- 7 puertos ascendentes SuperSpeed USB de 5 Gbps (USB3.2 Gen1)
- 8 USB de supervelocidad de 5 Gbps (USB3.2 Gen1) Puerto descendente tipo A (4)

ACCESORIOS RECOMENDADOS



BRAZO PARA MONITOR DOBLE DELL | MDA20

Instale rápidamente este brazo para monitor doble Dell: MDA20 para obtener una solución integral de montaje de sistema y monitor. Esta instalación prácticamente sin herramientas simplifica la implementación.



TECLADO INALÁMBRICO DELL PRO Y COMBINACIÓN DE RATÓN | KM5221W

Aumente la productividad con esta combinación inalámbrica de teclado de bisel estrecho y mouse ambidiestro de tamaño completo con 3 años de duración de la batería.



BARRA DE SONIDO DELGADA DELL | SB521A

La barra de sonido más delgada y liviana del mundo. Ofrece una claridad de audio excepcional y se conecta magnéticamente a los monitores Dell 10 ofreciendo una experiencia de escritorio limpio.

Los monitores Dell están diseñados para ser compatibles con los estándares de seguridad y privacidad de la industria. Consulte el sitio web de Dell para obtener más información.

1. Certificado TÜV: solución de hardware con baja luz azul y sin parpadeo (ID 1111236527, ID 1111236528). Para obtener más detalles, visite www.tuv.com.

2. Intercambio avanzado: Dell le enviará un monitor de reemplazo el siguiente día hábil en la mayoría de los casos, o lo considerará reemplazo después del diagnóstico telefónico o en línea. Los tiempos de envío pueden variar según la ubicación y para monitores de 55" y superiores. Tanto cubierto por no devolver la unidad defectuosa. Consulte dell.com/services/contractglobal.

3. La disponibilidad varía; visite dell.com/support para obtener más detalles.

4. Fuente: Basado en el informe de Principled Technologies encargado por Dell: "Mide la productividad con los nuevos monitores Dell serie P en una configuración de doble pantalla" (noviembre de 2016) comparando el monitor Dell 24 (USB-C, P2419HMC) y el monitor Dell 24" (P2414HMC). Los instalados reales varían. Informe completo: https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productividad_11118.pdf.

5. Para obtener una copia de la Garantía limitada de hardware, escriba a Dell USA LP, Attn: Warranty, One Dell Way, Round Rock, TX 78662 o visite dell.com/warranty.

6. Según se define en UE 2019/2021 y UE 2019/2013.

7. Configuración máxima de brillo y contraste con máxima carga de energía en todos los puertos USB.

8. EPEAT registrado cuando corresponde. El registro EPEAT varía según el país. Consulte www.epeat.net para conocer el estado del registro por país.

9. Información técnica de la tecnología Dell: Dell ofrece soluciones de sonido de barra de sonido para monitores Dell serie P. Consulte dell.com/soundbar para obtener más detalles.

10. Compatible únicamente con determinados monitores Dell. Consulte la lista de compatibilidad de Dell Slim Soundbar: SB521A en dell.com.

Dell.com/monitors La

disponibilidad del producto varía según el país. Comuníquese con su representante de Dell para obtener más información.

© 2021 Dell Inc. o sus subsidiarias. Reservados todos los derechos. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o sus subsidiarias. Otras marcas comerciales pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.



LATITUDE 3440

500 206


Thin client solution with
Dell Cloud Client Workspace

Modern design with up-leveled
essential productivity features
for every business.

Configure your Latitude 3440 with
Dell ThinOS, Dell Hybrid Client or
Windows 10 IoT Enterprise and
power your VDI environment with
a smarter user experience, stronger
security and easier IT management.



h/ky



LATITUDE

3440

Thin client solution with Dell Cloud Client Workspace

Modern design with up-leveled essential productivity features for every business.

Confidently access VDI environments with versatile thin client software solutions and a broad range of essential features built for any business and any budget.

Ideal for task-oriented professionals, educators, and students performing advanced curriculum who are driven to produce results and strive for efficiency. They need enterprise-level security and collaboration features that help them stay productive.

Secure access to digital and virtual workspaces

Versatile thin client operating system options and centralized control from Wyse Management Suite. Configure your Latitude 3440 with Dell ThinOS, Dell Hybrid Client or Windows 10 IoT Enterprise to power your VDI environment with a smarter user experience, stronger security and easier IT management

Up-leveled Performance

13th Generation Intel® Core™ Processors up to i7 (based on OS option*). Offering a vast array of memory options.

All new modern, design

Re-designed chassis featuring a new color and texture.

New enhanced keyboard

Improved backlit keyboard (optional) with durable, laser-etched key prints, and longer key travel for increased comfort.

Upgraded clickpad

Work comfortably on the new clickpad featuring improved feel for better productivity.

Sustainable design

Our most sustainable Latitude 3000 series yet, featuring components made with post-consumer recycled plastics.

Optional FHD IR Camera

Collaborate more confidently.

Privacy Control

Mechanical privacy camera shutter.

Upgraded Audio

Experience improved audio quality for better collaboration.

Wi-Fi 6 & Wi-Fi 6E connections

Wi-Fi 6E allows 7 more channels for more bandwidth which provides faster, smoother Wi-Fi, especially in high-density areas (based on OS option*).

Outstanding run-time

Multiple battery options up to 54Whr, and rapid reload up to 80% in 75 minutes.

* Offering may vary by operating system. Refer to the technical specifications for more details. Some items may be available after product introduction.

Uses 100% recycled and renewable packaging, including multipack options.

3440

Thin client solution with Dell Cloud Client Workspace

J00 208

Cloud Client Workspace.

Meet the evolving needs of the workforce and increase efficiency without compromising on security with Cloud Client Workspace software and Dell thin client solutions. Software and client devices designed to enhance virtual workspaces with smarter user experiences, stronger security.

Dell ThinOS¹

The most secure thin client OS^{*} is purpose-built for VDI to deliver a simplified end-user and IT experience.

Dell Hybrid Client¹

Modern thin client software with incredible flexibility allowing secure access to applications and data, wherever they live – whether that's in the data center, the cloud or the local device.

Windows 10 IoT Enterprise¹

Power and familiarity of Windows[®] in a thin client optimized by Dell with robust security features and flexible management options.

Wyse Management Suite


An enterprise-class solution that provides modern and secure management of all your Dell thin client solutions from anywhere. Securely manage a distributed workforce with a hybrid cloud solution designed to meet all deployment levels.

Laptop, All-in-One and desktop form factor options give you the freedom to create a personalized virtual workspace. Work in confidence anywhere and enable a more productive and collaborative VDI experience with our new premium devices.



OptiPlex 3000 Thin Client


The OptiPlex 3000 Thin Client delivers a quiet, durable computing experience and makes it easier for you to multi-task.



OptiPlex All-in-One
Work in comfort and style with a sleek, new All-in-One design with collaboration and security features built in.



OptiPlex Micro Form Factor^{}**
Ultra-compact desktop designed to free up workspaces.



Latitude 3440
Tackle tasks with this modern laptop equipped with upgraded features.



Latitude 5440
Achieve the perfect balance with this scalable laptop that boast impressive power.

Enhance your virtual workspaces with more security and agility.

Secure by design

Work confidently with solutions designed to augment the security of your VDI and cloud environments.

Optimized user experience

Access digital and virtual workspaces with unprecedented simplicity and flexibility.

Simplified IT management

Modern management with hybrid cloud deployment provides greater control and agility.

[Click here to learn more about Cloud Client Workspace](#)

^{*} Based on Dell analysis of Dell ThinOS v. competitive products, January 2023.

^{**} Dell ThinOS is not available to configure with the OptiPlex Micro Form Factor.

LATITUDE 3000


000 209

Sustainability on Dell Latitude 3000 series

Delivering innovative technology and solutions to reduce our environmental impact, for ourselves and our customers.

Sustainable Materials

Our use of sustainable materials helps reduce the environmental impact of making and recycling them.*




Latitude 3340 and Latitude 3340 2-in-1:
50% recycled plastics in bezel, battery housing
and AC adapter exterior (upsell only), 30%
recycled plastics in the lids and bottom door

Latitude 3440 and Latitude 3540
50% recycled plastics in bezel, bottom door,
battery housing and AC adapter exterior (upsell
only), 30% recycled plastics in the palm rest

Packaging Innovation

Ships in new enhanced 100% recycled or renewable
packaging that is also 100% recyclable.*** Multipack shipping
available on eligible products.



Ecolabels


Eco-labeling standards drive sustainability further by helping
customers understand electronic products and the companies
that make them. This product meets the following standards:



Recycle

Securely and responsibly retire your IT equipment with Dell regardless of brand, in support of a circular economy.
Learn more at Dell.com/Recycle


See how we are reducing the impact of our products and solutions
Dell.com/Sustainable-Devices



RECOMMENDED SOLUTIONS WITH CLOUD CLIENT WORKSPACE

800 210

HOME



Dell 24 USB-C Hub Monitor - P2422HE

Stay productive, no matter where you work. Reduce harmful blue light with this sleek 23.8-inch FHD hub monitor with ComfortView Plus.



Dell Pro Webcam - WB5023

Experience industry leading video quality and picture clarity in any lighting with this intelligent 2K GHD webcam.



Dell Mobile Wireless Mouse - MS3320W


Work efficiently. Easy dual-mode connectivity offers you the option to pair and connect to almost any PC via 2.4GHz wireless or Bluetooth 5.0.



Dell Wired/Wireless Headset - WH3022

Experience great audio clarity with this Teams certified wired headset that provides convenient call controls at your fingertips.

OFFICE



Dell 24 Video Conferencing Monitor - C2423H

Stay in sync on a 24-inch FHD monitor with built-in conferencing essentials, low blue light and an eco-friendly design.



Dell Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W

Enhance your everyday productivity with a quiet full-size keyboard and mouse combo that offers programmable shortcuts and 36 months battery life.



Dell USB-C Dock - WD19S 130W

Boost your PC's power up to 90W with ExpressCharge on the world's most powerful and first modular USB-C dock with a future-ready design.^{16,17}

Handwritten signature

LATITUDE

3440

Thin client solution with Dell Cloud Client Workspace

J00 211

FEATURE TECHNICAL SPECIFICATION

THIN CLIENT SOLUTION ¹⁷	Latitude 3440 with Dell ThinOS	Latitude 3440 with Dell Hybrid Client	Latitude 3440 with Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
THIN CLIENT OPERATING SYSTEM ¹	Dell ThinOS ¹	Dell Hybrid Client with Ubuntu® 22.04 LTS, 64-bit ¹	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
PROCESSOR OPTIONS ¹	12th Generation Intel® Celeron® 7305, 8 MB cache, 5 cores, 5 threads, up to 1.10 GHz 12th Generation Intel® Core™ i3-1215U, 10 MB cache, 6 cores, 8 threads, up to 4.40 GHz Turbo 13th Generation Intel® Core™ i5-1335U, 12 MB cache, 10 cores, 12 threads, up to 4.60 GHz Turbo Additional option coming soon 13th Generation Intel® Core™ i3-1315U, 10 MB cache, 6 cores, 8 threads, up to 4.50 GHz Turbo 13th Generation Intel® Core™ i5-1345U, 12 MB cache, 10 cores, 12 threads, up to 4.70 GHz Turbo	13th Gen Intel® Core™ processors up to i7, U15 12th Gen Intel® Celeron® and Core™ i3 processors, U15	12th Generation Intel® Celeron® 7305, 8 MB cache, 5 cores, 5 threads, up to 1.10 GHz 12th Generation Intel® Core™ i3-1215U, 10 MB cache, 6 cores, 8 threads, up to 4.40 GHz Turbo 13th Generation Intel® Core™ i3-1315U, 10 MB cache, 6 cores, 8 threads, up to 4.50 GHz Turbo 13th Generation Intel® Core™ i5-1335U, 12 MB cache, 10 cores, 12 threads, up to 4.60 GHz Turbo 13th Generation Intel® Core™ i5-1345U, 12 MB cache, 10 cores, 12 threads, up to 4.70 GHz Turbo
MEMORY OPTIONS ^{12,3}	8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, single-channel 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, dual-channel Up to 32 GB DDR4 3200 MHz (socketed) - coming soon	Up to 64 GB DDR4 3200 MHz (socketed)	Up to 32 GB DDR4 3200 MHz (socketed)
CHIPSET ¹	Integrated with the processor	Integrated with the processor	Integrated with the processor
GRAPHICS ^{1,12}	Integrated: Intel® Iris® Xe Graphics with Intel® Core™ i5/i7 processors and dual-channel memory configuration Intel® UHD Graphics with Intel® Celeron® and Core™ i3 processors or single channel memory	Integrated: Intel® Iris® Xe Graphics with Intel® Core™ i5/i7 processors and dual-channel memory configuration Intel® UHD Graphics with Intel® Celeron® and Core™ i3 processors or single channel memory Discrete: NVIDIA® GeForce® MX550, 2 GB GDDR6	Integrated: Intel® Iris® Xe Graphics with Intel® Core™ i5/i7 processors and dual-channel memory configuration Intel® UHD Graphics with Intel® Celeron® and Core™ i3 processors or single channel memory
DISPLAY ¹	14" 16:9 HD (1366 x 768), TN, Non-Touch, Anti-Glare, 220 nit, NTSC 45% 14" 16:9 FHD (1920 x 1080), WVA/IPS, Non-Touch, Anti-Glare, 250 nit, NTSC 45% 14" 16:9 FHD (1920 x 1080), WVA/IPS, Touch, Anti-Glare, 300 nit, NTSC 72%	14" 16:9 HD (1366 x 768), TN, Non-Touch, Anti-Glare, 220 nit, NTSC 45% 14" 16:9 FHD (1920 x 1080), WVA/IPS, Non-Touch, Anti-Glare, 250 nit, NTSC 45% 14" 16:9 FHD (1920 x 1080), WVA/IPS, Touch, Anti-Glare, 300 nit, NTSC 72%	14" 16:9 HD (1366 x 768), TN, Non-Touch, Anti-Glare, 220 nit, NTSC 45% 14" 16:9 FHD (1920 x 1080), WVA/IPS, Non-Touch, Anti-Glare, 250 nit, NTSC 45% 14" 16:9 FHD (1920 x 1080), WVA/IPS, Touch, Anti-Glare, 300 nit, NTSC 72%
STORAGE OPTIONS ^{1,3}	Up to 512 GB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD, Class 35 Up to 512 GB, M.2 2280, PCIe NVMe, SSD, Class 40	Up to 1 TB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD, Class 35 Up to 1 TB, M.2 2280, PCIe NVMe, SSD, Class 40	Up to 512 GB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD, Class 35 Up to 512 GB, M.2 2280, PCIe NVMe, SSD, Class 40
SECURITY ¹	TPM 2.0 FIPS-140-2 Certified / TCG Certified Camera Shutter Chassis Intrusion Detection	TPM 2.0 FIPS-140-2 Certified / TCG Certified Camera Shutter Chassis Intrusion Detection	TPM 2.0 FIPS-140-2 Certified / TCG Certified Camera Shutter Chassis Intrusion Detection
DOCKING ¹	Docks are optional, sold separately) Dell USB-C Dock - WD19S	Docks are optional, sold separately) Dell Thunderbolt™ Dock - WD22TB4 Dell Performance Dock - WD19DCS Dell USB-C Dock - WD19S Dell Universal Dock - UD22 Dell Dual Charge Dock - HD22Q	Docks are optional, sold separately) Dell USB-C Dock - WD19S
MULTIMEDIA ¹	FHD+IR Camera + Camera Shutter FHD RGB Camera + Camera Shutter HD RGB Camera + Camera Shutter 2 x Speakers, 2 x Noise Cancelling Microphones Universal Audio Jack	FHD+IR Camera + Camera Shutter FHD RGB Camera + Camera Shutter HD RGB Camera + Camera Shutter 2 x Speakers, 2 x Noise Cancelling Microphones Universal Audio Jack	FHD+IR Camera + Camera Shutter FHD RGB Camera + Camera Shutter HD RGB Camera + Camera Shutter 2 x Speakers, 2 x Noise Cancelling Microphones Universal Audio Jack
PORTS, SLOTS & CHASSIS ¹	1x USB Type-C 3.2 Gen2 with Power Delivery & DisplayPort 1.4 3x USB 3.2 Gen1 (1x with PowerShare) 1x HDMI 1.4 1x RJ-45 Ethernet port 1x Universal Audio Jack 1x barrel power adapter port Wedge Shaped Lock Slot	1x USB Type-C 3.2 Gen2 with Power Delivery & DisplayPort 1.4 3x USB 3.2 Gen1 (1x with PowerShare) 1x HDMI 1.4 1x RJ-45 Ethernet port 1x Universal Audio Jack 1x barrel power adapter port Wedge Shaped Lock Slot	1x USB Type-C 3.2 Gen2 with Power Delivery & DisplayPort 1.4 3x USB 3.2 Gen1 (1x with PowerShare) 1x HDMI 1.4 1x RJ-45 Ethernet port 1x Universal Audio Jack 1x barrel power adapter port Wedge Shaped Lock Slot
TOUCHPAD	Precision Clickpad with multi-touch gesture support	Precision Clickpad with multi-touch gesture support	Precision Clickpad with multi-touch gesture support
INPUT ¹	Optional 10-Finger Touch Display Spill Resistant Non-Backlit Keyboard Spill Resistant Backlit Keyboard	Optional 10-Finger Touch Display Spill Resistant Non-Backlit Keyboard Spill Resistant Backlit Keyboard	Optional 10-Finger Touch Display Spill Resistant Non-Backlit Keyboard Spill Resistant Backlit Keyboard
CONNECTIVITY OPTIONS ¹	Wireless LAN Options ² : Intel® Wi-Fi 6E (6GHz) AX211, 2x2, Bluetooth 5.3	Wireless LAN Options ² : Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 2x2, Bluetooth 5.3 Intel® Wi-Fi 6E (6GHz) AX211, 2x2, Bluetooth 5.3	Wireless LAN Options ² : Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 2x2, Bluetooth 5.3 Intel® Wi-Fi 6E (6GHz) AX211, 2x2, Bluetooth 5.3

LATITUDE

3440

Thin client solution with Dell Cloud Client Workspace

000 212

FEATURE TECHNICAL SPECIFICATION

THIN CLIENT SOLUTION ¹⁷	Latitude 3440 with Dell ThinOS	Latitude 3440 with Dell Hybrid Client	Latitude 3440 with Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
THIN CLIENT MANAGEMENT ¹	Wyse Management Suite Pro edition, version 4.1 (or above) is required for comprehensive management and hybrid cloud deployment (sold separately)	Wyse Management Suite Pro edition, version 4.1 (or above) is required for comprehensive management and hybrid cloud deployment (sold separately)	Wyse Management Suite Pro edition, version 4.1 (or above) is required for comprehensive management and hybrid cloud deployment (sold separately)
PERIPHERAL ECOSYSTEM ¹	Powerful accessories designed and tested for Latitude 3440 enable seamless productivity to work from anywhere.	Powerful accessories designed and tested for Latitude 3440 enable seamless productivity to work from anywhere.	Powerful accessories designed and tested for Latitude 3440 enable seamless productivity to work from anywhere.
BATTERY OPTIONS ¹⁵	3-cell, 42 Wh, Li-ion3-cell 54 Wh, Li-ion	3-cell, 42 Wh, Li-ion3-cell 54 Wh, Li-ion	3-cell, 42 Wh, Li-ion3-cell 54 Wh, Li-ion
POWER OPTIONS ¹	65W adapter, Type-C 65W adapter, 4.5mm barrel 60W adapter, Type-C, Ultralight Mini Adapter (Japan only)	65W adapter, Type-C 65W adapter, 4.5mm barrel 60W adapter, Type-C, Ultralight Mini Adapter (Japan only)	65W adapter, Type-C 65W adapter, 4.5mm barrel 60W adapter, Type-C, Ultralight Mini Adapter (Japan only)
DIMENSIONS & WEIGHT ¹⁴	Width: 322.2mm / 12.7in Depth: 219.4mm / 8.6in Height (front): 17.7mm / 0.70in Height (rear): 19.4mm / 0.76in Screen to Body Ratio: 84.5% Starting weight: 1.54kg / 3.40lbs	Width: 322.2mm / 12.7in Depth: 219.4mm / 8.6in Height (front): 17.7mm / 0.70in Height (rear): 19.4mm / 0.76in Screen to Body Ratio: 84.5% Starting weight: 1.54kg / 3.40lbs	Width: 322.2mm / 12.7in Depth: 219.4mm / 8.6in Height (front): 17.7mm / 0.70in Height (rear): 19.4mm / 0.76in Screen to Body Ratio: 84.5% Starting weight: 1.54kg / 3.40lbs
WARRANTY AND SERVICE ¹	Limited Hardware Warranty ¹ , Standard 1 year Mail-in Service after Remote Diagnosis ¹⁹ , optional 3-, 4- and 5-year hardware warranty extensions, and 3-5 year Dell ProSupport contracts available ¹¹	Limited Hardware Warranty ¹ , Standard 1 year Mail-in Service after Remote Diagnosis ¹⁹ , optional 3-, 4- and 5-year hardware warranty extensions, and 3-5 year Dell ProSupport contracts available ¹¹	Limited Hardware Warranty ¹ , Standard 1 year Mail-in Service after Remote Diagnosis ¹⁹ , optional 3-, 4- and 5-year hardware warranty extensions, and 3-5 year Dell ProSupport contracts available ¹¹
REGULATORY AND ENVIRONMENTAL COMPLIANCE ¹	Regulatory Model: P169G; Regulatory Type: P169G001 ENERGY STAR EPEAT Registered. For specific country participation and rating, please see www.epeat.net TCO compliant configurations available Halogen-Free/ Arsenic-Free BFR/PVC free ³	Regulatory Model: P169G; Regulatory Type: P169G001 ENERGY STAR EPEAT Registered. For specific country participation and rating, please see www.epeat.net TCO compliant configurations available Halogen-Free/ Arsenic-Free BFR/PVC free ³	Regulatory Model: P169G; Regulatory Type: P169G001 ENERGY STAR EPEAT Registered. For specific country participation and rating, please see www.epeat.net TCO compliant configurations available Halogen-Free/ Arsenic-Free BFR/PVC free ³
SUSTAINABILITY	30% PCR plastic in palmrest 50% PCR plastic in LCD bezel 50% PCR plastic in bottom cover 50% PCR plastic in battery frame 50% PCR plastic in 65W Type-C adapter 30% PCR plastic in 60W Type-C adapter (Japan only) Packaging made from 100% recycled or renewable materials	30% PCR plastic in palmrest 50% PCR plastic in LCD bezel 50% PCR plastic in bottom cover 50% PCR plastic in battery frame 50% PCR plastic in 65W Type-C adapter 30% PCR plastic in 60W Type-C adapter (Japan only) Packaging made from 100% recycled or renewable materials	30% PCR plastic in palmrest 50% PCR plastic in LCD bezel 50% PCR plastic in bottom cover 50% PCR plastic in battery frame 50% PCR plastic in 65W Type-C adapter 30% PCR plastic in 60W Type-C adapter (Japan only) Packaging made from 100% recycled or renewable materials

[Handwritten signature]

Product Disclosures:

000 213

1. Offering may vary by country and by configuration and operating system. Some items may be available after product introduction. For complete details, refer to the Setup and Specifications published on www.dell.com/support. At launch, Dell Hybrid Client (v2.0 or above) is a customer install option sold separately and requires the device to be configured with 8 GB Memory, 128 GB or higher capacity SSD/HDD and Ubuntu Linux 22.04 with Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler).
 2. System with single channel memory is shown as Intel UHD graphics. System with dual channel memory is shown as Intel Iris Xe Graphics.
 3. GB means 1 billion bytes and TB equals 1 trillion bytes; actual capacity varies with preloaded material and operating environment and will be less.
 4. Limited Hardware Warranty: For copy of Limited Hardware Warranty, write Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 or see www.dell.com/warranty.
 5. The stated Watt Hour (Whr) is not an indication of battery life.
 6. Intel Rapid Storage Technology requires a HDD, mSATA, or an SSD, as primary storage device and Windows OS required.
 7. Wireless module available only at time of system purchase. Wi-Fi 6E (supporting 6GHz spectrum) requires Windows 11 Operating system and compatible router. Router requires a separate purchase. Wi-Fi 6E connectivity is only available in selected locations. Check availability with your service provider.
 8. Dell Latitude 3340, 3440, 3540 are brominated flame retardant free (BFR-free) and polyvinyl chloride free (PVC-free); meeting the definition of BFR-/PVC-free as set forth in the iNEMI Position Statement on the "Definition of Low-Halogen Electronics (BFR-/CFR-/PVC-free)". Plastic parts contain less than 1,000 ppm (0.1%) of bromine (if the Br source is from BFRs) and less than 1,000 ppm (0.1%) of chlorine (if the Cl source is from CFRs or PVC or PVC copolymers). All printed circuit board (PCB) and substrate laminates contain bromine/chlorine total less than 1,500 ppm (0.15%) with a maximum chlorine of 900 ppm (0.09%) and maximum bromine being 900 ppm (0.09%).
 9. Mobile Broadband antenna and module available only at time of system purchase. Mobile Broadband subject to service provider's broadband subscription and coverage area; additional charges apply. eSim technology subject to regional carrier/service provider availability & service provider's data plan subscription; additional charges apply. Check availability with your service provider.
 10. Mail-in Service after Remote Diagnosis: Remote Diagnosis is determination by online/phone technician of cause of issue; may involve customer access to inside of system and multiple or extended sessions. If issue is covered by Limited Hardware Warranty (www.dell.com/warranty) and not resolved remotely, technician and/or part will be dispatched, usually within 1 business day following completion of Remote Diagnosis. Availability varies. Other conditions apply.
 11. Dell Services: Availability and terms of Dell Services vary by region. For more information, visit www.dell.com/servicesdescriptions.
 12. GB means 1 billion bytes and TB equals 1 trillion bytes; significant system memory may be used to support graphics, depending on system memory size and other factors.
 13. Weights vary depending on configuration and manufacturing variability.
 14. Based on Dell Internal Analysis, November 2022.
 15. Based on Dell analysis comparing against competitive personal conferencing speakerphones, September 2021.
 16. Based on Dell internal analysis, February 2019.
 17. Based on Dell internal analysis of competitive products using publicly available data as of February 2019. Power Delivery of up to 130W when used with compatible Dell systems. ExpressCharge Boost is available on select Dell systems.
 18. Based on Dell analysis, October 2022. Dell Optimizer not available in OptiPlex 3000 series, Latitude Chromebook Enterprise, and Linux-based devices. Feature availability and functionality may vary by model. For more details visit: <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf>.
- Technical specifications subject to change without prior notice. Product availability varies by country. Please contact your Dell representative for more information.

© 2023 Dell Inc. or its subsidiaries. All Rights Reserved. Dell and other trademarks are trademarks of Dell Inc. or its subsidiaries. Other trademarks may be trademarks of their respective owners. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Handwritten signature

3440


000 214

Solución de cliente ligero con

Espacio de trabajo del cliente en la nube de Dell

Diseño moderno con funciones de productividad esenciales mejoradas para cada negocio.

Configure su Latitude 3440 con Dell ThinOS, Dell Hybrid Client o Windows 10 IoT Enterprise y potencie su entorno VDI con una experiencia de usuario más inteligente, una seguridad más sólida y una administración de TI más sencilla.



LATITUD

3440

Solución de cliente ligero con Dell Cloud Client Workspace

Diseño moderno con características de productividad esenciales de alto nivel para cada negocio.

Acceda con confianza a entornos VDI con soluciones versátiles de software de cliente ligero y una amplia gama de funciones esenciales diseñadas para cualquier negocio y presupuesto.

Ideal para profesionales, educadores y estudiantes orientados a tareas que realizan un plan de estudios avanzado y están motivados para producir resultados y luchar por la eficiencia. Necesitan funciones de colaboración y seguridad de nivel empresarial que les ayuden a mantenerse productivos.

000 215

Acceso seguro a espacios de trabajo digitales y virtuales
Opciones versátiles de sistema operativo de cliente ligero y control centralizado de Wyse Management Suite. Configure su Latitude 3440 con Dell ThinOS, Dell Hybrid Client o Windows 10 IoT Enterprise para potenciar su entorno VDI con una experiencia de usuario más inteligente.
Seguridad más sólida y gestión de TI más sencilla.

Rendimiento de alto nivel
Procesadores Intel® Core™ de 13.ª generación hasta i7 (según la opción del sistema operativo*). Ofreciendo una amplia gama de opciones de memoria.

Todo nuevo, moderno, diseño.
Chasis rediseñado que incluye un nuevo color y textura.

Nuevo teclado mejorado
Teclado retroiluminado mejorado (opcional) con teclas duraderas grabadas con láser y un recorrido de tecla más largo para mayor comodidad.

Clickpad actualizado
Trabaje cómodamente en el nuevo clickpad que ofrece una sensación mejorada para una mayor productividad.

Diseño sostenible
Nuestra serie Latitude 3000 más sostenible
sin embargo, presenta componentes fabricados con plásticos reciclados posconsumo.


Cámara infrarroja FHD opcional
Colabora con más confianza.

Control de privacidad
Privacidad mecánica
obturador de la cámara.

Audio mejorado
Experimente una calidad de audio mejorada para una mejor colaboración.

Conexiones Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E
Wi-Fi 6E permite 7 canales más para obtener más ancho de banda, lo que proporciona una conexión Wi-Fi más rápida y fluida, especialmente en áreas de alta densidad.
(basado en la opción del sistema operativo*).

Excelente tiempo de ejecución
Múltiples opciones de batería de hasta 54 Wh y recarga rápida de hasta el 80 % en 75 minutos.



* La oferta puede variar según el sistema operativo. Consulte las especificaciones técnicas para obtener más detalles.
Algunos artículos pueden estar disponibles después de la introducción del producto.

Utiliza envases 100% reciclados y renovables.
Incluidas opciones de paquetes múltiples.

LATITUD

Hoja de especificaciones

3440

000 216

Solución de cliente ligero con Dell Cloud Client Workspace

Espacio de trabajo del cliente en la nube.

Satisfaga las necesidades cambiantes de la fuerza laboral y aumente la eficiencia sin comprometer la seguridad con el software Cloud Client Workspace y las soluciones de cliente ligero de Dell. Software y dispositivos cliente diseñados para mejorar los espacios de trabajo virtuales con experiencias de usuario más inteligentes y mayor seguridad.

Dell ThinOS1

El sistema operativo de cliente ligero más seguro*
está diseñado específicamente para que VDI
brinde una experiencia de TI y de
usuario final simplificada.

Cliente híbrido Dell1

Software de cliente ligero moderno con
Increíble flexibilidad que permite el acceso seguro
a aplicaciones y datos, dondequiera que
vivan, ya sea en el centro de datos, la nube o la
dispositivo local.

Windows 10 IoT empresarial1

Potencia y familiaridad de Windows®
en un cliente ligero optimizado por Dell con
funciones de seguridad sólidas y opciones de
administración flexibles.

Suite de administración Wyse

Una solución de clase empresarial que proporciona una administración moderna y segura de todas sus soluciones de cliente ligero de Dell desde cualquier lugar. Administre de forma segura una fuerza laboral distribuida con una solución de nube híbrida diseñada para cumplir con todos los niveles de implementación.

Las opciones de factor de forma de computadora portátil, todo en uno y de escritorio le brindan la libertad de crear un espacio de trabajo virtual personalizado. Trabaje con confianza en cualquier lugar y permita una experiencia VDI más productiva y colaborativa con nuestros nuevos dispositivos premium.




OptiPlex 3000 delgada
Cliente
El OptiPlex 3000
Thin Client ofrece una
experiencia informática
silenciosa y duradera y facilita
usted para realizar múltiples tareas.



OptiPlex todo en uno
Trabaja cómodamente
y estilo con un nuevo
y elegante todo en uno.
Un diseño con
colaboración y
Funciones de seguridad
integradas.



Factor de forma micro
OptiPlex**
Escritorio
ultracompacto diseñado para
liberar espacios de trabajo.



Latitud 3440
Afrontar tareas con
Esta moderna computadora
portátil está equipada
con funciones mejoradas.



Latitud 5440
Consigue el equilibrio
perfecto con este
Laptop escalable que cuenta
con una potencia
impresionante.

Mejora tus espacios de trabajo virtuales con más seguridad y agilidad.

Seguro por diseño

Trabaje con confianza con soluciones
diseñadas para aumentar la
seguridad de sus entornos VDI y de nube.

Experiencia de usuario optimizada

Acceda a espacios de trabajo
digitales y virtuales con una simplicidad y
flexibilidad sin precedentes.

Gestión de TI simplificada

La gestión moderna con implementación de
nube híbrida proporciona mayor control y agilidad.

Haga clic aquí para obtener más información sobre el espacio de trabajo del cliente en la nube

* Basado en un análisis de Dell de Dell ThinOS frente a productos de la competencia, enero de 2023.
** Dell ThinOS no está disponible para configurar con OptiPlex Micro Form Factor.

LATITUD

3000


300 217

Sostenibilidad en la serie Dell Latitude 3000

Brindar tecnología y soluciones innovadoras para reducir nuestro impacto ambiental, para nosotros y nuestros clientes.

Materiales Sostenibles

Nuestro uso de materiales sustentables ayuda a reducir el impacto ambiental de fabricarlos y reciclarlos.+



Latitude 3340 y Latitude 3340 2 en 1:


50 % de plástico reciclado en el bisel, la carcasa de la batería y el exterior del adaptador de CA (solo venta adicional),
30 % de plástico reciclado en las tapas y la puerta inferior

Latitud 3440 y Latitud 3540

50 % de plástico reciclado en el bisel, la puerta inferior, la carcasa de la batería y el exterior del adaptador de CA (solo venta adicional), 30 % de plástico reciclado en el reposamanos

Innovación en embalaje

Se envía en un embalaje nuevo y mejorado, 100 % reciclado o renovable, que también es 100 % reciclable. +++ Envío de paquetes múltiples disponible en productos elegibles.



Etiquetas ecológicas

Los estándares de etiquetado ecológico impulsan aún más la sostenibilidad al ayudar a los clientes a comprender los productos electrónicos y las empresas que los fabrican. Este producto cumple con los siguientes estándares:




Reciclar

Retire de forma segura y responsable su equipo de TI con Dell, independientemente de la marca, en apoyo de una economía circular.

Obtenga más información en Dell.com/Recycle

Vea cómo estamos reduciendo el impacto de nuestros productos y soluciones
Dell.com/Sustainable-Devices



SOLUCIONES RECOMENDADAS CON EL RITMO DE TRABAJO DEL CLIENTE DE ITHCLOUDC

000 218



Concentrador Dell 24 USB-C
Monitor-P2422HE

Manténgase productivo, sin importar dónde trabaje. Reduzca la fatiga visual con este elegante monitor central FHD de 23,8 pulgadas con ComfortView Plus.



Cámara web Dell Pro: WB5023

Experimente una calidad de video y una claridad de imagen líderes en la industria en cualquier iluminación con esta cámara web inteligente 2K QHD.



Inalámbrico móvil de Dell
Ratón - MS3320W

Trabajar eficiente mente. La sencilla conectividad de modo dual le ofrece la opción de emparejar y conectarse a casi cualquier PC mediante conexión inalámbrica de 2,4 GHz o Bluetooth 5.0.



Dell cableado/inalámbrico
Auriculares - WH3022

Experimente una excelente claridad de audio con estos auriculares con cable certificados por Teams que brindan controles de llamadas convenientes al alcance de su mano.



Videoconferencia Dell 24 horas
Monitor-C2423H

Manténgase sincronizado en un monitor FHD de 24 pulgadas con elementos esenciales para conferencias integrados, poca luz azul y un diseño ecológico.



Teclado y mouse inalámbricos Dell
Pro: KM5221W

Mejore su productividad diaria con una combinación silenciosa de teclado y mouse de tamaño completo que ofrece atajos programables y una duración de batería de 36 meses.



Estación de acoplamiento USB-C de Dell
-WD19S 130W

Aumente la potencia de su PC hasta 90 W con ExpressCharge en la primera base USB-C modular más potente del mundo con un diseño preparado para el futuro.16,17

Handwritten signature