



ICA INTERIOR S. DE R.L. DE C.V.

RFC: IIN211025GX5 SAN VICENTE DE PAUL # 260 COL. CAMINO REAL.
ZAPOPAN JALISCO, MEXICO C.P.45040 TEL. (33) 37132444

FECHA: 09/02/24

Zapopan, Jalisco a 09 de febrero del 2024

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.

PRESENTE.

0000055

PROPUESTA TECNICA

**LICITACION PUBLICA LOCAL No. AD/CC/003/2024
"ADQUISICION DE COCINA PARA CDC 16 VISTA
HERMOSA" CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES**

ATENTAMENTE

MARIA GUADALUPE PARTIDA DIPP
REPRESENTANTE LEGAL
ICA INTERIOR S. DE R.L. DE C.V.

LICITACION PUBLICA LOCAL No. AD/CC/003/2024
"ADQUISICION DE COCINA PARA CDC 16 VISTA HERMOSA" CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
ANEXO 1

Zapopan, Jalisco a 09 de febrero del 2024

"PROPUESTA TECNICA"

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.
PRESENTE.

0000050

1). OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION


El objeto de la presente licitación es la adquisición de cocina para CDC 16 Vista Hermosa, perteneciente al Sistema DIF Zapopan misma que se requiere para su operación.

2). DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS, CANTIDADES Y UNIDAD DE MEDIDA

Los productos solicitados deberán ser entregados, conforme a la descripción solicitada, sin embargo, las cantidades serán enunciativas, más no limitativas ya que las mismas podrán variar conforme a las necesidades del Sistema DIF Zapopan:

Partida	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	ESTUFA DE GAS PARA COCINA INDUSTRIAL, MODELO: EC-4-HM MASTER, FABRICADA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 430. CON 4 QUEMADORES OCTOGONALES. HORNO INTEGRADO, CON MEDIDAS: 0.69 X 0.81 X 1.06 M DE ALTURA.	PZA	3
2	HORNO PROFESIONAL DE CONVECCION MASTER A GAS, MODELO HC-35-C-XL MASTER A. INOX. PREMIUM. TIPO 430.	PZA	2
3	MESA DE TRABAJO DE PARED CON LAMBRIN O ZOCLO DE 10 CMS DE ALTURA, NARIZ FRONTAL PARA ESCURRIMIENTO, MEDIDA GENERAL DE 0.80 DE FRENTE X 0.80 DE FONDO X 0.90 M. DE ALTURA, TODA EN ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA EN CAL. 16 TIPO 304 Y CUBIERTA INFERIOR DEL MISMO MATERIAL, CON 1 ENTREPAÑO INTERMEDIO CAL. 18, MONTADO MONTADO SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" DE DIAMETRO CON REGATONES DE PISO, MURO LATERAL Y POSTERIA EN LAMINA CAL. 18 EN A.INOX. 304, PUERTA FRONTAL EN CAL. 16 CON SISTEMA DE APERTURA PUSH OPEN.	PZA	3
4	TARJA DOBLE CON ESCURRIDORES, DE 1.80 X 0.70 X 0.90 M, CONSTRUIDA EN SU TOTALIDAD EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, LA CUBIERTA CON MOLDURA MARINA, ZOCLO DE FONDO SOBRE CUBIERTA DE 0.10 M DE ALTURA, DOBLE TARJA IZQUERDAS 1RA DE 0.55 X 0.35 X 0.25 M DE PROFUNDIDAD Y 2DA DE 0.45 X 0.35 X 0.25 M. DE PROFUNDIDAD TODO EN CALIBRE 16, SIN ENTRAPAÑOS, MONTADO SOBRE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO INOX DE 1-1/2" DE DIAMETRO Y REFUERZOS DE MISMO MATERIAL, REGATONES DE PISO, PERFORACIONES PARA MEZCLADORA.	PZA	1

ATENTAMENTE


MARIA GUADALUPE PARTIDA DIPP
REPRESENTANTE LEGAL
ICA INTERIOR S DE RL DE CV

LICITACION PUBLICA LOCAL No. AD/CC/003/2024

"ADQUISICION DE COCINA PARA CDC 16 VISTA HERMOSA" CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

0000007


ANEXO 1

Zapopan, Jalisco a 09 de febrero del 2024

"PROPUESTA TECNICA"

5	TARJA DOBLE CON ESCURRIDORES, DE 2.90 X 0.70 X 0.90 M, CONSTRUIDA EN SU TOTALIDAD EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, LA CUBIERTA CON MOLDURA MARINA, ZOCLO DE FONDO SOBRE CUBIERTA DE 0.10 M DE ALTURA , DOBLE TARJA DERECHA DE 0.55 X 0.60 X 0.35 M DE PROFUNDIDAD TODO EN CALIBRE 16, SIN ENTRAPAÑOS, MONTADO SOBRE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO INOX DE 1-1/2" DE DIAMETRO Y REFUERZOS DE MISMO MATERIAL, REGATONES DE PISO, PERFORACIONES PARA MEZCLADORA.	PZA	1
6	ANAQUEL INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE. MODELO: ANAI-110 O SIMILAR, DE 4 ENTREPAÑOS LISOS, CON MEDIDAS DE 1.10 X 0.44 X 1.80 M DE ALTURA.	PZA	1
7	ANAQUEL INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE. MODELO: AOC-120 O SIMILAR, DE 4 ENTREPAÑOS LISOS, CON MEDIDAS DE 1.10 X 0.44 X 1.80 M DE ALTURA.	PZA	1
8	REFRIGERADOR PROFESIONAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON PUERTA DE CRISTAL, MODELO: BE-UR-54C-2G CON DOS PUERTA DE CRISTAL, 8 PARRILLAS INTERIORES Y CAPACIDAD DE 47.3 PIES DE 1.30 X 0.75 X 2.00 M DE ALTURA.	PZA	1
9	CONGELADOR VERTICAL A-INOX PUERTA DE CRISTAL VFS241NX O SIMILAR, CAPACIDAD DE 24 PIES CÚBICOS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE EN INTERIORES Y EXTERIORES, CON RESPALDO GALVANIZADO, RANGO DE TEMPERATURA -24 OC A -180C, EN MEDIDAS DE 0.75 X 0.66 X 2.00 M DE ALTURA.	PZA	1
10	MEZCLADORA CON MANGUERA DE PRELAVADO DE CUBIERTA, MODELO BXF-A10 O SIMILAR.	PZA	2
11	MESA DE TRABAJO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CENTRAL O TIPO ISLA, EN MEDIDAS DE 1.70 X 0.90 X 0.90 M DE ALTURA, A BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" Y CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16 O SIMILAR Y ENTRAPAÑO INFERIOR.	PZA	4
12	CAMPANA INDUSTRIAL TIPO PROHOOD DE 3.10 X 1.00X0.50-0.20 M CONSTRUIDA EN SU TOTALIDAD EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, LAMINA EN CAL. 16, CON FILTROS EN ACERO INOX., LAMPARAS A PRUEBA DE VAPOR, SALIDA PARA EXTRACTOR.	PZA	2

ATENTAMENTE



MARIA GUADALUPE PARTIDA DIPP
REPRESENTANTE LEGAL
ICA INTERIOR S DE RL DE CV

LICITACION PUBLICA LOCAL No. AD/CC/003/2024
"ADQUISICION DE COCINA PARA CDC 16 VISTA HERMOSA" CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

ANEXO 1

00000000

Zapopan, Jalisco a 09 de febrero del 2024

"PROPUESTA TECNICA"

13	EXTRACTOR TIPO HONGO PARA PARED CENTRIFUGO, MODELO CRWLT-20 CON MOTOR DE 1HP VOLTAJE 115-230/1/60 Y TRANSMISION PARA TRABAJAR A 1100 RPM., INCLUYE: ACCESORIO DAMPERS PARA EL CONTROL DE FLUJO Y VELOCIDAD.	PZA	2
14	SERVICIO DE MONTAJE DE 2 CAMPANAS INDUSTRIALES DE 3.10 X 1.00 X 0.50-0.20 M Y 2 EXTRACTORES CON DAMPERS DE PARED CRWLT-20, MONATAJE DE DUCTOS PARA AMBAS, MANO DE OBRA, MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION Y SELLADO.	SERV	1
15	JUEGO DE DUCTERIA FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 16"X16" O SIMILAR, INCLUYE: FABRICACION, ADAPTADOR A EXTRACTOR, CODOS, TRAMOS RECTOS, SELLOS Y LO NECESARIO PARA SU UTILIZACION, INCLUYE: MONTAJE .	SERV	2

a) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, el tiempo de garantía para todas las partidas: es de 1 años contra defectos de fabrica o vicios ocultos.

b) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, la instalacion de todas las partidas sera en un plazo maximo de 18 dias naturales despues de la notificacion del fallo

c) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se respetaran las especificaciones mencionadas en la propuesta tecnica como son materiales, propiedades , acabados, diseño y descripciones señaladas en estas bases, no se harán modificaciones

d) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la instalacion, sera en el siguiente domicilio: calle Puesta del Sol S/N, colonia Vista hermosa, Zapopan, Jalisco y el tiempo de entrega y de instalacion sera de un maximo de 18 dias naturales a partir de la notificacion del fallo

4). Lugar y tiempo de entrega: los trabajos tendran un tiempo de entrega maximo de 18 dias naturales posteriores a la notificacion del fallo. la intalacion sera en el siguiente domicilio. calle Puesta del Sol S/N, colonia Vista hermosa, Zapopan, Jalisco. y se respetaran todas las especificaciones del anexo No 1 (anexo tecnico).

NOTA: Cabe mencionar, que, estamos deacuerdo con los tiempos señalados y no exederemos ese limite de tiempo de 18 dias naturales.

ATENTAMENTE



MARIA GUADALUPE PARTIDA DIPP
REPRESENTANTE LEGAL
ICA INTERIOR S DE RL DE CV