

ANEXO 1

PROPUESTA TÉCNICA

0300270

Zapopan Jalisco a 05 de marzo 2024

1.) OBJETO DE LA PRESENTE ADQUISICION

El objeto de la presente es la adquisición de Sillas de Ruedas, Andaderas y Bastones para apoyo asistenciales a la población en situación de vulnerabilidad del Municipio de Zapopan.

DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS, CANTIDADES Y UNIDAD DE MEDIDA.

Los productos solicitados deberán ser entregados, conforme a la descripción solicitada, sin embargo, las cantidades serán enunciativas más no limitativas ya que las mismas podrán variar conforme a las necesidades del Sistema DIF Zapopan:

PDA	ARTICULO	U.M	CANT
1	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR CON LLANTA NEUMATICA, TAPICERIA DE VINYL, RUEDAS DE CAÑUELA, DESCANSAPIES DESMONTABLE	PZA	160
2	SILLA DE RUEDAS PCI: TUBULAR DE ALUMINIO DE 1-1.5 MM, PLEGABLE Y DESARMABLE, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPICERIA CONFECCIONADA EN MALLA TRANSPIRANTE, DESCANZABRASOS LEVENEMTE ACOJINADOS DE ALTURA AJUSTABLES, EL RESPALDO SE RECLINA DE 90° HASTA 160° CABEZAL DESMONTABLE AJUSTABLE DE ALTURA, SECCIONADO EN TRES PARTES PARA UN AJUSTE ANATÓMICO, ARNES DE SEGURIDAD AJUSTABLE PARA SOPORTE DE TORAX, COJINES LATERALES EN EL ASIENTO, COJIN ABDUCTOR AJUSTABLE Y DESMONTABLE.	PZA	4
3	SILLA DE RUEDAS PCA: RESPALDO RECLINABLE DE 90° HASTA 160°. SISTEMA DE RECLINACIÓN PARA MAYOR COMODIDAD. REPOSACABEZAS AJUSTABLE DE ALTURA DESCANZABRASOS RECTOS AJUSTABLES DE ALTURA Y DESMONTABLES, COJINES LATERALES, EL COJIN ABDUCTOR Y EL CINTURON DE SEGURIDAD CRUZADO. RUEDAS TRASERAS DE POLICARBONATO, RUEDAS DELANTERAS CON RELLENO ANTIPONCHADURAS DE 15CM LLANTAS TRASERAS ANTIVUELCO. ELEVAPIERNAS Y AJUSTABLES EN ANGULO, FRENO DE MANO GARANTIZAN UN TRASLADO CÓMODO Y SIN RIESGOS.	PZA	4
4	ANDADERA ARTICULADA: EN MATERIAL TUBULAR DE ALUMINI, CON EXTENSIOES AJUSTABLES EN LAS 4 PATAS, PLEGADIZA	PZA	50
5	ANDADERA CON ASIENTO: FABRICADA EN ALUMINIO Y/O ACERO, PLEGADIZA, 4 LLANTAS CON RIN Y RODAJA GIRATORIA CON BALERO EN LAS RUEDAS. LLANRAS POSTERIORES CON SISTEMA DE FRENO EN LOS PUÑOS. ASIENTO ACOJINADO FORRADO EN VINIL IMPERMEABLE. RESPALDO FORRADO EN SPONJA.	PZA	35
6	ANDADERA DE 2 LLANTAS: FABRICADO EN RESISTENTE ALUMINIO CON DOS RUEDAS FRONTALES PARA LA MOVILIDAD, ALTURA AJUSTABLE EN LAS CUATRO PATAS, PIÑOS ACOJINADOS.	PZA	5

0001

0000271

7	BASTON 4 PUNTOS: FABRICADO CON TUBULAR DE ALUMINIO LIGERO Y DURABLE CON ALTURA AJUSTABLE Y REGATON ANTIDERRAPANTE	PZA	20
8	BASTON 1 PUNTO: FABRICADO CON TUBULAR DE ALUMINIO, LIGERO Y DURABLE CON ALTURA AJUSTABLE Y REGATON ANTIDERRAPANTE	PZA	80
9	BASTON BLANCO: BASTON EN FORMA PLEGADIZA FABRICADO CON TUBULAR DE ALUMINIO, CON CORREA CON RUEDITA O BALERO. ELASTICO INTERIOR PARA EXTENSIÓN	PZA	4
10	MULETAS GRANDES: FABRICADAS EN RESISTENTE ALUMINIO, ALTURA AJUSTABLE, CON REGATÓN ANTIDERRAPANTE, PUÑO Y AXILERA ACOJINADA	PZA	4

TIEMPO DE GARANTÍA: 12 MESES CONTRA DEFECTO

LA ENTREGA SE REALIZARÁ LOS PRIMEROS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACION DEL FALLO

DOMICILIO DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN UBICADO EN AV. LAURELES No. 1151 COL. ESTATUTO JURIDICO, FOVISSTE, ZAPOPAN EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.


SE ADJUNTA FICHAS TECNICAS POR CADA PARTIDA.

NUESTRO EQUIPO CUENTA CON LOS MEJORES ESTANDARES DE CALIDAD PARA EL PACIENTE Y EL USO DE ELLA EN TODO MOMENTO.

ATENTAMENTE



**BERTHA AMPARO DURAN RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 FARMACASTELL SA DE CV**



FARMACASTELL S.A. DE C.V.
 FAR190308HI7
 www.farmacastell.com.mx

0002

FICHA TECNICA PARTIDA 1

SILLA DE RUEDAS MOD. 1001RN4

0000272



Características:

Fabricado en tubo de acero en 7/8" de diámetro. Chasis con pintura epóxica color negro. Descansa brazos fijo con soporte acojinado. Descansa pies fijo con ajuste de altura. Tapicería en lona de nailon color negro. Ancho del asiento 46 cm. Ruedas traseras con rin de rayos en acero, llanta neumática con cámara en 24" para todo tipo de terrenos. Ruedas delanteras de 8" ancha en poliuretano. Frenos laterales de ajuste. Cruceta sencilla en tubo de acero de 1" de diámetro. Capacidad de peso máximo 90 Kg.

FICHA TECNICA PARTIDA 2

SILLA DE RUEDAS RECLINABLE MOD. 4228P



Características:

Marco de Acero de 7/8" (1.5 mm). Pintura epóxica diferentes colores. Cruceta sencilla de 1" (1.5 mm). Tapicería en lona nailon color negro. Respaldo reclinable y basculante. Rueda trasera rin de plástico ABS de 16" , llanta sólida. Rueda delantera de 6". Horquilla acero. Freno de presión en acero. Descansabrazos desmontable con soporte de plástico en color negro. Descansapiés elevapiernas desmontable acojinadas en nailon color negro. Lateral soporte acolchonado. Capacidad de peso máximo 75 Kg.

Accesorios:

Soporte de cabeza, tórax, separador de piernas, instructivo y llave de ajuste.

Berta Ochoa

0003

FICHA TECNICA PARTIDA 3

SILLA DE RUEDAS MOD. 4228P-14

0000270



Características:

Fabricado en tubo de acero de 7/8" respaldo reclinable y basculante. Chasis con pintura epóxica color azul. Descansa brazos de plástico y elevapiernas acojinados desmontables. Tapicería en lona nailon color negro reforzada con asiento de 36 cm desmontable. Ruedas traseras: rin de plástico ABS, llanta sólida de 16". Ruedas delanteras: rin de plástico ABS de 6" con tijera metálica y baleiros. Soporte máximo: 75 Kg.

Indicado en:

PCI y problemas motores.

FICHA TECNICA PARTIDA 4

ANDADERA DE ALUMINIO CON RODAJA MOD. 116C



Características:

Doble marco frontal con 2 rodajas frontales para movilidad. Altura ajustable con incrementos a 1". Botón ajustable anterior con protector de plástico.

Código
04517

0004

Handwritten signature

FICHA TECNICA PARTIDA 5

ANDADERA ROLLATOR MOD. LK7022

0000271



Características:

Fabricada en aluminio esmaltado. Consta de 4 llantas de 6" con sistema de freno en los puños. Asiento y respaldo. Además tiene una canastilla para colocar y trasladar objetos.

Código
85615

FICHA TECNICA PARTIDA 6

ANDADERA DE ALUMINIO CON RODAJA MOD. 116C



Características:

Doble marco frontal con 2 rodajas frontales para movilidad. Altura ajustable con incrementos a 1 ". Botón ajustable anterior con protector de plástico.

Código
04517

0005

Bekeon D. San

0000275

FICHA TECNICA PARTIDA 7

BASTÓN DE 4 APOYOS DE ALUMINIO MOD. 10110



Características:

Buje de extensión para evitar vibración.
 Altura ajustable con incrementos de 1". Puño acojinado. Material ligero y durable, acabados anodizado y cromado.

Color	Código
Bronce	04609
Cromo	19313

FICHA TECNICA PARTIDA 8

BASTÓN DE ALUMINIO PUÑO ALEMÁN ECONÓMICO MOD. 604N



Características:

Puño inyectado de polipropileno.
 Acabado anodizado natural. Material ligero y durable. Con sistema de amortiguamiento. Buje de extensión para evitar vibración. Altura ajustable con incrementos de 1". Tubular de 7/8".

Color	Código
Aluminio	36389
Negro	59685

0006

Belton D...n

0000270

FICHA TECNICA PARTIDA 9

**BASTÓN PARA INVIDENTES CON RUEDITA
 MOD. 10146**



Características:

Bastón en forma plegadiza. Con ex-
 tensiones durables y rígidas. Provee
 un regatón sólido incorporado a la
 estructura. Cuenta con correa y una
 ruedita en la parte inferior que permite
 una excelente movilidad.

Código
31643

FICHA TECNICA PARTIDA 10

MULETAS DE ALUMINIO MOD.10022



Características:

Fabricadas en aluminio anodiza-
 do. Altura ajustable en el puño en
 incrementos en 1 1/2". Extensión ajus-
 table con incrementos a 1" equipada
 completamente con regatón. Puño y
 axilera acojinada.

Medida	Código
Infantil	16664
Pediátrica	16657

0007

Roberto D. D.