



00000114

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. AD/CC/009/2024  
"ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS, ANDADERAS Y BASTONES" CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE  
ADQUISICIONES.**

**ANEXO 1**

**PROPUESTA TÉCNICA**

**1). OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.** El objeto de la presente licitación es la Adquisición de Sillas de Ruedas, Andaderas y Bastones, para apoyos asistenciales a la población en situación de vulnerabilidad del Municipio de Zapopan.

**DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS, CANTIDADES Y UNIDAD DE MEDIDA.** Los productos solicitados deberán de ser entregados, conforme la descripción solicitada, sin embargo, las cantidades serán enunciativas más no limitativas ya que las mismas podrán variar conforme a las necesidades del Sistema DIF Zapopan:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p><b>SILLA DE RUEDAS ESTANDAR CON LLANTA NEUMÁTICA, TAPICERIA DE VINYL, RUEDAS DE CAÑUELA, DESCANSAPIES DESMONTABLES.</b></p> <p>Silla de Ruedas Estándar todo terreno, fabricada en Chasis tubular de acero 3/4", Descansabrazos fijos, acojinados, Puño maneral anatómico, Llanta neumática, Asiento y respaldo de 18" de ancho, tapicería tipo lona, Aro motriz de plástico, Cruceta tubular de 1", Rin de rayos de acero de 24", Descansa pies con altura ajustable, Piecera de plástico abatible, Rin delantera de 7.5" perfil grueso, Cuenta con cinturón de seguridad, Capacidad de peso: 100 Kg.</p> <p>MOD: 1001RN4 MARCA: ORTIZ GARANTIA: 12 MESES</p>	160

*Hecho en México*  
 No. 000001  
 Hacer pie  
 minas



2	<p><b>SILLA DE RUEDAS PCI:</b> TUBULAR DE ALUMINIO DE 1-1.5 MM, PLEGABLE Y DESARMABLE, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON TAPICERIA CONFECCIONADA EN MALLA TRANSPIRANTE, DESCANSABRAZOS LEVEMENTE ACOJINADOS DE ALTURA AJUSTABLES, EL RESPALDO SE RECLINA DE 90° HASTA 160° CABEZAL DESMONTABLE, AJUSTABLE DE ALTURA, SECCIONADO EN TRES PARTES PARA UN AJUSTE ANATOMICO, ARNES DE SEGURIDAD AJUSTABLE, COJINES AJUSTABLES PARA SOPORTE DE TORAX, COJINES LATERALES EN EL ASIENTO, COJIN ABDUCTOR AJUSTABLE Y DESMONTABLE.</p> <p>Silla de Ruedas fabricada en tubo de aluminio diámetro de 7/8", Chasis con terminado en pintura electrostática, Color sujeto a disponibilidad, Cruceta sencilla de 1", Plegable y desarmable para fácil transportación, Asiento y respaldo acojinados con tapicería confeccionada en air mesh que es una tela de malla transpirable, en color negro, Ancho de asiento 14", Descansabrazos levemente acojinados, de altura ajustable y desmontables, Eleva piernas desmontables y con ajuste de altura, Rueda trasera de 16" con rin de plástico rígido ABS y llanta imponchable de poliuretano, Rueda delantera de 6" fabricada en plástico ABS con rodaje de caucho sintético y horquilla de acero, Sistema de reclinación y basculación por medio de pistones ubicados en los manerales y sistema de frenado tipo bicicleta por medio de un segundo pistón ubicado en los mismos, El respaldo se reclina de 95° hasta 175°, Cabezal desmontable, ajustable de altura, seccionado en tres partes para un ajuste anatómico, Arnés de seguridad ajustable, Cojines ajustables para soporte de tórax, Cojines laterales en el asiento, Cojin abductor ajustable y desmontable.</p> <p>MOD: 4228P-14 MARCA: ORTIZ GARANTIA: 12 MESES</p>	4
3	<p><b>SILLA DE RUEDAS PCA:</b> RESPALDO RECLINABLE DE 90° HASTA 160°, SISTEMA DE RECLINACIÓN PARA MAYOR COMODIDAD, RÉPOSACABEZAS AJUSTABLE DE ALTURA, DESCANSABRAZOS RECTOS AJUSTABLES DE ALTURA Y DESMONTABLES, COJINES LATERALES, EL COJIN ABDUCTOR Y EL CINTURON DE SEGURIDAD CRUZADO, RUEDAS TRASERAS DE POLICARBONATO, RUEDAS DELANTERAS SON DE RELLENO ANTIPONCHADURAS DE 15 CMS, LLANTAS TRASERAS ANTIVUELCO, DESCANSAPIES DESMONTABLES CON SISTEMA, ELEVAPIERNAS Y AJUSTABLE EN ANGULO, FRENOS DE MANO, GARANTIZAN UN TRASLADO COMODO Y SIN RIESGOS.</p> <p>Silla de Ruedas fabricada en tubo de aluminio diámetro de 7/8", Chasis con terminado en pintura electrostática, Color sujeto a disponibilidad, Cruceta sencilla de 1", Plegable y desarmable para fácil transportación, Asiento y respaldo acojinados con tapicería confeccionada en air mesh que es una tela de malla transpirable, en color negro, Ancho de asiento 18", Descansabrazos levemente acojinados, de altura ajustable y desmontables, Eleva piernas desmontables y con ajuste de altura, Rueda trasera de 16" con rin de plástico rígido ABS y llanta imponchable de poliuretano, Rueda delantera de 6" fabricada en plástico ABS con rodaje de caucho sintético y horquilla de acero, Sistema de reclinación y basculación por medio de pistones ubicados en los manerales y sistema de frenado tipo bicicleta por medio de un segundo pistón ubicado en los mismos, El respaldo se reclina de 95° hasta 175°, Cabezal desmontable, ajustable de altura, seccionado en tres partes para un ajuste anatómico, Arnés de seguridad ajustable, Cojines ajustables para soporte de tórax, Cojines laterales en el asiento, Cojin abductor ajustable y desmontable.</p> <p>MOD: 4228P-18 MARCA: ORTIZ GARANTIA: 12 MESES</p>	4
4	<p><b>ANDADERA ARTICULADA: EN MATERIAL TUBULAR DE ALUMINIO, CON EXTENSIONES AJUSTABLES EN LAS 4 PATAS, PLEGADIZA.</b></p> <p>Andadera fabricada en tubular de aluminio de 7/8" anodizado, Travesaños de aluminio contorneados para un ensamble y soporte más seguro, Extensiones ajustables en las 4 patas, Botón ajustable interior con protector de plástico, Marco frontal tubular de 1", Acabado aluminio pulido brillante.</p> <p>MOD: 611 MARCA: ORTIZ GARANTIA: 12 MESES</p> <p style="text-align: right;"><i>PLEGADIZA FUJ FICHA TECNICA. Hecha con la...</i></p>	50



5	<p><b>ANDADERA CON ASIENTO:</b> FABRICADA EN ALUMINIO Y/O ACERO, PLAGADIZA, 4 LLANTAS CON RIN Y RODAJA GIRATORIA CON BALERO EN LAS RUEDAS, LLANTAS POSTERIORES CON SISTEMA DE FRENO EN LOS PUÑOS, ASIENTO ACOJINADO FORRADO DE VINIL IMPERMEABLE, RESPALDO FORRADO DE ESPONJA.</p> <p>Andadera con Sistema plegable para fácil transporte, Fabricada en tubular de aluminio de 7/8" calibre 18, Acabado en pintura electrostática, Ruedas giratorias de 6", Sistema para accionar los frenos de las ruedas posteriores, Colocado en los manerales, Altura ajustable en los tubos manerales por medio de perilla, Asiento acojinado con forro de PVC suave e impermeable, y bolsillo con cierre en la parte inferior, Canastilla bajo el asiento para colocar objetos, Respaldo tubular cubierto con forro de esponja, Soporta un peso de hasta 110 kg.</p> <p>MOD: LK7022 MARCA: ORTIZ GARANTIA: 12 MESES</p>	35
6	<p><b>ANDADERA CON 2 LLANTAS:</b> FABRICADO CON TUBULAR EN RESISTENTE ALUMINIO, CON DOS RUEDAS FRONTALES PARA LA MOVILIDAD, ALTURA AJUSTABLE EN LAS CUATRO PATAS, PUÑOS ACOJINADOS.</p> <p>Andadera con dos ruedas delanteras, Doble marco frontal con 2 rodajas frontales para la movilidad, Altura ajustable con incrementos a 1", Fabricada en tubular de aluminio de 7/8, Terminado: anodizado brillante, Color: aluminio, Puños de espuma, Botón ajustable anterior con protector de plástico, Ruedas delanteras de 5", Extensiones ajustables en las cuatro patas, Travesaños de aluminio contorneados para un ensamble y soporte más seguro.</p> <p>MOD.116C MARCA: ORTIZ GARANTIA: 12 MESES</p>	5
7	<p><b>BASTÓN 4 PUNTOS:</b> FABRICADO CON TUBULAR DE ALUMINIO LIGERO Y DURABLE CON ALTURA AJUSTABLE, PUÑO ACOJINADO Y REGATÓN ANTIDERRAPANTE.</p> <p>Bastón de 4 apoyos de aluminio Buje de extensión para evitar vibración, Altura ajustable con incrementos de 1", Puño acojinado, Material ligero y durable, Capacidad de peso máxima: 100 Kg.</p> <p>MOD.10110 MARCA: ORTIZ GARANTIA: 12 MESES</p> <p><i>ANTIDERRAPANTE EN FICHA TECNICA</i></p>	20
8	<p><b>BASTÓN 1 PUNTO:</b> FABRICADO CON TUBULAR DE ALUMINIO, LIGERO Y DURABLE CON ALTURA AJUSTABLE Y REGATÓN ANTIDERRAPANTE.</p> <p>Bastón de 1 apoyo Puño inyectado acabado anodizado natural, Largo correa: 18 cm, Tubular de aluminio ligero y resistente, Seguro de botón para ajuste de altura: aumento de 1", Buje de extensión para evitar vibración, Regatón de plástico inyectado PVC, Capacidad de peso: 80 Kg.</p> <p>MOD.604 MARCA: ORTIZ GARANTIA: 12 MESES</p> <p><i>ANTIDERRAPANTE EN FICHA TECNICA</i></p>	80
9	<p><b>BASTÓN BLANCO:</b> BASTÓN EN FORMA PLEGADIZA, FABRICADO CON TUBULAR DE ALUMINIO, CON CORREA, CON RUEDITA O BALERO, ELASTICO INTERIOR PARA EXTENSION.</p> <p>Bastón para invidentes de aluminio plegadizo, Extensiones durables y rígidas, Con correa, Ruedita en la parte inferior para una mejor movilidad que gira 360°</p> <p>MOD.10146 MARCA: ORTIZ GARANTIA: 12 MESES</p> <p><i>Hecho en México</i></p>	4

10	<p><b>MULETAS GRANDES: FABRICADAS EN RESISTENTE ALUMINIO, ALTURA AJUSTABLE, CON REGATÓN ANTIDERRAPANTE, PUÑO Y AXILERA ACOJINADA.</b></p> <p>Muletas Fabricadas en aluminio anodizado, Altura ajustable en el puño en incrementos a 1 1/2", Equipada completamente con regatón, Puño y axilera acojinada.</p> <p>MOD.10022 MARCA: ORTIZ GARANTIA: 12 MESES</p>	4
----	--	---

**2.) MANIFESTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA LOS SIGUIENTES PUNTOS:**

- Señalar el tiempo de garantía, que ofrece el licitante en cuanto a su producto.
- Realizar la entrega dentro de los primeros 10 días naturales posteriores a la notificación del fallo.
- Respetar las especificaciones mencionadas en la propuesta técnica.
- El proveedor deberá entregar los bienes, en el domicilio señalado en el punto 7 del cuerpo de las bases, de la presente licitación pública.
- Anexar ficha técnica de todas las partidas motivo de la presente licitación.

**3.) LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA:** El proveedor adjudicado deberá entregar los bienes en el domicilio señalado en el cuerpo de las bases y respetando todas las especificaciones de este anexo No.1, en un término no mayor a 10 (Diez) días naturales posteriores a la notificación del fallo, en un horario de 9:00 horas a las 14:00 horas de lunes a viernes.

**4.) VALORES AGREGADOS:** En caso de que existan, se deberá plasmar en la propuesta técnica los valores agregados adicionales que no tengan costo alguno, para el Sistema DIF Zapopan.

Protesto lo necesario.

Atentamente.

**Héctor Antonio García Arias**

Nombre y firma del Representante Legal

05 marzo 2024



10000110



# CATALOGO Y FICHA TÉCNICA

## SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR TODO TERRENO

**Modelo:** 1001RN4  
**Marca:** Ortiz  
**Garantía:** 12 meses

### Especificaciones:

- Descansabrazos fijos, acojinados.
- Puño maneral anatómico.
- Chasis tubular de acero 3/4".
- Llantia neumática.
- Asiento y respaldo de 18" de ancho, tapicería tipo lona.
- Aro motriz de plástico.
- Cruceta tubular de 1".
- Rin de rayos de acero de 24".
- Descansapiés con altura ajustable.
- Piecera de plástico abatible.
- Rin delantera de 7.5" perfil grueso.
- Altura al asiento: 44 cm.



**Capacidad de peso**  
100 kg.




**Peso producto**  
22 kg.



**Profundidad.**  
96 cm.



**Ancho.**  
63 cm.



**Altura.**  
85 cm.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. AD/CC/009/2024  
"ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS, ANDADERAS Y BASTONES" CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.  
PARTIDA NO.1

**Licitaciones:**

**Health Group Industrias de México S. A. De C. V.**  
Av. Vallarta No. 6245 Cd. Granja, Zapopan, Jalisco, Mexico CP 45010  
Tels: (33) 3777-4000 Ventas: (33) 3777-4001 Fax: (33) 3777-4002  
www.ortiz.biz

Tel. 01 33 3777 4000  
Ext. 111  
Email: licitaciones@ortiz.biz

Nº 00005

0000119




# CATALOGO Y FICHA TÉCNICA SILLA DE RUEDAS PCI

**Modelo: 4228P-14**  
**Marca: Ortiz**  
**Garantía: 12 meses**

## Especificaciones:

- Silla de Ruedas fabricada en tubo de aluminio diametro de 7/8".
- Chasis con terminado en pintura electrostática.
- Color sujeto a disponibilidad.
- Cruceta sencilla de 1".
- Plegable y desarmable para fácil transportación.
- Asiento y respaldo acojinados con tapicería confeccionada en air mesh que es una tela de malla transpirable, en color negro.
- Ancho de asiento 14".
- Descansabrazos levemente acojinados, de altura ajustable y desmontables.
- Elevapiernas desmontables y con ajuste de altura.
- Rueda trasera de 16" con rin de plástico rígido ABS y llanta imponchable de poliuretano.
- Rueda delantera de 6" fabricada en plástico ABS con rodaje de caucho sintético y horquilla de acero.
- Sistema de reclinación y basculación por medio de pistones ubicados en los manerales y sistema de frenado tipo bicicleta por medio de un segundo pistón ubicado en los mismos.
- El respaldo se reclina de 95° hasta 175°, Cabezal desmontable, ajustable de altura, seccionado en tres partes para un ajuste anatómico.
- Arnés de seguridad ajustable.
- Cojines ajustables para soporte de tórax.
- Cojines laterales en el asiento.
- Cojín abductor ajustable y desmontable.



Ruedas traseras antivuelco



Medidas	
Ancho total	68 cm
Altura total	96 cm
Longitud total	112 cm
Ancho total compactada	33 cm
Capacidad de peso máximo	75 Kg
Rueda trasera	16"
Rueda delantera	6"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. AD/CC/009/2024  
"ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS, ANDADERAS Y BASTONES" CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.  
PARTIDA NO.2

**Licitaciones:**

**Health Group Industrias de México S. A. De C. V.**  
Av. Vallarta No. 6245 Cd. Granja, Zapopan, Jalisco, Mexico CP 45010  
Tels: (33) 3777-4000 Ventas: (33) 3777-4001 Fax: (33) 3777-4002  
www.ortiz.biz

Tel. 01 33 3777 4000  
Ext. 111  
Email: licitaciones@ortiz.biz

NO 000006

0000100



## CATALOGO Y FICHA TÉCNICA

# SILLA DE RUEDAS PCA

**Modelo: 4228P-18**  
**Marca: Ortiz**  
**Garantía: 12 meses**

### Especificaciones:

- Silla de Ruedas fabricada en tubo de aluminio diametro de 7/8".
- Chasis con terminado en pintura electrostática.
- Color sujeto a disponibilidad.
- Cruceta sencilla de 1".
- Plegable y desarmable para fácil transportación.
- Asiento y respaldo acojinados con con tapicería confeccionada en air mesh que es una tela de malla transpirable, en color negro.
- Ancho de asiento 18".
- Descansabrazos levemente acojinados, de altura ajustable y desmontables.
- Elevapiernas desmontables y con ajuste de altura.
- Rueda trasera de 16" con rin de plástico rígido ABS y llanta imponchable de poliuretano.
- Rueda delantera de 6" fabricada en plástico ABS con rodaje de caucho sintético y horquilla de acero.
- Sistema de reclinación y basculación por medio de pistones ubicados en los manerales y sistema de frenado tipo bicicleta por medio de un segundo pistón ubicado en los mismos.
- El respaldo se reclina de 95° hasta 175°, Cabezal desmontable, ajustable de altura, seccionado en tres partes para un ajuste anatómico.
- Arnés de seguridad ajustable.
- Cojines ajustables para soporte de tórax.
- Cojines laterales en el asiento.
- Cojín abductor ajustable y desmontable.



Medidas	
Ancho total	78 cm
Altura total	96 cm
Longitud total	112 cm
Ancho total compactada	33 cm
Capacidad de peso maximo	90 Kg
Rueda trasera	16"
Rueda delantera	6"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. AD/CC/009/2024  
"ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS, ANDADERAS Y BASTONES" CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.  
PARTIDA NO.3

**Licitaciones:**

**Health Group Industrias de México S. A. De C. V.**

Av. Vallarta No. 6245 Cd. Granja, Zapopan, Jalisco, Mexico CP 45010

Tels: (33) 3777-4000 Ventas: (33) 3777-4001 Fax: (33) 3777-4002

www.ortiz.biz

Tel. 01 33 3777 4000

Ext. 111

Email: licitaciones@ortiz.biz

Nº 00007

A0000101



## CATALOGO Y FICHA TÉCNICA

### ANDADERA ARTICULADA

**Modelo: 611**  
**Marca: Ortiz**  
**Garantía: 12 meses**

#### Especificaciones:

- Fabricada en tubular de aluminio de 7/8".
- Terminado: anodizado brillante.
- Color aluminio.
- Travesaños de aluminio contorneados para un ensamble y soporte mas seguro.
- Extensiones ajustables en las cuatro patas.
- Botón ajustable interior con protector de plástico.
- Marco frontal tubular de 1".
- Plegadiza para facilitar el transporte.
- Acabado aluminio pulido brillante.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. AD/CC/009/2024  
"ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS, ANDADERAS Y BASTONES" CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.  
PARTIDA NO.4

*Hecha en México*

**Health Group Industrias de México S. A. De C. V.**

Av. Vallarta No. 6245 Cd. Granja, Zapopan, Jalisco, Mexico CP 45010

Tels: (33) 3777-4000 Ventas: (33) 3777-4001 Fax: (33) 3777-4002

www.ortiz.biz

Nº 00008

00000122



# CATALOGO Y FICHA TÉCNICA

## ANDADERA CON ASIENTO

**Modelo:** LK7022  
**Marca:** Ortiz  
**Garantía:** 12 meses

### Especificaciones:

- Sistema plegable para fácil transporte.
- Fabricada en tubular de aluminio de 7/8" calibre 18.
- Acabado en pintura electrostática.
- Ruedas giratorias de 6"
- Sistema para accionar los frenos de las ruedas posteriores, colocado en los manerales.
- Altura ajustable en los tubos manerales por medio de perilla.
- Asiento acojinado con forro de PVC suave e impermeable
- Canastilla bajo el asiento para colocar objetos.
- Respaldo tubular cubierto con forro de esponja.
- Soporta un peso de hasta 110 kg.
- Medidas:

- Ancho del asiento: 45 cm (18")
- Ancho total: 61 cm (24")
- Ancho Plegada: 22 cm (9")
- Altura del asiento al suelo: 55 cm (22")
- Altura del asiento al respaldo: 24 cm (9 1/2")
- Altura total (ajustable): 79 - 90 cm (31 - 35")
- Largo total: 63 cm (25")
- Peso neto: 8.5 kg aprox.
- Medidas de la caja: 63 x 23 x 85 cm



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. AD/CC/009/2024  
"ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS, ANDADERAS Y BASTONES" CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.  
PARTIDA NO. 5

**Health Group Industrias de México S. A. De C. V.**  
Av. Vallarta No. 6245 Cd. Granja, Zapopan, Jalisco, Mexico CP 45010  
Tels: (33) 3777-4000 Ventas: (33) 3777-4001 Fax: (33) 3777-4002  
www.ortiz.biz

**Licitaciones:**  
Tel. 01 33 3777 4000  
Ext. 111  
Email: licitaciones@ortiz.biz

000009

0000100



## CATALOGO Y FICHA TÉCNICA

### ANDADERA CON RUEDAS

**Modelo: 116C**  
**Marca: Ortiz**  
**Garantía: 12 meses**

#### Especificaciones:

- Andadera con ruedas delanteras.
- Doble marco frontal con 2 rodajas frontales para la movilidad.
- Altura ajustable con incrementos a 1".
- Fabricada en tubular de aluminio de 7/8.
- Terminado: anodizado brillante.
- Color: aluminio.
- Puños de espuma.
- Botón ajustable anterior con protector de plástico.
- Ruedas delanteras de 5".
- Extensiones ajustables en las cuatro patas.
- Travesaños de aluminio contorneados para un ensamble y soporte más seguro.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. AD/CC/009/2024  
"ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS, ANDADERAS Y BASTONES" CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.  
PARTIDA NO.6

**Health Group Industrias de México S. A. De C. V.**

Av. Vallarta No. 6245 Cd. Granja, Zapopan, Jalisco, Mexico CP 45010  
Tels: (33) 3777-4000 Ventas: (33) 3777-4001 Fax: (33) 3777-4002  
www.ortiz.biz

**Licitaciones:**

Tel. 01 33 3777 4000  
Ext. 111  
Email: licitaciones@ortiz.biz

000010

0000124



## CATALOGO Y FICHA TÉCNICA

# BASTÓN DE 4 PUNTOS

Modelo: 10110

Marca: Ortiz

Garantía: 12 Meses

### Especificaciones:

- Bastón de 4 apoyos, Fabricado en tubular de aluminio.
  - Acabado cromado.
  - Buje de extensión para evitar vibración.
  - Altura ajustable con incrementos de 1".
  - Botón de latón para ajuste de altura.
  - Puño acojinado.
  - Material ligero y durable.
  - Base tubular de fierro de 4 apoyos.
  - Regatón antiderrapante de PVC en las 4 patas
  - Capacidad de peso máxima: 100 Kg.
- 
- Dimensiones:
  - Altura tubo
  - Min: 64 cm
  - Max: 87 cm
  - Altura patas: 7 cm



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. AD/CC/009/2024

"ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS, ANDADERAS Y BASTONES" CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.

PARTIDA NO.7

*Hecho en México 17*

LICITACIONES:

Health Group Industrias de México S. A. De C. V.

Av. Vallarta No. 6245 Cd. Granja, Zapopan, Jalisco, Mexico CP 45010

Tels: (33) 3777-4000 Ventas: (33) 3777-4001 Fax: (33) 3777-4002

www.ortiz.biz

Tel. 01 33 3777 4000

Ext. 111

Email: licitaciones@ortiz.biz

№ 00011

Nº 0000125



## CATALOGO Y FICHA TÉCNICA

# BASTÓN DE UN PUNTO

Modelo: 604

Marca: Ortiz

Garantía: 12 Meses

### Especificaciones:

- Bastón Puño Alemán, Fabricado en tubular de Aluminio.
- Acabado pulido tipo espejo.
- Puño inyectado de polipropileno.
- Puño alemán.
- Correa negra.
- Material ligero y durable.
- Con sistema de amortiguamiento.
- Bujes de extensión para evitar vibración.
- Altura ajustable con incrementos de 1".
- Botón de latón para ajuste de altura.
- Regatón de PVC antiderrapante.
- 
- Dimensiones:
- Altura total
- Min: 67 cm
- Max: 89 cm



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. AD/CC/009/2024

"ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS, ANDADERAS Y BASTONES" CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.  
PARTIDA NO.8

Licitaciones:

Health Group Industrias de México S. A. De C. V.

Av. Vallarta No. 6245 Cd. Granja, Zapopan, Jalisco, Mexico CP 45010

Tels: (33) 3777-4000 Ventas: (33) 3777-4001 Fax: (33) 3777-4002

www.ortiz.biz

Tel. 01 33 3777 4000

Ext. 111

Email: licitaciones@ortiz.biz

Nº 00012

M0000120



## CATALOGO Y FICHA TÉCNICA

# BASTÓN BLANCO

Modelo: 10146

Marca: Ortiz

Garantía: 12 Meses

### Especificaciones:

- Bastón para Invidente, Fabricado en tubular de aluminio.
- Forma plegadiza.
- Extensiones durables y rígidas.
- Puño de plástico con Correa.
- Ruedita en la parte inferior para una mejor movilidad que gira 360°.
- Cuatro secciones en color blanco y rojo.
- Elástico interior para extensión.
- Dimensiones:
  - Altura: 107 cm
  - Altura plegada: 27 cm
  - Ancho plegado: 12 cm



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. AD/CC/009/2024

"ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS, ANDADERAS Y BASTONES" CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.

PARTIDA NO.9

*Hasta luego*

Licitaciones:

Health Group Industrias de México S. A. De C. V.

Av. Vallarta No. 6245 Cd. Granja, Zapopan, Jalisco, Mexico CP 45010

Tels: (33) 3777-4000 Ventas: (33) 3777-4001 Fax: (33) 3777-4002

www.ortiz.biz

Tel. 01 33 3777 4000

Ext. 111

Email: licitaciones@ortiz.biz

Nº 00013



**CATALOGO Y FICHA TÉCNICA**

**MULETAS GRANDES**

**Modelo: 10022**  
**Marca: Ortiz**  
**Garantía: 12 meses**

**Especificaciones:**

Fabricadas en tubular resistente de aluminio anodizado.  
 Equipadas con axilera y puño acojinados de hule espuma.  
 Con regatón antiderrapante en la punta.  
 La altura del puño se ajusta con incrementos de 1 ½", por medio de un tornillo de mariposa.  
 La extensión de la muleta es un tubo telescópico con incrementos de altura de 1", por medio de un seguro de botón.

Varios tamaños disponibles:


TAMAÑO	NIVELES DE ALTURA MULETA	ALTURA MINIMA (CM.)	ALTURA MÁXIMA (CM.)	SOPORTE MÁX. PESO (KG.)	NIVELES DE ALTURA PUÑO
CHICO	9	94	114.5	80	5
MEDIANO	9	112	133	90	5
GRANDE	9	134	154	90	5
INFANTIL	7	79	94.5	60	4
PEDIATRICO	6	69.5	82	40	3



**Tornillo de mariposa**



**Seguro de Botón**




SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL  
 LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. AD/CC/009/2024  
 "ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS, ANDADERAS Y BASTONES" CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.  
 PARTIDA NO.10

*Antonio Carlos Soto*

**Licitaciones:**

**Health Group Industrias de México S. A. De C. V.**  
 Av. Vallarta No. 6245 Cd. Granja, Zapopan, Jalisco, Mexico CP 45010  
 Tels: (33) 3777-4000 Ventas: (33) 3777-4001 Fax: (33) 3777-4002  
 www.ortiz.biz

Tel. 01 33 3777 4000  
 Ext. 111  
 Email: licitaciones@ortiz.biz



**OFICIO No. 163301CO320057**

Ciudad de México a 14 de junio de 2018

**Health Group Industrias de México, S.A. de C.V.**

Prof. Avenida Vallarta No. 6245,  
Ciudad Granja, Zapopan,  
C.P. 45010, Jalisco, México.

**PRESENTE**

En relación a su consulta, con número de entrada **163301CO320057** de fecha **05 de febrero de 2016**, se le comunica que con fundamento en los artículos; 4 párrafo tercero, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 17 bis, 194 fracción II, 194 bis, 262 y 368, de la Ley General de Salud; 1 y 2 inciso C fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 1, 3 fracción I inciso b, 4 fracción II inciso c del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1 y 154 del Reglamento de Insumos para la Salud; Vigésimo del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los órganos administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado el 07 de Abril de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, se le notifica que:

Con respecto a sus productos denominados:

- **Abatelenguas de madera**
- **Batas para quirófano desechables**
- **Collarines cervicales con o sin soporte para tórax**
- **Halo chaleco cervical**
- **Collar inmovilizador tipo S.O.M.I.**
- **Corset ortopédico lumbar, sacro o dorsal**
- **Fajas ortopédicas lumbar, sacro o dorsal**
- **Fajas tipo vendaje para liposucción o postquirúrgica**
- **Bragueros para hernia inguinal**
- **Equipo de tracción cervical o de extremidades**
- **Férulas inmovilizadoras para dedo o mano de aluminio o plástico**
- **Férulas inmovilizadoras neumáticas de miembros**
- **Férulas dinámicas para ejercitar dedo o mano (rehabilitación)**
- **Férulas y separadores interdigitales para juanetes o hallux valgus**
- **Vendas de yeso**
- **Vendas de fibra de vidrio**
- **Vendas de huata**
- **Vendas autoadheribles**
- **Vendas elásticas**
- **Equipo eléctrico de mano corta enyesado ortopédico**
- **Dinamómetros (rehabilitación)**
- **Ejercitador columpio balancín de tobillo (equipo solo para rehabilitación)**
- **Ejercitador correa de estiramiento (equipo solo para rehabilitación)**


Oklahoma No. 14, Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810.  
Tel. 5080-5200 Ext. 1360, 01 800 033 50 50, www.cofepris.gob.mx

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

0000129



- Ejercitador barra de estiramiento (equipo solo para rehabilitación)
- Ejercitador barra con rodillos de masaje (equipo solo para rehabilitación)
- Ejercitador de tobillo con pesas (equipo solo para rehabilitación)
- Stockinette de algodón o nylon
- Aparato para fracturas tipo sarmiento
- Férula de pavlick o arnés para niño
- Férula de Frejka abductora de cadera infantil
- Bustos o prótesis mamaria externa cosméticos para mastectomía
- Prótesis externa cosmética de ojo
- Prótesis externa cosmética de nariz
- Prótesis externa cosmética de oído
- Prótesis externa cosmética de mentón
- Guante o mano cosmética de silicón
- Dedos cosméticos de silicón
- Pie cosmético de silicón
- Bicicleta fija para rehabilitación
- Flexo extensor de muñeca (equipo solo para rehabilitación)
- Lámpara para exploración (diagnóstico de uso completamente médico)

Se les comunica que estos productos **Sí** requieren de Registro Sanitario en esta Subdirección, por ser considerados **Clase I (Bajo Riesgo)**; sustentado en el **“ACUERDO por el que se da a conocer el listado de los insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario”**, publicado el 31 de diciembre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, Anexo Uno.

Con respecto a sus productos denominados:

- Refacciones para muleta, puños, axileras y regatón de hule
- Almohada cervical de hule espuma
- Taloneras y plantillas de gel, silicón, hule o piel
- Cómodos plástico tipo pato, cuña, estándar o riñón
- Básculas mecánicas para pacientes, infantes, de piso o con silla
- Básculas electrónicas para pacientes, infantes, de piso o con silla
- Estadímetros
- Cinta kinesiológica
- Muñequera tipo vendaje elástica, de neopreno o de lona
- Tobilleras tipo vendaje elástica, de neopreno o de lona
- Rodilleras tipo vendaje elástica, de neopreno o de lona
- Codera tipo vendaje elástica, de neopreno o de lona
- Muslera tipo vendaje elástica, de neopreno o de lona
- Espinillera tipo vendaje elástica, de neopreno o de lona
- Bastones de aluminio, de acrílico o de madera
- Bastones para invidentes
- Muletas axilares y tipo canadiense o de antebrazo

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

000016



- Andaderas fijas, plegadizas, con asiento o con ruedas
- Andaderas para parálisis cerebral infantil y adulto
- Bolsa para agua fría o caliente
- Bolsa para hielo
- Cabestrillo para brazo
- Manga para linfedema
- Camas hospitalarias mecánicas o eléctricas
- Barandales para cama
- Cama con volteo vertical o mesa inclinable manual o eléctrica
- buró clínico y carro porta historias clínicas
- Cuna canastilla para recién nacido
- Mesas de transporte, mayo, puente, riñón o de Pasteur
- Mesa de diagnóstico
- Mesa de actividades de la vida diario y del vestido
- Negatoscopios
- Banco escalerilla de uno y dos peldaños
- Mesa de exploración
- Muebles para consultorio, mesa, banco, vitrina, cesto, gabinete
- Cojín para silla de ruedas de hule, espuma, gel, agua o aire
- Cojín dona, de hule de espuma, gel, agua o aire
- Colchón para cama de hule espuma, gel, agua o aire, de tela o de vinil
- Colchoneta para terapia de hule espuma
- Fajas de soporte de maternidad
- Soporte suspensorio testicular
- Inmovilizadores de clavícula
- Pañal para adulto
- Equipo protector de rayos X, lentes, mandil, concha, cuellera y guantes
- Unidad calefactor para compresa caliente, compresero caliente
- Unidad enfriadora para compresa fría, compresero frío
- Compresa de tela con arena o silicio para frío o calor
- Compresa de gel fría o caliente
- Compresa caliente de activación
- Goniómetro
- Espejo postural de una o tres vías
- Mesa de kanavel
- Mesa de masaje
- Pelotas tipo bobath inflable lisa o con prominencias
- Pelota ejercitadora de mano
- Manipulables y laberintos para terapia
- Cómodos auxiliar para baño
- Extensión para baño con o sin agarraderas
- Agarraderas de pared
- Porta venoclisis o triple para suero



- Grúa para transportar pacientes
- Marco ortopédico para cama
- Inmovilizador de codo, rodilla, muñeca o tobillo
- Inmovilizador tipo bota caminadora
- Inmovilizador de tobillo de gel o aire
- Cojín abductor de cadera infantil y adulto
- Barras dennis Brown para niño
- Sillas de ruedas y sus refacciones
- Sillas de ruedas eléctricas y vehículos scooter
- Sillas para ducha
- Carreola para parálisis cerebral
- Brassiers o sostén para bustos externos
- Sandalias de automasaje
- Zapatos ortopédicos
- Zapatos de confort para pie delicado o diabético
- Calzado ortopédico abierto para uso post operatorio
- Bota para yeso
- Tacón de yeso
- Protectores para yeso de extremidades
- Espuma para la toma de huella plantar
- Pedígrafos o impresor de huella plantar
- Plantoscopios
- Martillo de reflejos
- Diapasón
- Adaptador para block socket (parte de prótesis externa)
- Adaptador para tubo con pirámide integrada (parte de prótesis externa)
- Adaptador piramidal para tubo (parte de prótesis externa)
- Adaptador para pirámide doble (parte de prótesis externa)
- Adaptador socket con pirámide para debajo de rodilla (parte de prótesis externa)
- Adaptador socket para pirámide para debajo de rodilla (parte de prótesis externa)
- Adaptador para tubo con inclinación para cadera (parte de prótesis externa)
- Adaptador roscado con pirámide (parte de prótesis externa)
- Adaptador roscado para pirámide (parte de prótesis externa)
- Adaptador con pirámide integrada y tornillos para pirámide (parte de prótesis externa)
- Adaptador roscado para pirámide p/encajes debajo de rodilla (parte de prótesis externa)
- Adaptador para pie sach (parte de prótesis externa)
- Adaptador para pie axis un solo eje (parte de prótesis externa)
- Adaptador para pie dinámico multieje (parte de prótesis externa)
- Articulación de cadera (parte de prótesis externa)
- Bloc adaptador para socket (parte de prótesis externa)
- Pie artificial tipo Sach (parte de prótesis externa)
- Pie artificial tipo Axis (parte de prótesis externa)
- Pie artificial tipo dinámico (parte de prótesis externa)


5

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



- Conector plástico para pie Sach (parte de prótesis externa)
- Conector plástico para pie Axis (parte de prótesis externa)
- Rodilla articulada de traba y destraba (parte de prótesis externa)
- Rodilla articulada de 4 barras mecánica (parte de prótesis externa)
- Rodilla articulada de 4 barras para desarticulado de cadera (parte de prótesis externa)
- Rodilla articulada de fricción con dispositivo de extensión (parte de prótesis externa)
- Rodilla articulada de movimiento libre (parte de prótesis externa)
- Rodilla articulada policéntrica mecánica (parte de prótesis externa)
- Rodilla articulada policéntrica neumática (parte de prótesis externa)
- Rodilla articulada neumática con cubierta de fibra de carbono
- Tubo extensión con adaptador (parte de prótesis externa)
- Tubo extensión sin adaptador (parte de prótesis externa)
- Funda cosmética para prótesis externa (parte de prótesis externa)
- Manga para sujeción de prótesis externa (parte de prótesis externa)
- Manga para sujeción de prótesis externa (parte de prótesis externa)
- Cinturón para sujeción de prótesis (parte de prótesis externa)
- Encaje funda de silicón externo (parte de prótesis externa)
- Seguro para encaje de silicón (parte de prótesis externa)
- Válvula de succión (parte de prótesis externa)
- Codo mecánico (parte de prótesis externa)
- Gancho mecánica (parte de prótesis externa)
- Componentes modulares protésicos externo para cadera
- Componentes modulares protésicos externo para miembro inferior
- Componentes modulares protésicos externo para miembro superior
- Mesa de estabilidad o para pódium
- Mesa de madera rígida, para tratamiento fisiátrico, para exploración
- Muletilla de madera o metal
- Plicómetro
- Plomada para valorar postura
- Porta mandiles emplomados
- Silla de altura ajustable, fija o con ruedas
- Silla de madera con asiento cuadrado para estabilidad
- Silla de madera para relajación
- Silla para ejercitar cuádriceps
- Tína de hidromasaje o de remolino
- Baño de parafina
- Barra de parafina para terapia
- Barras paralelas fijas o abatibles con o sin plataforma
- Balancín de madera
- Aparatos para órtesis de miembro inferior y superior
- Máquina para masaje corporal mecánica o electromecánica de fisioterapia
- Barras suecas y poleas de pared
- Cuñas, cilindros y barriles de hule espuma para terapia



- Carro patín ejercitador de brazo
- Rueda ovalo ejercitadora para brazo y hombro
- Pesas, polainas, mancuernas y pesas tipo pelota para terapia
- Pronosupinador de muñeca
- Escalera y rampa con o sin barandal para terapia
- Escalerilla para dedos
- Lámpara para focos infrarrojos

Me permito comentar que con base a la información y descripción presentada que **No** requiere de registro sanitario en esta Subdirección Ejecutiva de Servicios de Salud y Dispositivos Médicos.

Lo anterior de conformidad con el ANEXO DOS del "ACUERDO por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario", del 22 de diciembre de 2014.

Con respecto a sus productos denominados:

- Fluidoterapia
- Gel exclusivamente para masaje
- Adhesivo grado médico en aerosol para piel externa

Para la correcta determinación sobre la clasificación de su producto es necesario someter información complementaria (Formula cuali-cuantitativa (en caso de aplicar), principal indicación de uso, descripción breve, componentes de la fluidoterapia) para cada una de las presentaciones.

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN  
GERENTE DE AGENTES DE DIAGNÓSTICO, INSTRUMENTAL  
MÉDICO E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO**

**MARTÍN ISAAC FLORES MELÉNDEZ**

MIFMCO/VIZMC  
163301CO320057  
CLASIFICACIÓN ARCHIVISTA: 14S.14