


"PROPUESTA TECNICA"

PTD	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA
1	SUMINISTRO DE ESCRITORIO SECRETARIAL MODELO OFE-850, CON MEDIDAS DE 1.20M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, FABRICADO CON CUBIERTA RECTA EN MELAMINA DE 28MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL CATALOGO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO, CON FALDON METALICO. PATAS METALICAS EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 EN FORMA DE CUADRO, TERMINADA EN PINTURA ELECTROESTAICA HORNEADA COLOR A ELEGIR (GRIS O NEGRO), CON RODAJAS CON FRENO PARA FACIL MOVIMIENTO. MARCA OFILINEA	PIEZA	1	OFILINEA
2	SUMINISTRO DE CONJUNTO MODELO OFE-850, CON MEDIDAS DE 1.60M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, LATERAL CON MEDIDAS DE 1M DE FRENTE X .47 DE FONDO X .75M DE ALTO, FABRICADO CON CUBIERTA RECTA EN MELAMINA DE 28MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL CATALOGO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO, CON FALDON METALICO. CON PATAS METALICAS EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 EN FORMA DE CUADRO, TERMINADA EN PINTURA ELECTROESTAICA HORNEADA COLOR A ELEGIR (GRIS O NEGRO), CON RODAJAS CON FRENO PARA FACIL MOVIMIENTO. CON CAJONERA MOVIL INDEPENDIENTE DE 1 CAJON PAPELERO Y 1 GAVETA DE ARCHIVO (CARTA/OFICIO), CON CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERAS DE EXTENSION, JALADERA METALICA DE ARCO MODELO AUSTRIA, FABRICADA EN MELAMINA DE 16MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD, COLOR A ELEGIR, CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA EN CUBIERTA Y FRENTE, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO. MARCA OFILINEA	TOTAL	4	OFILINEA






**HERMMAN  
Luxe**

Lider Nacional en Mobiliario

0000209

3	SUMINISTRO DE MUEBLE PARA IMPRESORA MODELO OFM-770 CON MEDIDAS DE .60M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, CON CUBIERTA EN MELAMINA DE 28MM, CON 2 ENTREPAÑO EN MELAMINA DE 16MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD, CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL MUESTRARIO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO, CON BASE METALICA EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 EN FORMA DE CUADRO, TERMINADA EN PINTURA ELECTROESTAICA HORNEADA COLOR A ELEGIR (GRIS O NEGRO). MARCA OFILINEA	PIEZA	2	OFILINEA
4	SUMINISTRO DE ESCRITORIO SECRETARIAL MODELO OFE-850, CON MEDIDAS DE .90M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, FABRICADO CON CUBIERTA RECTA EN MELAMINA DE 28MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL MUESTRARIO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO, CON FALDON METALICO. PATAS METALICAS EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 EN FORMA DE CUADRO, TERMINADA EN PINTURA ELECTROESTAICA HORNEADA COLOR A ELEGIR (GRIS O NEGRO), CON RODAJAS CON FRENO PARA FACIL MOVIMIENTO. MARCA OFILINEA	PIEZA	29	OFILINEA
5	SUMINISTRO DE ESCRITORIO SECRETARIAL MODELO OFE-850, CON MEDIDAS DE 1.40M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, FABRICADO CON CUBIERTA RECTA EN MELAMINA DE 28MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL MUESTRARIO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO, CON FALDON Y PATAS METALICAS EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 EN FORMA DE CUADRO, TERMINADA EN PINTURA ELECTROESTAICA HORNEADA COLOR A ELEGIR (GRIS O NEGRO), CON CAJONERA MOVIL INDEPENDIENTE DE 1 CAJON PAPELERO Y 1 GAVETA DE ARCHIVO (CARA/OFICIO), CON CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL, JALADERA METALICA DE ARCO MODELO AUSTRIA, FABRICADA EN MELAMINA DE 16MM DOBLE CARA	PIEZA	1	OFILINEA

*July*



**HERMMAN**  
**Luxe**


Lider Nacional en Mobiliario

#0000210

	DE 1RA CALIDAD, CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION EN CUBIERTA Y FRENTE PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO, CON RODAJAS CON FRENO PARA FACIL MOVIMIENTO.			
6	SUMINISTRO DE ESTACION DE TRABAJO PARA 3 PERSONAS, MODELO OFE-850, CON MEDIDAS DE 2.40M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, FABRICADO CON CUBIERTA RECTA EN MELAMINA DE 28MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL MUESTRARIO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO, CON FALDON METALICO. TRAVESAÑOS METALICOS PARA REFORZAR EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 EN FORMA DE CUADRO, TERMINADA EN PINTURA ELECTROESTAICA HORNEADA COLOR A ELEGIR (GRIS O NEGRO), CON RODAJAS CON FRENO PARA FACIL MOVIMIENTO. MARCA OFILINEA	PIEZA	2	OFILINEA
7	ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS, MODELO OFA-1000, CON MEDIDAS DE .50M DE FRENTE X .47M DE FONDO X .75M DE ALTO, CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL, JALADERA METALICA DE ARCO MODELO AUSTRIA, NIVELADOR DE ALTURA, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 Y 16MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD, CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION EN CUBIERTA Y FRENTE PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL MUESTRARIO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO. MARCA OFILINEA	PIEZA	8	OFILINEA
8	SILLA DE VISITA MODELO RE-570, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 4 PATAS CALIBRE 16 TERMINADA EN PINTURA ELECTROESTAICA EN COLOR GRIS, RESPALDO FABRICADO EN INYECCION DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA RETICULADO PARA PERMITIR CIRCULACION DE AIRE, MAYOR CONFORT Y DISEÑO ERGONOMICO, ASIENTO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON TERMINACION CAIDA EN CASCADA Y CONCHA INFERIOR DE ASIENTO DE POLIPROPILENO COLOR GRIS.	PIEZA	160	REQUIEZ
9	SUMINISTRO DE SILLA EJECUTIVO, MODELO OHE-703, BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ACERO CROMADO, RODAJAS TIPO DUAL.	PIEZA	16	OFFIHO



	ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACIÓN DE TENSIÓN PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN. BRAZOS: TIPO 2D DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO; DE 10 POSICIONES. RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO, ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 40 KGS/M3 Y ALTA RESILENCIA. TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 150 KGS.			
10	SUMINISTRO DE ESCRITORIO SECRETARIAL MODELO OFE-850, CON MEDIDAS DE 1.20M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, FABRICADO CON CUBIERTA RECTA EN MELAMINA DE 28MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL CATALOGO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO, CON FALDON METALICO. PATAS METALICAS EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 EN FORMA DE CUADRO, TERMINADA EN PINTURA ELECTROESTAICA HORNEADA COLOR A ELEGIR (GRIS O NEGRO), CON RODAJAS CON FRENO PARA FACIL MOVIMIENTO. MARCA OFILINEA	PIEZA	1	OFILINEA
11	SUMINISTRO DE CONJUNTO MODELO OFE-850, CON MEDIDAS DE 1.60M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, LATERAL CON MEDIDAS DE 1M DE FRENTE X .47 DE FONDO X .75M DE ALTO, FABRICADO CON CUBIERTA RECTA EN MELAMINA DE 28MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL CATALOGO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO, CON FALDON METALICO. CON PATAS METALICAS EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 EN FORMA DE CUADRO, TERMINADA EN PINTURA ELECTROESTAICA HORNEADA COLOR A ELEGIR (GRIS O NEGRO), CON RODAJAS CON FRENO PARA FACIL MOVIMIENTO. CON CAJONERA MOVIL INDEPENDIENTE DE 1 CAJON PAPELERO Y 1 GAVETA DE ARCHIVO (CARTA/OFICIO), CON CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERAS DE EXTENSION,	PIEZA	8	OFILINEA




**HERMMAN  
Luxe**

Lider Nacional en Mobiliario

00000212

	JALADERA METALICA DE ARCO MODELO AUSTRIA, FABRICADA EN MELAMINA DE 16MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD, COLOR A ELEGIR, CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION EN CUBIERTA Y FRENTE, PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO. MARCA OFILINEA			
12	SUMINISTRO DE MUEBLE PARA IMPRESORA MODELO OFM-770 CON MEDIDAS DE .60M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, CON CUBIERTA EN MELAMINA DE 28MM, CON 2 ENTREPAÑOS EN MELAMINA DE 16MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD, CON 2 PUERTAS ABATIBLES, CHAPA DE SEGURIDAD, JALADERA METALICA DE ARCO MODELO AUSTRIA, NIVELADOR DE ALTURA, CUERPO EN MELAMINA DE 16MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD, CUBIERTA Y PUERTAS CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA COLOR A ELEGIR DEL MUESTRARIO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO. MARCA OFILINEA	PIEZA	12	OFILINEA
13	SUMINISTRO DE ESCRITORIO SECRETARIAL MODELO OFE-850, CON MEDIDAS DE .90M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, FABRICADO CON CUBIERTA RECTA EN MELAMINA DE 28MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL MUESTRARIO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO, CON FALDON METALICO. PATAS METALICAS EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 EN FORMA DE CUADRO, TERMINADA EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEADA COLOR A ELEGIR (GRIS O NEGRO), CON RODAJAS CON FRENO PARA FACIL MOVIMIENTO. MARCA OFILINEA	PIEZA	35	OFILINEA
14	SUMINISTRO DE ESCRITORIO SECRETARIAL MODELO OFE-850, CON MEDIDAS DE 1.40M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, FABRICADO CON CUBIERTA RECTA EN MELAMINA DE 28MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL MUESTRARIO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO, CON FALDON METALICO, CON PATAS METALICAS EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18	PIEZA	6	OFILINEA




**HERMMAN  
Luxe**

Lider Nacional en Mobiliario

40000213

	EN FORMA DE CUADRO, TERMINADA EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEADA COLOR A ELEGIR (GRIS O NEGRO), CON CAJONERA MOVIL INDEPENDIENTE DE 1 CAJON PAPELERO Y 1 GAVETA DE ARCHIVO (CARA/OFICIO), CON CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL, JALADERA METALICA DE ARCO MODELO AUSTRIA, FABRICADA EN MELAMINA DE 16MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD, COLOR A ELEGIR, CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION EN CUBIERTA Y FRENTE PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO, CON RODAJAS CON FRENO PARA FACIL MOVIMIENTO.			
15	SUMINISTRO DE SILLA PARA CAPACITACION MODELO OHP-2600, ESTRUCTURA: DE PERFIL OVALADO TUBULAR DE ACERO CON DIMENSIONES DE 30X 15MM CALIBRE 18, TRAVESAÑO FRONTAL Y TRASEROS DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO EN 5/8" DE DIAMETRO, CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO EN FORMA DE L Y PONCHADO CON DIAMETRO DE 7/8" CALIBRE 18, LAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS SON EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBRE A GAS CO2, PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO (EPOXICA), COLOR GRIS, 3 APOYOS DE LA PALETA, 1 DE PERFIL OVALADO TUBULAR DE ACERO EN 1 1/8" X 19/32", CALIBRE 18; Y 2 DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO EN 5/8" DE DIAMETRO, CALIBRE 18, LAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS SON EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBRE A GAS CO2, PALETA LATERAL EN COPOLIMERO DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, CON EMBUTIDO PARA LAPIZ, ESPESOR DE 1/2", INCLINACION DE LA PALETA A 4.5%, COLOR GRIS, PARRILLA PORTALIBROS, FABRICADA EN FORMA DE "U" CON DOBLEZ DE 50MM, EN PERFIL REDONDO PULIDO DE ACERO EN 3/16" DE DIAMETRO, LAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS SON EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBRE A GAS CO2, RESPALDO Y ASIENTO EN COPOLIMERO DE POLIPROPILENO, DISEÑO ERGONOMICO, FIJACION POR MEDIO DE TORNILLO PASADO CON TUERCA HEXAGONAL, REGATONES EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO PLANO INTERNOS, COLOR NEGRO, RESISTENCIA PESO MAXIMO DE RESISTENCIA 120KG.	PIEZA	20	OFFIHO



HERMMAN<sup>®</sup>  
**Luxe**

Líder Nacional en Mobiliario

#0000214

16	SUMINISTRO DE ESTACION DE TRABAJO PARA 3 PERSONAS, MODELO OFE-850, CON MEDIDAS DE 2.40M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, FABRICADO CON CUBIERTA RECTA EN MELAMINA DE 28MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL MUESTRARIO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO, CON FALDON METALICO. TRAVESAÑOS METALICOS PARA REFORZAR EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 EN FORMA DE CUADRO, TERMINADA EN PINTURA ELECTROESTAICA HORNEADA COLOR A ELEGIR (GRIS O NEGRO), CON RODAJAS CON FRENO PARA FACIL MOVIMIENTO. MARCA OFILINEA	PIEZA	2	OFILINEA
17	ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS, MODELO OFA-1000, CON MEDIDAS DE .50M DE FRENTE X .47M DE FONDO X .75M DE ALTO, CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL, JALADERA METALICA DE ARCO MODELO AUSTRIA, NIVELADOR DE ALTURA, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 Y 16MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD, CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION EN CUBIERTA Y FRENTE PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL MUESTRARIO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO. MARCA OFILINEA	PIEZA	10	OFILINEA

**GARANTIA:** 1 AÑO EN SILLERIA Y 5 AÑOS EN MUEBLES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION EN FORMA DE USO NORMAL

**TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DIAS HABILES A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL FALLO

**FORMA DE PAGO:** 50% DE ANTICIPO Y 50% RESTANTE A 15 DIAS HABILES FECHA CONTRARECIBO

**PARTIDA # 1**

**IMAGEN REAL**

40000215



SUMINISTRO DE ESCRITORIO SECRETARIAL MODELO OFE-850, CON MEDIDAS DE 1.20M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, FABRICADO CON CUBIERTA RECTA EN MELAMINA DE 28MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL CATALOGO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO, CON FALDON METALICO. PATAS METALICAS EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 EN FORMA DE CUADRO, TERMINADA EN PINTURA ELECTROESTAICA HORNEADA COLOR A ELEGIR (GRIS O NEGRO), CON RODAJAS CON FRENO PARA FACIL MOVIMIENTO. MARCA OFILINEA

*July*

PARTIDA # 2

00000210

IMAGEN REAL



SUMINISTRO DE CONJUNTO MODELO OFE-850, CON MEDIDAS DE 1.60M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, LATERAL CON MEDIDAS DE 1M DE FRENTE X .47 DE FONDO X .75M DE ALTO, FABRICADO CON CUBIERTA RECTA EN MELAMINA DE 28MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL CATALOGO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO, CON FALDON METALICO. CON PATAS METALICAS EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 EN FORMA DE CUADRO, TERMINADA EN PINTURA ELECTROESTAICA HORNEADA COLOR A ELEGIR (GRIS O NEGRO), CON RODAJAS CON FRENO PARA FACIL MOVIMIENTO. CON CAJONERA MOVIL INDEPENDIENTE DE 1 CAJON PAPELERO Y 1 GAVETA DE ARCHIVO (CARTA/OFICIO), CON CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERAS DE EXTENSION, JALADERA METALICA DE ARCO MODELO AUSTRIA, FABRICADA EN MELAMINA DE 16MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD, COLOR A ELEGIR, CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA EN CUBIERTA Y FRENTE, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO. MARCA OFILINEA

*dy*

**PARTIDA # 3**

**4.0000217**

**IMAGEN REAL**



SUMINISTRO DE MUEBLE PARA IMPRESORA MODELO OFM-770 CON MEDIDAS DE .60M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, CON CUBIERTA EN MELAMINA DE 28MM, CON 2 ENTREPAÑO EN MELAMINA DE 16MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD, CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL MUESTRARIO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO, CON BASE METALICA EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 EN FORMA DE CUADRO, TERMINADA EN PINTURA ELECTROESTAICA HORNEADA COLOR A ELEGIR (GRIS O NEGRO). MARCA OFILINEA

*dy*

**PARTIDA # 4**

40000218

**IMAGEN REAL**



SUMINISTRO DE ESCRITORIO SECRETARIAL MODELO OFE-850, CON MEDIDAS DE .90M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, FABRICADO CON CUBIERTA RECTA EN MELAMINA DE 28MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL MUESTRARIO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO, CON FALDON METALICO. PATAS METALICAS EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 EN FORMA DE CUADRO, TERMINADA EN PINTURA ELECTROESTAICA HORNEADA COLOR A ELEGIR (GRIS O NEGRO), CON RODAJAS CON FRENO PARA FACIL MOVIMIENTO. MARCA OFILINEA

*Oly*

**PARTIDA # 5**

**IMAGEN REAL**



SUMINISTRO DE ESCRITORIO SECRETARIAL MODELO OFE-850, CON MEDIDAS DE 1.40M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, FABRICADO CON CUBIERTA RECTA EN MELAMINA DE 28MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL MUESTRARIO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO, CON FALDON METALICO. PATAS METALICAS EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 EN FORMA DE CUADRO, TERMINADA EN PINTURA ELECTROESTAICA HORNEADA COLOR A ELEGIR (GRIS O NEGRO), CON RODAJAS CON FRENO PARA FACIL MOVIMIENTO. CON CAJONERA MOVIL INDEPENDIENTE DE 1 CAJON PAPELERO Y 1 GAVETA DE ARCHIVO (CARA/OFICIO), CON CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL, JALADERA METALICA DE ARCO MODELO AUSTRIA, FABRICADA EN MELAMINA DE 16MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD, COLOR A ELEGIR DEL MUESTRARIO DE ARAUCO, CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, EN CUBIERTA Y FRENTE, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO. MARCA OFILINEA

*dy*

**PARTIDA # 6**

**00000220**

**IMAGEN REAL**



SUMINISTRO DE ESTACION DE TRABAJO PARA 3 PERSONAS, MODELO OFE-850, CON MEDIDAS DE 2.40M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, FABRICADO CON CUBIERTA RECTA EN MELAMINA DE 28MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL MUESTRARIO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO, CON FALDON METALICO. TRAVESAÑOS METALICOS PARA REFORZAR EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 EN FORMA DE CUADRO, TERMINADA EN PINTURA ELECTROESTAICA HORNEADA COLOR A ELEGIR (GRIS O NEGRO), CON RODAJAS CON FRENO PARA FACIL MOVIMIENTO. MARCA OFILINEA

*dy*

PARTIDA # 7

0000221

IMAGEN REAL



ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS, MODELO OFA-1000, CON MEDIDAS DE .50M DE FRENTE X .47M DE FONDO X .75M DE ALTO, CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL, JALADERA METALICA DE ARCO MODELO AUSTRIA, NIVELADOR DE ALTURA, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 Y 16MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD, CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION EN CUBIERTA Y FRENTE PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL MUESTRARIO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO. MARCA OFILINEA

*dy*

Especificaciones  
Técnicas

RE-570 Silla Rewind



Características

- 1 Respaldo fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia reticulado para permitir circulación de aire, mayor confort y diseño ergonómico.
- 2 Asiento de polipropileno de alto impacto con terminación caída en cascada y concha inferior de asiento de polipropileno.
- 3 De acero tubular redondo de 4 patas calibre 18 terminada en pintura electrostática.

Acabados

Cuerpo	 RU	 VD	 BL	 BO	 AZ	 NG
Base	 Negro	 Gris	 Cromo			

Otros



8 Piezas



CATAS  
S.A. SUCURSAL



\*Brazos y base tapiz opcional

Dimensiones



*delly*

**PARTIDA # 9**

**IMAGEN REAL**



**OHE-703 Negro**

**BASE:**

- Estrella pentagonal de 5 puntas en acero cromado y diámetro de 660 mm (26")
- Limite de carga de 830-860 kg.
- Rodajas intercambiables.
- Material en fundición de ACERO.
- Acabado cromado.

**RODAJAS:**

- Doble de 60 mm de diámetro.
- Limite de carga 172 Kg.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

**SISTEMA DE ELEVACION:**

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50.000 ciclos de uso continuo
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero embalinado para giro de 360°
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

**MECANISMOS:**

- En acero reforzado tipo articulado synchro , con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

**CARACTERISTICAS:**

- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto

**BRAZOS:**

- De polipropileno semirrígido con pad de poliuretano.
- Tipo 2D ajustables.
- Funda de polipropileno con botón para ajuste de altura.
- De altura ajustable en 10 posiciones.
- Soporte en polipropileno con 2 barrenos para su fijación.

**RESPALDO:**

- Bastidor de poliuretano de alta densidad
- Soporte en forma de "L" ensamblado al mecanismo por medio de tornillos.
- Color negro.
- Soporte lumbar ajustable en altura y profundidad.

**ASIENTO:**

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm; tiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts) para el ensamble con el mecanismo.
- Acojinado con espuma de alta densidad con retardante a la flama y dimensionada en 65 mm de espesor, de alta densidad (40 Kg/m<sup>3</sup>) con retardante a la flama y de alta resiliencia.

**TAPIZ:**

- Respaldo en malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro.

**COLOR:**

- Negro.

**RESISTENCIA:**

- Peso máximo sugerido 150 Kgs

**PARTIDA # 10**

0000224

**IMAGEN REAL**



SUMINISTRO DE ESCRITORIO SECRETARIAL MODELO OFE-850, CON MEDIDAS DE 1.20M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, FABRICADO CON CUBIERTA RECTA EN MELAMINA DE 28MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL CATALOGO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO, CON FALDON METALICO. PATAS METALICAS EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 EN FORMA DE CUADRO, TERMINADA EN PINTURA ELECTROESTAICA HORNEADA COLOR A ELEGIR (GRIS O NEGRO), CON RODAJAS CON FRENO PARA FACIL MOVIMIENTO. MARCA OFILINEA

*[Handwritten signature]*



SUMINISTRO DE CONJUNTO MODELO OFE-850, CON MEDIDAS DE 1.60M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, LATERAL CON MEDIDAS DE 1M DE FRENTE X .47 DE FONDO X .75M DE ALTO, FABRICADO CON CUBIERTA RECTA EN MELAMINA DE 28MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL CATALOGO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO, CON FALDON METALICO. CON PATAS METALICAS EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 EN FORMA DE CUADRO, TERMINADA EN PINTURA ELECTROESTAICA HORNEADA COLOR A ELEGIR (GRIS O NEGRO), CON RODAJAS CON FRENO PARA FACIL MOVIMIENTO. CON CAJONERA MOVIL INDEPENDIENTE DE 1 CAJON PAPELERO Y 1 GAVETA DE ARCHIVO (CARTA/OFCIO), CON CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERAS DE EXTENSION, JALADERA METALICA DE ARCO MODELO AUSTRIA, FABRICADA EN MELAMINA DE 16MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD, COLOR A ELEGIR, CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA EN CUBIERTA Y FRENTE, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO. MARCA OFILINEA

*dy*

**PARTIDA # 12**

#0000220

**IMAGEN DE REFERENCIA**



SUMINISTRO DE MUEBLE PARA IMPRESORA MODELO OFM-770 CON MEDIDAS DE .60M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, CON CUBIERTA EN MELAMINA DE 28MM, CON 2 ENTREPAÑOS EN MELAMINA DE 16MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD, CON 2 PUERTAS ABATIBLES, CHAPA DE SEGURIDAD, JALADERA METALICA DE ARCO MODELO AUSTRIA, NIVELADOR DE ALTURA, CUERPO EN MELAMINA DE 16MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD, CUBIERTA Y PUERTAS CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA COLOR A ELEGIR DEL MUESTRARIO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO. MARCA OFILINEA

*delly*

PARTIDA # 13

0000227

IMAGEN REAL



SUMINISTRO DE ESCRITORIO SECRETARIAL MODELO OFE-850, CON MEDIDAS DE .90M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, FABRCADO CON CUBIERTA RECTA EN MELAMINA DE 28MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL MUESTRARIO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO, CON FALDON METALICO. PATAS METALICAS EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 EN FORMA DE CUADRO, TERMINADA EN PINTURA ELECTROESTAICA HORNEADA COLOR A ELEGIR (GRIS O NEGRO), CON RODAJAS CON FRENO PARA FACIL MOVIMIENTO. MARCA OFILINEA

*Delgado*

IMAGEN REAL



SUMINISTRO DE ESCRITORIO SECRETARIAL MODELO OFE-850, CON MEDIDAS DE 1.40M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, FABRICADO CON CUBIERTA RECTA EN MELAMINA DE 28MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL MUESTRARIO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO, CON FALDON METALICO, CON PATAS METALICAS EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 EN FORMA DE CUADRO, TERMINADA EN PINTURA ELECTROESTAICA HORNEADA COLOR A ELEGIR (GRIS O NEGRO), CON CAJONERA MOVIL INDEPENDIENTE DE 1 CAJON PAPELERO Y 1 GAVETA DE ARCHIVO (CARA/OFCIO), CON CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL, JALADERA METALICA DE ARCO MODELO AUSTRIA, FABRICADA EN MELAMINA DE 16MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD, CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION EN CUBIERTA Y FRENTE, PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO, CON RODAJAS CON FRENO PARA FACIL MOVIMIENTO. MARCA OFILINEA

*dy*



ELLITICO

**OHP-2600**

\* Dimensiones en mm.

**ESTRUCTURA:**

- De perfil ovalado tubular de acero con dimensiones de 30 X 15 mm, calibre 18.
- Travesaños frontal y traseros de perfil redondo tubular de acero en 5/8" de diámetro, calibre 18.
- Asiento y respaldo de perfil redondo tubular de acero en forma de "L" y perforado con diámetro de 7/8", calibre 18.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO<sub>2</sub>.
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro carbón.

**APOYOS:**

- 3 apoyos de la paleta. 1 de perfil ovalado tubular de acero en 1 1/8" X 19/32", calibre 18; y 2 de perfil redondo tubular de acero en 5/8" de diámetro, calibre 18.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO<sub>2</sub>.

**PALETA LATERAL:**

- En copolimero de polipropileno de alta densidad.
- Con embutido para lápiz.
- Espesor de 1/2".
- Inclinación de la paleta a 4.5°.
- Color negro, azul, rojo, gris. (Sobre pedido la azul, rojo o gris)

**PARRILLA PORTALIBROS:**

- Fabricada en forma de "U" con dobléz de 50 mm.
- En perfil redondo pulido de acero en 3/16" de diámetro.
- Con dos travesaños de perfil pulido redondo de acero en 1/4" de diámetro.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO<sub>2</sub>.

**RESPALDO Y ASIENTO:**

- En copolimero de polipropileno.
- Diseño ergonómico.
- Fijación por medio de tornillo pasado con tuerca hexagonal.

**REGATONES:**

- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano internos.
- Color negro.

**COLOR:**


- Negro.

**RESISTENCIA:**

- Peso máximo de resistencia 120 Kgs.

NOTA: Disponible con paleta lateral lado izquierdo (fabricación sobre pedido).

Paleta de polipropileno chica



**OFFIHO®**  
ITALY

*Offi*

**PARTIDA # 16**

**40000230**

**IMAGEN REAL**



SUMINISTRO DE ESTACION DE TRABAJO PARA 3 PERSONAS, MODELO OFE-850, CON MEDIDAS DE 2.40M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, FABRICADO CON CUBIERTA RECTA EN MELAMINA DE 28MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL MUESTRARIO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO, CON FALDON METALICO. TRAVESAÑOS METALICOS PARA REFORZAR EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 EN FORMA DE CUADRO, TERMINADA EN PINTURA ELECTROESTAICA HORNEADA COLOR A ELEGIR (GRIS O NEGRO), CON RODAJAS CON FRENO PARA FACIL MOVIMIENTO. MARCA OFILINEA



PARTIDA # 17

IMAGEN REAL

40000231



ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS, MODELO OFA-1000, CON MEDIDAS DE .50M DE FRENTE X .47M DE FONDO X .75M DE ALTO, CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL, JALADERA METALICA DE ARCO MODELO AUSTRIA, NIVELADOR DE ALTURA, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 Y 16MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD, CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION EN CUBIERTA Y FRENTE PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, COLOR A ELEGIR DEL MUESTRARIO DE ARAUCO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO. MARCA OFILINEA

