



**ANEXO 1.  
PROPUESTA TECNICA.**

**0000154**

**LICITACION PUBLICA LOCAL No. AD/CC/025/2024.  
"ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA DISTINTOS CENTROS DEL SISTEMA  
DIF ZAPOPAN".CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.**

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.

PRESENTE.

No.	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Suministro de escritorio modelo 02-ER120 o similar, fabricado con cubierta recta en melamina de 28mm con laminado plástico de alta presión para mayor durabilidad, resistencia en medidas de 1.20 m de largo x 0.60 m de ancho x 0.75 m de alto con faldón y patas metálicas de 2 ½ x 1 ¼ x calibre 18 tipo "cuadro", pintadas con pintura electrostática horneada con rodajas con freno para fácil movimiento, color según diseño de línea. Mca. Tabel.	PIEZA	1
2	Suministro de conjunto modelo 02-ERYLR160 o similar fabricado cubierta recta, en melamina de 28mm, con laminado plástico de alta presión para mayor durabilidad, resistencia en medida de 1.60 m de largo x 0.60 m de ancho x 0.75 m de alto con faldón, patas metálicas de 2 ½ x 1 ¼ calibre 18 tipo "cuadro" lateral de 1.00 m de ancho x 0.47 de profundidad x 0.75m de alto y cajonera fija independiente de 1 cajón y 1 gaveta para archivo (carta/oficio) en melamina de 16mm, en color según diseño de línea. Mca. Tabel.	PIEZA	4
3	Suministro de mueble base para impresora, con medidas de 0.60 m de largo x 0.60 m de ancho x 0.75 m de alto calibre 28 mm, con dos entrepaños, de calibre 16 mm, pintado con pintura electrostática horneada, con rodajas con freno para fácil movimiento, color según diseño de línea. Ma. Tabel.	PIEZA	2
4	Suministro de escritorio modelo 02-ER90 o similar, fabricado con cubierta recta en melamina de 28mm, con laminado plástico de alta presión para mayor durabilidad, en medida de 0.90 m de largo x 0.60	PIEZA	29

DIRECCIÓN.+ AV. MANUEL AVILA CAMACHO # 1812 COL. NIÑOS HEROES C.P. 44260 GUADALAJARA, JAL.  
TEL. + (33) 3280-1669

www.tabelmobiliario.com

ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.  
R.F.C. ADO 131031 HS4  
AV. AVILA CAMACHO # 1812 COL. NIÑOS HEROES C.P. 44260 GUADALAJARA, JAL.  
TEL. + (33) 3280-1669

0000155

	m ancho x 0.75 m de con faldón y patas metálicas de 2 ½" x 1 ¼" en calibre 18 tipo cuadro pintadas con pintura electrostática horneadas, con rodajas con freno para fácil movimiento, color según diseño de línea. Mca. Tabel.		
5	Suministro de escritorio modelo 02ER-140 fabricado con cubierta recta en melamina de 28mm, con laminado plástico de alta presión para mayor durabilidad, en medidas de 1.40 m de largo x 0.60 m de ancho x 0.75 m de alto con faldón y patas metálicas de 2 ½" y 1 ¼" calibre 18, tipo cuadro pintadas con pintura electrostática horneada, cajonera fija independiente de 1 cajón y gaveta para archivo (carta/oficio), color según diseño de línea. Mca. Tabel.	PIEZA	1
6	Suministro de estación de trabajo para 3 (tres) personas modelo 02-ET2P240, con cubierta recta en melamina de 28mm, con laminado plástico de alta presión para mayor durabilidad y resistencia en medidas de 2.40 m de largo x 0.60 de ancho x 0.75 m de alto con faldón, travesaños metálicos de 2 ½ x 1 ¼ calibre 18 tipo cuadro pintadas con pintura electrostática horneada, color según diseño de línea. Mca. Tabel.	PIEZA	2
7	Archivero vertical de 2 gavetas modelo 07-AV3G o similar en medidas de 0.50 m de largo x 0.47 m de ancho x 0.75 de alto, con corredera para gaveta de extensión total, melamina en 28 y 16 mm con laminado de plástico de alta presión, color según diseño de línea. Mca. Tabel.	PIEZA	8
8	silla tipo requiez modelo RE-570 gris con estructura de acero tubular redondo de 4 patas calibre 16 terminada en color gris, respaldo fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia reticulado para permitir circulación de aire, asiento de polipropileno de alto impacto con terminación caída de cascada y concha interior de asiento de polipropileno apilable en color gris. Mca. Requiez.	PIEZA	160
9	Suministro de silla ejecutiva con respaldo bajo, modelo DEL-RB-N en color negro, mecanismo synchro multi posiciones, respaldo ergonómico, descansabrazos con ajuste de altura, acojinamiento en asiento, tapizado en malla con almohadilla lumbar ajustable de altura, rodajas 5 puntas. Mod. OHE-805 Mca. Offiho.	PIEZA	16
10	Suministro de escritorio modelo 02-ER120 o similar fabricado con cubierta recta de melamina de 28mm con laminado plástico de alta presión para mayor durabilidad, resistencia en medidas de 1.20 m de largo x .60 m de ancho x 0.75 m de alto, con faldón y patas metálicas de 2 ½" x 1 ¼" en calibre 18 tipo cuadro pintado con pintura	PIEZA	1

#0000156

	electrostática horneada con rodajas CPN freno para fácil movimiento, color según diseño en línea. Mca. Tabel.		
11	Suministro conjunto modelo 02-ERYLR160 o similar fabricado con cubierta rectan en melamina de 28mm con laminado plástico de alta presión para mayor durabilidad, medida de 1.60 m de largo x 0.60 m de ancho x 0.74 m de alto con faldón patas metálicas de 2 ½ x 1 ¼ calibre 14 tipo cuadro lateral de 1.00 m de ancho x 0.47 m de profundidad x 0.75 m de altura y cajonera fija independiente de 1 cajón lapicero interno, 1 cajón y 1 gaveta para archivo carta/oficio en melamina de 16mm, color según diseño de línea. Mca. Tabel.	PIEZA	8
12	Suministro de mueble base para impresora con medidas de 0.60 m de largo x 0.60 m de ancho x 0.75 de alto libre 16mm, pintado con pintura electrostática horneada, con rodajas, con freno para fácil movimiento, color según diseño de línea. Mca. Tabel.	PIEZA	2
13	Suministro de escritorio modelo 02-ER90-RODAJAS o similar, fabricado con melamina de 28mm con laminado plástico de alta presión para mayor durabilidad, en medidas de 0.90 m de largo x 0.60 m de ancho x 0.75 m de alto, con faldón y patas metálicas de 2 ½" x 1 ¼" calibre 18 tipo cuadro, pintadas con pintura electrostática hornada, con rodajas, con freno para fácil movimiento, color según diseño de línea. Mca. Tabel.	PIEZA	35
14	Suministro de escritorio modelo 02ER-140 fabricado con melamina de 28mm, con laminado plástico de alta presión para mayor durabilidad, en medidas de 1.40 m de largo x 0.60 m de ancho x 0.75 m de alto con faldón y patas metálicas de 2 ½" y 1 ¼" calibre 18, tipo cuadro pintadas con pintura electrostática horneada, cajonera fija independiente de 1 cajón lapicero interno, 1 cajón y gaveta carta/oficio, color según diseño de línea. Mca. Tabel.	PIEZA	6
15	Suministro de silla capacitación c/paleta, c/parrilla modelo OHP2700 color gris, de perfil ovalado tubular de acero con dimensiones de 30 x 15 calibre 18, travesaño frontal y traseros de perfil redondos, tubular de acero en 5/8 de diámetro, calibre 18, asiento y respaldo de perfil redondo tubular de acero en forma de L y ponchado con diámetro de 7/8 calibre 18, las uniones entre las piezas son de base a soldadura de micro alambre a gas CO2, pintura electrostática a polvo color gris, 3 apoyos de la paleta, 1 perfil ovalado tubular de acero en 1 1/8 x 19/32 calibre 18 y 2 de perfil redondo tubular de acero de 5/8 de diámetro calibre 18, las uniones entre las piezas son de base a soldadura de	PIEZA	20

DIRECCIÓN.+ AV. MANUEL AVILA CAMACHO #18 COL. NIÑOS HEROES C.P. 44260 GUADALAJARA, JAL.

TEL. + (33) 3280-1669

www.tabelmobiliario.com

ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.  
R.F.C. ADO 131031 HS4  
AV. AVILA CAMACHO #18 COL. NIÑOS HEROES  
TEL. + (33) 3280-1669  
C. P. 44260 GUADALAJARA, JAL.

0000157

	micro alambre a gas CO2, paleta lateral con copolímero de polipropileno de alta densidad, con embutido para lápiz, espesor de 1/25, inclinación de la paleta a 45 grados color gris, parrilla porta libros fabricado en forma de U con dobles de 50mm, en perfil redondo pulido de acero de 3/16 de diámetro, las uniones entre las piezas son en base de soldadura de micro alambre a gas CO2, respaldo y asiento en copolímero de polipropileno diseño ergonómico, fijación de respaldo por medio de tapones con perno para el asiento engrapado a la estructura, regatones con polipropileno de alta densidad tipo plano interno color negro, plano internos en color negro, resistencia de peso máximo de 120 kilogramos. Mca. Offiho. Mca. Offiho.		
16	Suministro estación de trabajo para 3 personas modelo 02-ETP240, con cubierta rectan en melamina de 28mm, con plástico laminado de alta presión para mayor durabilidad y resistencia en medidas de 2.40 m de largo x 0.60 x m de ancho x 0.75 m de alto, con faldón travesaños metálicos y patas metálicas de 2 ½ x 1 1/4 calibre 18, tipo cuadro pintada con pintura electrostática horneada, color según diseño de línea. Mca. Tabel.	PIEZA	2
17	Archivero vertical de 2 gavetas modelo 07-AV3G o similar en medida de 0.50 m de largo x 0.47 x m ancho x .75 m de alto, con corredera para gaveta de extensión total, melamina de 28 y 16 mm, con laminado de plástico de alta presión, color según diseño de línea. Mca. Tabel.	PIEZA	10

**Garantía** 5 años contra defectos de fabricación.

**Tiempo de entrega:** 30 días hábiles después de la notificación del fallo

**Lugar de entrega:** La partida 1,2, 3, 4, 5, 6 y 7 se entregara en el Centro de Desarrollo Comunitario 24 Miramar "C.D.C" 24 Miramar DIF Zapopan.

La partida 8,9,10,11,12,13,14,15,16,15 deberan entregarse en el Centro de Desarrollo Comunitario 06 Santa Lucia " C.D.C " 06 Santa Lucia DIF Zapopan.

ARQUITECTURA EN DISEÑO  
DE OFICINAS S.A. DE C.V.  
R.F.C. ADO 131031 HS4  
AV. MANUEL AVILA CAMACHO # 1812 COL. NIÑOS HEROES C.P. 44260 GUADALAJARA, JAL.

**DIRECCIÓN.**+ AV. MANUEL AVILA CAMACHO # 1812 COL. NIÑOS HEROES C.P. 44260 GUADALAJARA, JAL.

**TEL.** + (33) 3280-1669

[www.tabelmobiliario.com](http://www.tabelmobiliario.com)

GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DEL 2024.

0000158

ATENTAMENTE

ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.  
R.F.C. ADO 131031 HS4  
AV. MANUEL AVILA CAMACHO # 1812 COL. NIÑOS HEROES C.P. 44260 GUADALAJARA, JAL.

---

ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS, S.A. DE C.V.  
LIC. MARIA FERNANDA MEZA GONZALEZ.  
REPRESENTANTE LEGAL.

**PARTIDA 1**

#0000159



Escritorio modelo 02-ER120 o similar, fabricado con cubierta recta en melamina de 28mm con laminado plástico de alta presión para mayor durabilidad, resistencia en medidas de 1.20 m de largo x 0.60 m de ancho x 0.75 m de alto con faldón y patas metálicas de 2 ½ x 1 ¼ x calibre 18 tipo “cuadro”, pintadas con pintura electrostática horneada con rodajas con freno para fácil movimiento, color según diseño de línea. Mca. Tabel.

ARQUITECTURA EN DISEÑO  
DE OFICINAS S.A. DE C.V.  
R.F.C. ADA-13-01-1189  
AV. AVILA CASTAÑO no. 181 COL. NUESTROS SEÑORES  
15. 2000159-253-000  
C. P. 44260 GUADALAJARA, JAL.

## PARTIDA 2.

40000160



Conjunto modelo 02-ERYLR160 o similar fabricado cubierta recta, en melamina de 28mm, con laminado plástico de alta presión para mayor durabilidad, resistencia en medida de 1.60 m de largo x 0.60 m de ancho x 0.75 m de alto con faldón, patas metálicas de 2 ½ x 1 ¼ calibre 18 tipo “cuadro” lateral de 1.00 m de ancho x 0.47 de profundidad x 0.75m de alto y cajonera fija independiente de 1 cajón y 1 gaveta para archivo (carta/oficio) en melamina de 16mm, en color según diseño de línea. Mca. Tabel.

ARQUITECTURA EN CIVIL  
DE OFICINAS S.A. DE CV  
R.F.C. A013031484  
AV. AVILA CAMINO A LOS RIOS DEL NARANJO S  
1511 209171651  
C. P. 44260 GUADALAJARA, JAL.

**PARTIDA 3.**

#0000161



Mueble base para impresora, con medidas de 0.60 m de largo x 0.60 m de ancho x 0.75 m de alto calibre 28 mm, con dos entrepaños, de calibre 16 mm, pintado con pintura electrostática horneada, con rodajas con freno para fácil movimiento, color según diseño de línea. Ma. Tabel.

ARQUITECTURA EN GENERAL  
DE OFICINAS A DISEÑO  
R.F.C. ARI 500311515  
AV. AVILA CAMARONE 127 COL. ALVARO OBREGON  
TEL. 3300 1397  
C. P. 44200 GUADALAJARA, JAL.

#### PARTIDA 4.

0000162



Escritorio modelo 02-ER90 o similar, fabricado con cubierta recta en melamina de 28mm, con laminado plástico de alta presión para mayor durabilidad, en medida de 0.90 m de largo x 0.60 m ancho x 0.75 m de con faldón y patas metálicas de 2 ½" x 1 ¼" en calibre 18 tipo cuadro pintadas con pintura electrostática horneadas, con rodajas con freno para fácil movimiento, color según diseño de línea. Mca. Tabel.

ACQUIESCENCIA EN  
DE OFICINA  
R.F.C. A0206078418  
AV. AVILA CAMINO NO. 137 COL. MISERICORDIA  
TEL. 4621013 / 4621014  
C. P. 44230 GUADALAJARA, JAL.

**PARTIDA 5.**

0000168



Escritorio modelo 02ER-140 fabricado con cubierta recta en melamina de 28mm, con laminado plástico de alta presión para mayor durabilidad, en medidas de 1.40 m de largo x 0.60 m de ancho x 0.75 m de alto con faldón y patas metálicas de 2 ½" y 1 ¼" calibre 18, tipo cuadro pintadas con pintura electrostática horneada, cajonera fija independiente de 1 cajón y gaveta para archivo (carta/oficio), color según diseño de línea. Mca. Tabel.

ARQUITECTA EN QUÉ  
DE OFICINA DE A. D. S. S. S.  
R.F.C. ADMS 0314164  
AV. CALLE DE LOS REYES COL. MÉRIDA  
TEL. 44260134981100  
C. P. 44260 GUADALAJARA, JAL.

**PARTIDA 6.**

0000164



Estación de trabajo para 3 (tres) personas modelo 02-ET2P240, con cubierta recta en melamina de 28mm, con laminado plástico de alta presión para mayor durabilidad y resistencia en medidas de 2.40 m de largo x 0.60 de ancho x 0.75 m de alto con faldón, travesaños metálicos de 2 ½ x 1 ¼ calibre 18 tipo cuadro pintadas con pintura electrostática horneada, color según diseño de línea. Mca. Tabel.

ARQUITECTURA EN DISEÑO  
DE OFICINAS S.A. DE C.V.  
R.F.C. ADA-02-11151  
AV. AVILA CRISTÓBAL COLÓN 1001, P.O. BOX 1001  
C. P. 44260 GUADALAJARA, JALISCO

**PARTIDA 7.**

**#.0000165**



Archivero vertical de 2 gavetas modelo 07-AV3G o similar en medidas de 0.50 m de largo x 0.47 m de ancho x 0.75 de alto, con corredera para gaveta de extensión total, melamina en 28 y 16 mm con laminado de plástico de alta presión, color según diseño de línea. Mca. Tabel.


ARQUITECTURA EN CIUDADES  
DE OFICINAS S.A. DE C.V.  
R.F.C. ADO01 731418  
AVILA CRISTINA S. COLMEX  
C. P. 54260 GUADALAJARA, JALISCO

### Características

- 1 Respaldo fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia reticulado para permitir circulación de aire, mayor confort y diseño ergonómico.
- 2 Asiento de polipropileno de alto impacto con terminación caída en cascada y concha inferior de asiento de polipropileno.
- 3 De acero tubular redondo de 4 patas calibre 16 terminada en pintura electrostática.



### Acabados



### Otros



8 Piezas




**CATAS**  
EN 16139:2013



\*Brazos y base tapíz opcional


### Dimensiones



ARQUITECTURA EN DISEÑO  
DE OFICINAS S.A. DE C.V.  
R.F.C. A08 031181  
AV. REVOLUCIÓN 1001, COL. MILENIO  
C.P. 44280 GUADALAJARA, JALISCO

Partida 9

0000167



## QUO OHE-805 Negro



### OHE-805 Negro

#### BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26")
- nervada
- Limite de carga de 830-860 kgs
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en poliamida.
- Color negro.

#### RODAJAS:

- Doble de 60 mm de diámetro
- Limite de carga de 172 kgs.
- Nylon 100%, nervada.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

#### SISTEMA DE ELEVACION:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base del sillón.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

#### MECANISMOS:

- En acero tipo articulado synchro con anti-shock y slider, palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático y otra palanca de bloqueo de el ángulo de el respaldo; con botón para el accionamiento del slider en sus diferentes posiciones.

#### CARACTERISTICAS:

- Diseño ergonómico
- Respaldo alto.
- Cabecera acojinada.
- Soporte lumbar ajustable.

#### BRAZOS:

- De polipropileno semi-rígido y con pad de poliuretano.
- Tipo 3D ajustables.
- Funda de polipropileno con botón para ajuste de altura.
- De altura ajustable en 7 posiciones.

#### RESPALDO:

- Bastidor de polipropileno de alta densidad.
- Tiene 4 tuercas inserto ("T nuts") para fijar los brazos.

#### ASIENTO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm; con 8 chupones para su fijación.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m<sup>3</sup>) con retardante a la flama y de alta resiliencia.

#### TAPIZ:

- Respaldo en malla color negro y asiento tapizado en tela color negro.

#### RESISTENCIA:

- Peso máximo sugerido 130 Kgs.

OFFIHO<sup>®</sup>  
ITALY

ARQUITECTURA EN DISEÑO  
DE OFICINAS S.A. DE C.V.  
R.F.C. ANÁLISIS Y DISEÑO  
AVANZADO S.A. DE C.V. ASISTENTE  
CALLE DE LA PAZ 1000  
C.P. 46100 GUADALAJARA, JALISCO

## PARTIDA 10.

# 0000168



escritorio modelo 02-ER120 o similar fabricado con cubierta recta de melamina de 28mm con laminado plástico de alta presión para mayor durabilidad, resistencia en medidas de 1.20 m de largo x .60 m de ancho x 0.75 m de alto, con faldón y patas metálicas de 2 ½" x 1 ¼" en claibre 18 tipo cuadro pintado con pintura electrostática horneada con rodajas CPN freno para fácil movimiento, color según diseño en línea. Mca. tabel.

ARQUITECTURA EN DISEÑO  
DE OFICINAS S.A. DE C.V.  
R.F.C. 020713-031481  
AV. DEL COMERCIO 171 COL. ALVARO OBREGON  
C.P. 06700 GUADALUPE, MEX.  
TEL: 55 56 42 11 11

**PARTIDA 11.**

# 0000169



Conjunto modelo 02-ERYLR160 o similar fabricado con cubierta rectan en melamina de 28mm con laminado plástico de alta presión para mayor durabilidad, medida de 1.60 m de largo x 0.60 m de ancho x 0.74 m de alto con faldón patas metálicas de 2 ½ x 1 ¼ calibre 14 tipo cuadro lateral de 1.00 m de ancho x 0.47 m de profundidad x 0.75 m de altura y cajonera fija independiente de 1 cajón lapicero interno, 1 cajón y 1 gaveta para archivo carta/oficio en melamina de 16mm, color según diseño de línea. Mca. Tabel.

ARQUITECTURA EN DISEÑO  
DE OFICINAS S.A. DE C.V.  
R.F.C. 0203141514  
AV. ANTONIO GUERRA 1024  
C.P. 46100 GUADALAJARA, GTO.

**PARTIDA 12.**

4.0000170



mueble base para impresora con medidas de 0.60 m de largo x 0.60 m de ancho x 0.75 de alto libre 16mm, pintado con pintura electrostática horneada, con rodajas, con freno para fácil movimiento, color según diseño de línea. Mca. tabel.

ARQUITECTURA EN DISEÑO  
DE OFICINAS S.A. DE CV  
R.F.C. ADO 43 131 1811  
AV. AVILA CALLES 11 NO. 117 COL. MÉXICO VIEJO  
TEL. 474 280133 474 280134  
C. P. 44280 GUADALAJARA, JAL.

**PARTIDA 13.**

0000171



Escritorio modelo 02-ER90-RODAJAS o similar, fabricado con melamina de 28mm con laminado plástico de alta presión para mayor durabilidad, en medidas de 0.90 m de largo x 0.60 m de ancho x 0.75 m de alto, con faldón y patas metálicas de 2 ½" x 1 ¼" calibre 18 tipo cuadro, pintadas con pintura electrostática hornada, con rodajas, con freno para fácil movimiento, color según diseño de línea. Mca. Tabel.

ARQUITECTURA EN DISEÑO  
DE OFICINAS S.A. DE C.V.  
R.F.C. ADO 03 0318151  
AV. ANA CRISTINA NO. 177 COL. MÉRIDA 2013  
TEL. 01 474 230 0051  
C. P. 44260 GUADALAJARA, JAL.

**PARTIDA 14.**

#0000172




Escritorio modelo 02ER-140 fabricado con melamina de 28mm, con laminado plástico de alta presión para mayor durabilidad, en medidas de 1.40 m de largo x 0.60 m de ancho x 0.75 m de alto con faldón y patas metálicas de 2 ½" y 1 ¼" calibre 18, tipo cuadro pintadas con pintura electrostática horneada, cajonera fija independiente de 1 cajón lapicero interno, 1 cajón y gaveta carta/oficio, color según diseño de línea. Mca. Tabel.

ARQUITECTURA EN DISEÑO  
DE OFICINAS S.A. DE C.V.  
R.F.C. ADO-290314HS1  
AV. AVILA CALLE NO. 187 DEL MILAN DE LOS  
1000 20110 1000  
C. P. 44280 GUADALAJARA, JAL.

Partida 15

40000173



**OHP-2700**

**ESTRUCTURA:**

- De perfil tubular redondo de acero con dimensiones de 1" de diámetro, calibre 18.
- Travesaño frontal y trasero que formaran parte de los soportes de la paleta en perfil tubular redondo de acero en 1" de diámetro, calibre 16.
- Asiento y respaldo de perfil redondo tubular de acero en forma de "L" y perforado con diámetro de 1", calibre 18.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO<sup>2</sup>.
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro carbón.

**APOYOS:**

- 3 apoyos de la paleta, 2 de perfil tubular redondo de acero en 1" calibre 16 unidos a las asnillas, y 1 placa de acero calibre 16 de 200 por 240 mm troquelada para sujeción de la paleta.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO<sup>2</sup>.

**PALETA LATERAL:**

- En copolímero de polipropileno de alta densidad.
- Con embulido para lápiz.
- Espesor de 1/2".
- Inclinación de la paleta a 9°.
- Color negro (Sobre pedido la azul, rojo o gris)

**PARRILLA PORTALIBROS:**

- Fabricada en forma de "L" con doblez de 40 mm.
- Fabricada en una pieza con perfiles redondos pulidos de acero sólido en 3/8" x 5/16" de diámetro unidos entre si.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO<sup>2</sup>.

**RESPALDO Y ASIENTO:**

- En copolímero de polipropileno de alta densidad flexible.
- Diseño ergonómico.
- Fijación por medio de tornillo pasado con tuerca hexagonal.

**REGATONES:**

- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo gota en todas las terminaciones.
- Color negro.

**COLOR:**

- Blanco, gris, negro, azul, verde, naranja, gris cálido, berenjena y rojo.

**RESISTENCIA:**

- Peso máximo de resistencia sugerido 150 Kgs.
- Peso máximo de resistencia sugerido en la paleta 70 Kgs.

NOTA: Disponible con paleta lateral lado izquierdo (fabricación sobre pedido)



**OFFIHO**  
ITALY

ARQUITECTURA EN CIUDADES  
DE OFICINAS S.A. DE C.V.  
R.F.C. AD-27-0314854  
AV. AVILA OBLIGADO NO. 101 COL. NARAJÓN  
TEL. 4720161150  
C. P. 44230 GUADALAJARA, JAL.

**PARTIDA 16.**

4.0000174



Estación de trabajo para 3 personas modelo 02-ETP240, con cubierta rectan en melamina de 28mm, con plástico laminado de alta presión para mayor durabilidad y resistencia en medidas de 2.40 m de largo x 0.60 x m de ancho x 0.75 m de alto, con faldón travesaños metálicos y patas metálicas de 2 ½ x 1 1/4 calibre 18, tipo cuadro pintada con pintura electrostática horneada, color según diseño de línea. Mca. Tabel.

ARQUITECTURA EN DISEÑO  
DE OFICINAS S.A. DE C.V.  
R.F.C. ADM 02 014384  
AV. AVILA OCHOA NO. 1501 TOL. NINOS DE LOS  
REYES, GUADALAJARA, JALISCO  
C. P. 44260 GUADALAJARA, JAL.

**PARTIDA 17.**

4.0000175



Archivero vertical de 2 gavetas modelo 07-AV3G o similar en medida sede 0.50 m de largo x 0.47 x m ancho x .75 m de alto, con corredera para gaveta de extensión total, melamina de 28 y 16 mm, con laminado de plástico de alta presión, color según diseño de línea. Mca. Tabel.

ARQUITECTURA EN DISEÑO  
DE OFICINAS S.A. DE C.V.  
R.F.C. ADE-0814184  
AV. AMÉRICA NOROCCIDENTAL 127A DEL NOROCCIDENTAL  
P.O. BOX 127A  
C. P. 44280 GUADALAJARA, JALISCO