



ANEXO 1

"PROPUESTA TECNICA"

PTD	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA
1	MESA FABRICADA EN MADERA SOLIDA DE PINO ESTUFADO DE PRIMERA, CUBIERTA EN TABLA DE	PIEZA	31	OFILINEA
	3/4", PATAS DE 1", ESCOPLEADO Y ESPIGA EN		¥I	
	UNIONES PEGADO CON RESISTOL 850, CON		¥	
	ESQUINAS REDONDEADAS, SE APLICAN 2 MANOS		¥	
	DE FONDO CATALIZADO DE POLIURETANO			
	NATURAL Y TERMINADO CON 2 MANOS EN LACA			
	NATURAL DE POLIURETANO DE SAYER LACK, CON			
	MEDIDAS DE 1.20M DE FRENTE X .60M DE FONDO			
1	X .52M DE ALTO. MODELO OF-M120			
2	MESA CIRCULAR FABRICADA EN LISTON DE CHAPA	PIEZA	1	OFILINEA
1	DE ROBLE DE 18MM, DE PRIMERA, ESCOPLEADO Y			
1	ESPIGA EN UNIONES PEGADO CON RESISTOL 850,			
. \	SE APLICAN 2 MANOS DE FONDO CATALIZADO DE			
M	POLIURETANO NATURAL Y TERMINADO CON 2			
1	MANOS EN LACA NATURAL DE POLIURETANO DE			
	SAYER LACK, COLOR A ELEGIR, CON MEDIDAS DE			
\	1.00M DE DIAMETRO X .75M DE ALTO. MODELO			
1	OF-MC	DIETA		
3	MESA HEXAGONAL FABRICADA EN MADERA	PIEZA	28	OFILINEA
	SOLIDA DE PINO ESTUFADO DE PRIMERA, CON CUBIERTA EN TABLA DE ¾", DE COLOR A			
	ESPECIFICAR, PATAS DE 1", ESCOPLEADO Y ESPIGA	•		
	EN UNIONES PEGADO CON RESISTOL 850, SE			
	APLICAN 2 MANOS DE FONDO CATALIZADO DE			
	POLIURETANO NATURAL Y TERMINADO CON 2			
	MANOS EN LACA NATURAL DE POLIURETANO DE			
	SAYER LACK, CON MEDIDAS DE 1.10M DE FRENTE X			
	.95M DE FONDO X .52M DE ALTO. MODELO OF-			
	HEX			
4	SILLA FABRICADA EN MADERA SOLIDA DE PINO,	PIEZA	290	OFILINEA
	ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO Y REGULABLE,			
	CON RESPALDO RECLINABLE, ERGONOMICA, CON			
	DESCANSA BRAZOS, CON MEDIDAS DE 46CM DE			
	FRENTE X 48CM DE FONDO X 78CM DE ALTO.			
	MODELO OF-02			
5	ESCRITORIO FABRICADO EN MADERA SOLIDA DE	PIEZA	11	OFILINEA
	PINO, ESTUFADO DE PRIMERA, CON CUBIERTA EN			
	TABLA DE ¾", DE COLOR BLANCO, PATAS DE 1",			
	ESCOPLEADO Y ESPIGA EN UNIONES PEGADO CON		Louisin	



	RESISTOL 850, SE APLICAN 2 MANOS DE FONDO CATALIZADO DE POLIURETANO NATURAL Y TERMINADO CON 2 MANOS EN LACA NATURAL DE POLIURETANO DE SAYER LACK, CON MEDIDAS DE 1.42M DE FRENTE X .50M DE FONDO X .75M DE ALTO, CON 2 CAJONES, CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERAS DE EXTENSION, JALADERA. MODELO OF-EM			
6	ARCHIVERO DE ALMACENAJE CON RODAJAS, CUERPO: REJILLAS EN LAMINA MICROPERFORADA BLANCAS, CON 2 ENTREPAÑOS, HUECO PASA CABLE EN ENTREPAÑO, GANCHO LATERAL MULTIUSOS, CON UN CAJON FABRICADO EN MELAMINA, CON CORREDERAS DE EXTENSION, JALADERA EN LAMINA A LO LARGO DEL CAJON Y CHAROLA INTERNA MULTIUSOS, CON MEDIDAS DE 45CM DE FONDO X 61CM DE FRENTE X 101CM DE ALTO. MODELO OFR-101.	PIEZA	5	OFILINEA
7	SILLON EJECUTIVO, BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO FUNDIDO COLOR NEGRO MATE, RODAJAS TIPO DUAL, ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO, MECANISMO EN ALUMINIO FUNDIDO COLOR NEGRO MATE CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTON NEUMATICO, ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS EN MADERA DE TRIPLAY CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60KG/M3, RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILENCIA, TAPIZ EN POLIESTER JASPEADO COLOR GRIS Y COSTURA CON DISEÑO. MODELO OHE-2005 GRIS.	PIEZA	10	OFFIHO
8	SILLA FABRICADA EN SU TOTALIDAD RESPALDO Y ASIENTO DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACION, DISEÑO ERGONOMICO Y RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y A LOS RAYOS UV, RESISTENCIA DE 120 KGS, COLOR BLANCO O BEIGE. MODELO OHV-59	PIEZA	8	OFFIHO
9	SILLON EJECUTIVO, BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO FUNDIDO COLOR NEGRO MATE, RODAJAS TIPO DUAL, ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO, MECANISMO EN ALUMINIO FUNDIDO COLOR NEGRO MATE CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTON NEUMATICO, ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS EN MADERA DE TRIPLAY CON HULE ESPUMA	PIEZA	4	OFFIHO




	LAMINADA FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60KG/M3,			
	RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILENCIA,			
	TAPIZ EN POLIESTER JASPEADO COLOR GRIS Y			
	COSTURA CON DISEÑO. MODELO OHE-2005 GRIS.			
10	ALMACENAMIENTO FABRICADO CON ESTRUCTURA	PIEZA	40	OFILINEA
	DE PINO MACIZO, LACA ACRILICA CLARA			50000 000000000000000000000000000000000
	PIGMENTADA, CON BANDEJAS DE PLASTICO DE			
	POLIPROPILENO, CON MEDIDAS DE 93CM X 44CM			
	X 52CM. MODELO OF-33			
11	ALMACENAMIENTO DE PARED FABRICADO EN	PIEZA	10	OFILINEA
	MADERA SOLIDA DE PINO ESTUFADO DE PRIMERA,		10	OTTENTE
	SE APLICAN 2 MANOS DE FONDO CATALIZADO DE			
	POLIURETANO NATURAL Y TERMINADO CON 2			
	MANOS EN LACA NATURAL DE POLIURETANO DE			
	SAYER LACK, RIEL DESLIZABLE FABRICADO EN			
	LAMINA CON CAJA (BANDEJAS) DE RED FABRICADA			
	EN ACERO, CON MEDIDAS DE 93CM X 21CM X			
27	30CM, MODELO OF-AP NOTA: SE PUEDE FABRICAR			
	EN HORIZONTAL O VERTICAL			8
12	CARRITO AUXILIAR DE ALMACENAJE, DESLIZANTE	PIEZA	5	OFILINEA
~	DE 3 NIVELES, EN METAL, CON RODAJAS, PINTURA			
	EPOXICA MICROPULVERIZADA HORNEADA A			
	220°COLOR MOSTAZA, CON MEDIDAS DE 46CM DE			
	FRENTE X 30CM DE FONDO X 77CM DE ALTO.			
	MODELO OF-CAR.			
13	REPISAS PARA LIBROS EN MADERA SOLIDA DE	PIEZA	20	OFILINEA
A	PINO, ESTUFADO DE PRIMERA, CON CUBIERTA EN			
	TABLA DE ¾", DE COLOR BLANCO, PATAS DE 1",			
	ESCOPLEADO Y ESPIGA EN UNIONES PEGADO CON		i	
	RESISTOL 850, SE APLICAN 2 MANOS DE FONDO			
	CATALIZADO DE POLIURETANO NATURAL Y			
	TERMINADO CON 2 MANOS EN LACA NATURAL DE			
	POLIURETANO DE SAYER LACK, CON MEDIDAS DE			
1.1	1.00M X .12M X .14M. MODELO OF-REP.	DIEZA	24	1/34/41 4
14	SILLA VIBRADORA MECEDORA DE BEBE MUSICAL,	PIEZA	24	KWALA
	ELECTRONICA, PERMITE 2 POSICIONES DE			
	RECLINADO, SISTEMA DE VIBRACION, CON BARRA		1	
	DE JUGUETES DESMONTABLE, CON PIE DE APOYO			
	CON MEDIDAS DE 45CM DE ANCHO, 60CM DE			
	ALTO, 65CM DE LARGO, PESO MAXIMO DE			
	SOPORTE: 18KG. MODELO ROCKER			
15	CAMBIADOR DE PAÑAL, CON CUBIERTA DE NICHO	PIEZA	9	OFILINEA
	EN MDF DE 19MM FORRADO CON LAMINADO			
	PLASTICO, COLCHONETA FORRADA EN VINYL, CON			1



	UN ENTREPAÑO, ESTRUCTURA METALICA EN CALIBRE 18, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA LIBRE DE METALES PESADOS, CON 4 RODAJAS DE POLIETILENO DE 2" DE DIAMETRO, CON MEDIDAS DE 95CM DE FRENTE X 70CM DE FONDO X 87CM	,		
16	DE ALTO. MODELO OF-CAMB ALMACENAMIENTO DE PARED FABRICADO EN MADERA SOLIDA DE PINO ESTUFADO DE PRIMERA, SE APLICAN 2 MANOS DE FONDO CATALIZADO DE POLIURETANO NATURAL Y TERMINADO CON 2 MANOS EN LACA NATURAL DE POLIURETANO DE SAYER LACK, RIEL DESLIZABLE FABRICADO EN LAMINA CON CAJA (BANDEJAS) DE RED FABRICADA EN ACERO, CON MEDIDAS DE 70CM X 34CM X 86CM, MODELO OF-AP NOTA: SE PUEDE FABRICAR EN HORIZONTAL O VERTICAL	PIEZA	10	OFILINEA
17	ALBERCA DE PELOTAS PARA BEBES REDONDA, FABRICADA EN VINIL, CON REYENO DE ESPUMA ALTA DENSIDAD (AGLUTINADO), COLOR PRIMARIOS COMBINADOS, HIPOALERGENICO, RESISTENTE, FUNDAS FACIL DE LIMPIAR, INCLUYE 100 PELOTAS Y CUBOS DIDACTICOS, MEDIDAS 100CM X 20CM X 10CM. MODELO OFD-100	PIEZA	1	OFILINEA
18	MUEBLE ALMACENAMIENTO (LIBRERO), FABRICADO EN TABLERO COLOR BLANCO MATE COMBINADO CON TONO ROBLE, CON MEDIDAS DE 175CM DE ALTO X 35CM DE FONDO X 70CM DE FRENTE. MODELO OF-LM	PIEZA	6	OFILINEA
19	SILLA EJECUTIVA, MECANISMO RECLINAMIENTO SYNCHRO CON 4 DIFERENTES ANGULOS DE INCLINACION Y BLOQUEO, ASIENTO CON AJUSTE DE PROFUNDIDAD SLIDER, MECANISMO FABRICADO CON PLACA DE ACERO CAL 10, ACOJINAMIENTO DE ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO FABRICADO EN POLIURETANO INYECTADO DE 55KG/M3 DE DENSIDAD Y RETARDANTE AL FUEGO, DESCANSA BRAZOS 3D AJUSTABLES EN ALTURA, GIRATORIO Y CODERA DESLIZABLE DE POLIURETANO, BASE DE 5 PUNTAS EN NYLON REFORZAD CON CINTURON DE ACERO, RODAJAS DUALES CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO, ELEVACION NEUMATICA POR MEDIO DE PISTON DE GAS. MODELO RE-2021	PIEZA	1	REQUIEZ
20	ESPEJO FABRICADO EN LAMINA ESPEJO BCC DE 8MM CON MARCO DE PERFIL DE ACERO COLOR SALMON, CON MEDIDAS DE 1.00M X 1.65M /.80M	PIEZA	1	OFILINEA

The state of the s





	The state of the s			
	X 1.30M. NO SE ROMPE, RETARDANTE DE FLAMA, A PRUEBA DE AGUA, A PUEBA DE HUMEDAD.			
21	MODELO OF-ECAO SILLA FABRICADA EN SU TOTALIDAD RESPALDO Y ASIENTO DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACION, DISEÑO ERGONOMICO Y RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y A LOS RAYOS UV, RESISTENCIA DE 120 KGS, COLOR BLANCO O BEIGE. MODELO OHV-59	PIEZA	10	ALBAR
22	REPISA CON ESPEJO. BASE DE MADERA DE PINO ROBLE CON ESQUINAS REDONDEADAS, ESPEJO, CON MARCO DE PERFIL REDONDO DE ACERO EN COLOR SALMON, CON MEDIDAS .75M X .23M X .025M. OF-E75	PIEZA	3	OFILINEA
23	REPISA CON ESPEJO. BASE DE MADERA DE PINO ROBLE CON ESQUINAS REDONDEADAS, ESPEJO, CON MARCO DE PERFIL REDONDO DE ACERO EN COLOR SALMON, CON MEDIDAS 1.10M X .27M X .025M. OF-E110	PIEZA	3	OFILINEA
24	MODULO COMPLEMENTARIO DE ALMACENAMIENTO , FABRICADO EN TABLERO COLOR BLANCO MATE COMBINADO CON TONO ROBLE, CON MEDIDAS DE .70M X .35M X .70M. MODELO OF-MC	PIEZA	1	OFILINEA
25	ESPEJO CON BARANDAL, FABRICADO EN LAMINA ESPEJO BCC DE 8MM. CON MARCO EN PERFIL DE MADERA COLOR MOSTAZA, CON BARANDAL EN MADERA, CON MEDIDAS DE 2.00M X 1.20M, NO SE ROMPE, RETARDANTE DE FLAMA, A PRUEBA DE AGUA, A PUEBA DE HUMEDAD, MOD. OF-EBE	PIEZA	1	OFILINEA
26	PERCHERO DOBLE, 3 NIVELES DE ESTANTE, MULTIFUNCIONAL, FABRICADO EN TUBULAR REDONDO CAL 18, PARA USO RUDO, UNION CON SOLDADURA, RODAJAS DE USO RUDO, TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 175CM DE ALTO X 47CM DE FRENTE X 47CM DE FONDO. MODELO OFPER	PIEZA	3	OFILINEA
27	VITRINA PARA BANDERA FABRICADO EN ACERO TUBULAR DE 2X1 CAL. 18 DE USO RUDO, CON BASE METALICA EN LAMINA CAL. 29, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICO COLOR BLANCO, CON VIDRIOS DEE 6MM, CON MEDIDAS TOTALES DE .73M X .42M X 1.75M. MODELO OFBAN.	PIEZA	1	OFILINEA

Chillips I was a second




28	CUNA CHICA PARA GUARDERIA, FABRICADA EN METAL, CON 4 RODAJAS DE POLIETILENO DE 2" DE DIAMETRO, 2 CON FRENO, INCLUYE COLCONETA FORRADA EN VINYL, CUENTA CON 2 BARANDALES DE SEGURIDAD, UN ENTREPAÑO PARA MATERIAL NECESARIO PARA EL CUIDADO DE LOS PEQUEÑOS, CON MEDIDAS DE 120CM DE ALTO X 90CM DE ANCHO X 65CM DE FONDO, ESTRUCTURA METALICA CALIBRE 18, CABECERA Y PIECERA DOBLE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, PINTURA EPOXICA LIBRE DE MATERIALES PESADOS. MODELO OF-CU	PIEZA	18	OFILINEA
29	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA, FABRICADA EN LAMINA CALIBRE 24 ESMALTADA, CUBIERTA DIVIDIDA EN DOS SECCIONES (ASIENTO Y PIECERA), TAPIZ CON BASTIDOR DE MADERA MACIZA FORRADO EN VINIL, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES CON MEDIDAS DE: 2CM DE ANCHO X 41CM DE ALTURA, PIECERA CON SISTEMA DE CREMALLERA PARA AJUSTE DE ALTURA, ESTADIMETRO DE BARRA GRADUADA HASTA 110CM, PORTA BASCULA INTEGRADA EN CABECERA CON MEDIDAS GENERALES DE: 53CM DE LARGO X .28CM DE ANCHO, CON MEDIDAS GENERALES DE: 169CM DE LARGO X 53CM DE ANCHO X 88CM DE ALTURA.	PIEZA	1	OFILINEA
30	ALMACENAMIENTO, ESTANTE PARA MOCHILA DE PARED, CON 4 HUECOS, FABRICADO EN MELAMINA DE 16MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD COLOR A ELEGIR DEL MUESTRARIO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO. MODELO OF- PICOLO	PIEZA	48	OFILINEA
31	PERCHERO DOBLE, 3 NIVELES DE ESTANTE, MULTIFUNCIONAL, FABRICADO EN TUBULAR REDONDO CAL 18, PARA USO RUDO, UNION CON SOLDADURA, RODAJAS DE USO RUDO, TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR A ELEGIR (BLANCO, NEGRO O GRIS), CON MEDIDAS DE 1.80M DE ALTO X .60M DE FRENTE X .30M DE FONDO. MODELO OF-PER	PIEZA	216	OFILINEA

GARANTIA: 5 AÑO EN SILLERIA Y 5 AÑOS EN MUEBLES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION EN FORMA DE USO NORMAL

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: 50% DE ANTICIPO Y 50% RESTANTE A 15 DIAS HABILES FECHA CONTRARECIBO





PARTIDA # 1 IMAGEN ILUSTRATIVA



MESA FABRICADA EN MADERA SOLIDA DE PINO ESTUFADO DE PRIMERA, CUBIERTA EN TABLA DE 3/4", PATAS DE 1"ESCOPLEADO Y ESPIGA EN UNIONES PEGADO CON RESISTOL 850, CON ESQUINAS REDONDEADAS, 2 MANOS DE FONDO CATALIZADO DE POLIURETANO NATURAL Y TERMINADO CON 2 MANOS EN LACA NATURAL DE POLIURETANO DE SAYER LACK CON MEDIDAS DE 1.20M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .52M DE ALTO. MODELO OF-M120. MARCA OFILINEA



№ 0000008

PARTIDA # 2 IMAGEN ILUSTRATIVA



MESA CIRCULAR FABRICADA EN LISTON DE CHAPA DE ROBLE DE 18MM, DE PRIMERA, ESCOPLEADO Y ESPIGA EN UNIONES PEGADO CON RESISTOL 850, SE APLICAN 2 MANOS DE FONDO CATALIZADO DE POLIURETANO NATURAL Y TERMINADO CON 2 MANOS EN LACA NATURAL DE POLIURETANO DE SAYER LACK, COLOR A ELEGIR, CON MEDIDAS DE 1.00M DE DIAMETRO X .75M DE ALTO. MODELO OF-MC. MARCA OFILINEA





· 000009

PARTIDA # 3 IMAGEN ILUSTRATIVA




MESA HEXAGONAL FABRICADA EN MADERA SOLIDA DE PINO ESTUFADO DE PRIMERA, CON CUBIERTA EN TABLA DE ¾", DE COLOR A ESPECIFICAR, PATAS DE 1", ESCOPLEADO Y ESPIGA EN UNIONES PEGADO CON RESISTOL 850, SE APLICAN 2 MANOS DE FONDO CATALIZADO DE POLIURETANO NATURAL Y TERMINADO CON 2 MANOS EN LACA NATURAL DE POLIURETANO DE SAYER LACK, CON MEDIDAS DE 1.10M DE FRENTE X .95M DE FONDO X .52M DE ALTO. MODELO OF-HEX. MARCA OFILINEA




PARTIDA # 5 IMAGEN ILUSTRATIVA

≈ 0000011



ESCRITORIO FABRICADO EN MADERA SOLIDA DE PINO, ESTUFADO DE PRIMERA, CON CUBIERTA EN TABLA DE ¾", DE COLOR BLANCO, PATAS DE 1", ESCOPLEADO Y ESPIGA EN UNIONES PEGADO CON RESISTOL 850, SE APLICAN 2 MANOS DE FONDO CATALIZADO DE POLIURETANO NATURAL Y TERMINADO CON 2 MANOS EN LACA NATURAL DE POLIURETANO DE SAYER LACK, CON MEDIDAS DE 1.42M DE FRENTE X .50M DE FONDO X .75M DE ALTO, CON 2 CAJONES, CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERAS DE EXTENSION, JALADERA. MODELO OF-EM. MARCA OFILINE





PARTIDA # 6 IMAGEN ILUSTRATIVA



ARCHIVERO DE ALMACENAJE CON RODAJAS, CUERPO: REJILLAS EN LAMINA MICROPERFORADA BLANCAS, CON 2 ENTREPAÑOS, HUECO PASA CABLE EN ENTREPAÑO, GANCHO LATERAL MULTIUSOS, CON UN CAJON FABRICADO EN MELAMINA, CON CORREDERAS DE EXTENSION, JALADERA EN LAMINA A LO LARGO DEL CAJON Y CHAROLA INTERNA MULTIUSOS, CON MEDIDAS DE 45CM DE FONDO X 61CM DE FRENTE X 101CM DE ALTO. MODELO OFR-101. MARCA OFILINEA



PARTIDA #7

IMAGEN REAL

● 0000013



TRIPOLI
OHE-2005 gris

Max. 560 Mín. 460

Max. 770 Mín. 670



*Dimensiones en mm.

OHE-2005 gris

BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24")
- Limite de carga de 730-790 kgs •Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material de aluminio fundido.
- Color negro mate.
- •Forma piramidal.

RODAJAS:

- · Doble de 50 mm de diámetro.
- Limite de carga 172 Kg.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- ·Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- •Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- •Balero de bolas para giro 360°.
- ·No se instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMO:

- •En fundición de aluminio nervado con palanca de accionamiento para ajuste de altura.
- ·Terminado en color negro mate.

ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS:

 Armazón de respaldo y brazos interior en madera preformada de triplay compuesto por diversas hojas con espesor de 12 mm.
 Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 30 mm de espesor, de alta densidad (60 kgs/m³) con retardante a la flama y de alta resilencia.

TAPIZ:

- ·Poliester jaspeado en color gris claro.
- Costura con diseño

RESISTENCIA:

 Peso máximo sugerido 120 Kgs. Bajo las normas Ansi/BifmaX-5.1-2017








PARTIDA#8

IMAGEN REAL

* 0000014







OHV-59

RESPALDO, ASIENTO Y PATAS:

- RESPALDO, ASIENTO Y PATAS:

 En copolimero de polipropileno.

 De una sola pieza.

 Diseño ergonómico.

 Para uso a la intemperie e interior.

 Resistente a los rayos ultravioleta (UV).

 Resistente al ambiente salino.

REGATONES:

- En polipropileno homopolimero de alta densidad.
- Tipo plano internos.
- Color gris.

COLOR:

· Rojo, blanco, negro, gris antracita y capuccino.

RESISTENCIA:

• Peso máximo sugerido 120 Kgs.





PARTIDA#9

IMAGEN REAL

™ 0000015



TRIPOLI OHE-2005 gris

Max. 770 Mín. 670 Max. 560 Mín. 460

*Dimensiones en mm.

OHE-2005 gris

BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24") Limite de carga de 730-790 kgs
- •Rodajas y/o regatones intercambiables
- ·Material de aluminio fundido.
- ·Color negro mate.
- ·Forma piramidal.

RODAJAS:

- Doble de 50 mm de diámetro.
- · Limite de carga 172 Kg.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- · Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- •Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la
- Cubierta cilíndrica de acero.
- ·Balero de bolas para giro 360º
- ·No se instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMO:

- •En fundición de aluminio nervado con palanca de accionamiento para ajuste de altura.
- ·Terminado en color negro mate.

ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS:

 Armazón de respaldo y brazos interior en madera preformada de triplay compuesto por diversas hojas con espesor de 12 mm. •Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 30 mm de espesor, de alta densidad (60 kgs/m³) con retardante a la flama y de alta resilencia.


TAPIZ:

- ·Poliester jaspeado en color gris claro.
- ·Costura con diseño

RESISTENCIA:

· Peso máximo sugerido 120 Kgs. Bajo las normas Ansi/BifmaX-5.1-2017







PARTIDA # 10 IMAGEN REAL




ALMACENAMIENTO FABRICADO CON ESTRUCTURA DE PINO MACIZO, LACA ACRILICA CLARA PIGMENTADA, CON BANDEJAS DE PLASTICO DE POLIPROPILENO, CON MEDIDAS DE 93CM X 44CM X 52CM. MODELO OF-33. MARCA OFILINEA



PARTIDA # 11 IMAGEN REAL

№ 0000017



ALMACENAMIENTO DE PARED FABRICADO EN MADERA SOLIDA DE PINO ESTUFADO DE PRIMERA, SE APLICAN 2 MANOS DE FONDO CATALIZADO DE POLIURETANO NATURAL Y TERMINADO CON 2 MANOS EN LACA NATURAL DE POLIURETANO DE SAYER LACK, RIEL DESLIZABLE FABRICADO EN LAMINA CON CAJA (BANDEJAS) DE RED FABRICADA EN ACERO, CON MEDIDAS DE 93CM X 21CM X 30CM, MODELO OF-AP. MARCA OFILINEA

NOTA: SE PUEDE FABRICAR EN HORIZONTAL O VERTICAL




PARTIDA # 12

IMAGEN REAL

* 0000018





CARRITO AUXILIAR DE ALMACENAJE, DESLIZANTE DE 3 NIVELES, EN METAL, CON RODAJAS, PINTURA EPOXICA MICROPULVERIZADA HORNEADA A 220°COLOR MOSTAZA, CON MEDIDAS DE 46CM DE FRENTE X 30CM DE FONDO X 77CM DE ALTO. MODELO OF-CAR. MARCA OFILINEA



~ 9800019

PARTIDA # 13 IMAGEN ILUSTRATIVA



REPISAS PARA LIBROS EN MADERA SOLIDA DE PINO, ESTUFADO DE PRIMERA, CON CUBIERTA EN TABLA DE ¾", DE COLOR BLANCO, PATAS DE 1", ESCOPLEADO Y ESPIGA EN UNIONES PEGADO CON RESISTOL 850, SE APLICAN 2 MANOS DE FONDO CATALIZADO DE POLIURETANO NATURAL Y TERMINADO CON 2 MANOS EN LACA NATURAL DE POLIURETANO DE SAYER LACK, CON MEDIDAS DE 1.00M X .12M X .14M. MODELO OF-REP. MARCA OFILINEA



PARTIDA # 14

IMAGEN REAL

₽000002**0**



SILLA VIBRADORA MECEDORA DE BEBE MUSICAL, ELECTRONICA, PERMITE 2 POSICIONES DE RECLINADO, SISTEMA DE VIBRACION, CON BARRA DE JUGUETES DESMONTABLE, CON PIE DE APOYO CON MEDIDAS DE 45CM DE ANCHO, 60CM DE ALTO, 65CM DE LARGO, **PESO MAXIMO DE SOPORTE: 18KG.** MODELO ROCKER. MARCA KWALA



≈.0000021

PARTIDA # 15
IMAGEN REAL




CAMBIADOR DE PAÑAL, CON CUBIERTA DE NICHO EN MDF DE 19MM FORRADO CON LAMINADO PLASTICO, COLCHONETA FORRADA EN VINYL, CON UN ENTREPAÑO, ESTRUCTURA METALICA EN CALIBRE 18, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA LIBRE DE METALES PESADOS, CON 4 RODAJAS DE POLIETILENO DE 2" DE DIAMETRO, CON MEDIDAS DE 95CM DE FRENTE X 70CM DE FONDO X 87CM DE ALTO. MODELO OF-CAMB. MARCA OFILINEA



≈ 0000022

PARTIDA # 16
IMAGEN REAL





ALMACENAMIENTO DE PARED FABRICADO EN MADERA SOLIDA DE PINO ESTUFADO DE PRIMERA, SE APLICAN 2 MANOS DE FONDO CATALIZADO DE POLIURETANO NATURAL Y TERMINADO CON 2 MANOS EN LACA NATURAL DE POLIURETANO DE SAYER LACK, RIEL DESLIZABLE FABRICADO EN LAMINA CON CAJA (BANDEJAS) DE RED FABRICADA EN ACERO, CON MEDIDAS DE 70CM X 34CM X 86CM, MODELO OF-AP. MARCA OFILINEA

NOTA: SE PUEDE FABRICAR EN HORIZONTAL O VERTICAL



PARTIDA # 17
IMAGEN REAL

A0000023




ALBERCA DE PELOTAS PARA BEBES REDONDA, FABRICADA EN VINIL, CON REYENO DE ESPUMA ALTA DENSIDAD (AGLUTINADO), COLOR PRIMARIOS COMBINADOS, HIPOALERGENICO, RESISTENTE, FUNDAS FACIL DE LIMPIAR, INCLUYE 100 PELOTAS Y CUBOS DIDACTICOS, MEDIDAS 100CM X 20CM X 10CM. MODELO OFD-100. MARCA OFILINEA



* 0000024

PARTIDA # 18 IMAGEN ILUSTRATIVA





MUEBLE ALMACENAMIENTO (LIBRERO), FABRICADO EN TABLERO COLOR BLANCO MATE COMBINADO CON TONO ROBLE, CON MEDIDAS DE 175CM DE ALTO X 35CM DE FONDO X 70CM DE FRENTE. MODELO OF-LM. MARCA OFILINEA



PARTIDA #19

IMAGEN REAL

* 0000025

Especificaciones Técnicas

RE-2021



Mecanismo

- 1 Reclinamiento syncrho con bloqueo en 4 posiciones.
- 2 Asiento Slider.

Materiales

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado, con cinturón de acero. Asiento tapizado en telas opcionales.

Poliuretano inyectado de alta densidad.

Otros



Elevación Neumática



Descarsa brazos 30 ajutablesen atura, giratorios y codera destizable de polluretano



Dimensiones






grupo requiez:



PARTIDA # 20 IMAGEN ILUSTRATIVA

≈.0500026



May 1

ESPEJO FABRICADO EN LAMINA ESPEJO BCC DE 8MM CON MARCO DE PERFIL DE ACERO COLOR SALMON, CON MEDIDAS DE 1.00M X 1.65M /.80M X 1.30M. NO SE ROMPE, RETARDANTE DE FLAMA, A PRUEBA DE AGUA, A PUEBA DE HUMEDAD. MODELO OF-ECAO. MARCO OFILINEA



PARTIDA #21

IMAGEN REAL

···0000027





385 385 810 350 380 460 380 450 4 370 *Dimensiones en mm.

OHV-59

RESPALDO, ASIENTO Y PATAS:

- · En copolimero de polipropileno.
- · De una sola pieza.
- Diseño ergonómico.
- Para uso a la intemperie e interior.
 Resistente a los rayos ultravioleta (UV).
 Resistente al ambiente salino.

REGATONES:

- En polipropileno homopolimero de alta densidad.
 Tipo plano internos.
 Color gris.

COLOR: · Rojo, blanco, negro, gris antracita y capuccino.

RESISTENCIA:

Peso máximo sugerido 120 Kgs.






PARTIDA # 22 IMAGEN ILUSTRATIVA

- obood28






REPISA CON ESPEJO. BASE DE MADERA DE PINO ROBLE CON ESQUINAS REDONDEADAS, ESPEJO, CON MARCO DE PERFIL REDONDO DE ACERO EN COLOR SALMON, CON MEDIDAS .75M X .23M X .025M. OF-10. MARCA OFILINEA



*****.0000029

PARTIDA # 23 IMAGEN ILUSTRATIVA




Jan +

REPISA CON ESPEJO. BASE DE MADERA DE PINO ROBLE CON ESQUINAS REDONDEADAS, ESPEJO, CON MARCO DE PERFIL REDONDO DE ACERO EN COLOR SALMON, CON MEDIDAS $1.10M\ X\ .27M\ X\ .025M.$ OF-E110. MARCA OFILINEA



≈ ევეეე3C

PARTIDA # 24 IMAGEN ILUSTRATIVA





MODULO COMPLEMENTARIO DE ALMACENAMIENTO , FABRICADO EN TABLERO COLOR BLANCO MATE COMBINADO CON TONO ROBLE, CON MEDIDAS DE .70M X .35M X .70M.CON RODAJAS O NIVELADOR MODELO OF-MC ,MARCA OFILINEA



PARTIDA # 25 IMAGEN ILUSTRATIVA

0000031






ESPEJO CON BARANDAL, FABRICADO EN LAMINA ESPEJO BCC DE 8MM. CON MARCO EN PERFIL DE MADERA COLOR MOSTAZA, CON BARANDAL EN MADERA, CON MEDIDAS DE 2.00M X 1.20M, NO SE ROMPE, RETARDANTE DE FLAMA, A PRUEBA DE AGUA, A PUEBA DE HUMEDAD, MOD. OFEBE. MARCA OFILINEA



PARTIDA # 26 IMAGEN ILUSTRATIVA

~ 9800032




PERCHERO DOBLE, 3 NIVELES DE ESTANTE, MULTIFUNCIONAL, FABRICADO EN TUBULAR REDONDO CAL 18, PARA USO RUDO, UNION CON SOLDADURA, RODAJAS DE USO RUDO, TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 175CM DE ALTO X 47CM DE FRENTE X 47CM DE FONDO. MODELO OF-PER. MARCA OFILINEA



* 0000033

PARTIDA # 27 IMAGEN REAL





VITRINA PARA BANDERA FABRICADO EN ACERO TUBULAR DE 2X1 CAL. 18 DE USO RUDO, CON BASE METALICA EN LAMINA CAL. 29 , TERMINADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICO COLOR BLANCO, CON VIDRIOS DEE 6MM, CON MEDIDAS TOTALES DE .73M X .42M X 1.75M. MODELO OF-BAN. MARCA OFILINEA

CUNA CHICA PARA GUARDERIA, FABRICADA EN METAL, CON 4 RODAJAS DE POLIETILENO DE 2" DE DIAMETRO, 2 CON FRENO, INCLUYE COLCONETA FORRADA EN VINYL, CUENTA CON 2 BARANDALES DE SEGURIDAD, UN ENTREPAÑO PARA MATERIAL NECESARIO PARA EL CUIDADO DE LOS PEQUEÑOS, CON MEDIDAS DE 120CM DE ALTO X 90CM DE ANCHO X 65CM DE FONDO, ESTRUCTURA METALICA CALIBRE 18, CABECERA Y PIECERA DOBLE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, PINTURA EPOXICA LIBRE DE MATERIALES PESADOS. MODELO OF-CU. MARCA OFILINEA



PARTIDA # 29
IMAGEN REAL

* 0000035




MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA, FABRICADA EN LAMINA CALIBRE 24 ESMALTADA, CUBIERTA DIVIDIDA EN DOS SECCIONES (ASIENTO Y PIECERA), TAPIZ CON BASTIDOR DE MADERA MACIZA FORRADO EN VINIL, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES CON MEDIDAS DE: 2CM DE ANCHO X 41CM DE ALTURA, PIECERA CON SISTEMA DE CREMALLERA PARA AJUSTE DE ALTURA, ESTADIMETRO DE BARRA GRADUADA HASTA 110CM, PORTA BASCULA INTEGRADA EN CABECERA CON MEDIDAS GENERALES DE: 53CM DE LARGO X .28CM DE ANCHO, CON MEDIDAS GENERALES DE: 169CM DE LARGO X 53CM DE ANCHO X 88CM DE ALTURA. MODELO OE-170. MARCA OFILINEA



.≈ 000003€

PARTIDA # 30
IMAGEN REAL




ALMACENAMIENTO, ESTANTE PARA MOCHILA DE PARED, CON 4 HUECOS, FABRICADO EN MELAMINA DE 16MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD COLOR A ELEGIR DEL MUESTRARIO, TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO. MODELO OF- PICOLO. MARCA OFILINEA



ო ემციმ37

PARTIDA # 31
IMAGEN ILUSTRATIVA



PERCHERO DOBLE, 3 NIVELES DE ESTANTE, MULTIFUNCIONAL, FABRICADO EN TUBULAR REDONDO CAL 18, PARA USO RUDO, UNION CON SOLDADURA, RODAJAS DE USO RUDO, TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR A ELEGIR (BLANCO, NEGRO O GRIS). MODELO OF-PER. MARCA OFILINEA