



ZAPOPAN, JALISCO A 16 DE JULIO DEL 2024.

0000092

COMITE DE ADQUISICIONES
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 PRESENTE

**LICITACION PUBLICA LOCAL NO.: AD/CC/032/2024
 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

**ANEXO 1
 (PROPUESTA TÉCNICA)**

**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CAIC’S DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN” SOLICITADO POR EL
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN**

							ANEXO TÉCNICO	
PROGRESIVO	01	CANTIDAD	24	UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	GARANTIA	1 AÑO	
ARTICULO		DESCRIPCION						
ORGANIZADOR PARA MATERIAL		<u>ORGANIZADOR PARA MATERIAL</u> ✓ DESCRIPCION > ORGANIZADOR PARA MATERIAL TODO EN MELAMINA CON TRIPLAY, > EN COLOR BLANCO FILOS DE COLORES ROJO, AZUL, VERDE O AMARILLO O EN COLOR SOLIDO AZUL, > ROJO, VERDE O AMARILLO > CON MEDIDAS DE 1.20X.30X.90 MTS ✓						
PROGRESIVO	02	CANTIDAD	24	UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	GARANTIA	1 AÑO	
ARTICULO		DESCRIPCION						
JUGUETERO		<u>JUGUETERO</u> ✓ DESCRIPCION > JUGUETERO EDUCREA FABRICADO EN MELAMINA CON TRIPLAY, CON 12 CHAROLAS PLASTICAS, > COLOR AZUL CON ROJO, > CON MEDIDAS ..78x.29x.83 MTS ✓						
PROGRESIVO	03	CANTIDAD	280	UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	GARANTIA	1 AÑO	
ARTICULO		DESCRIPCION						
SILLA KINDER		<u>SILLA KINDER</u> DESCRIPCION > SILLAS KINDER ASIENTO Y RESPALDO ELABORADO EN MATERIAL DE POLIPROPILENO COLORES, NARANJAS, AZULES, ROJO Y AMARRILLAS, ESTRUCTURA TUBULAR.						
PROGRESIVO	04	CANTIDAD	72	UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	GARANTIA	1 AÑO	
ARTICULO		DESCRIPCION						
MESA KINDER		<u>MESA KINDER</u> DESCRIPCION						



ZAPOPAN, JALISCO A 16 DE JULIO DEL 2024.

0000095

COMITE DE ADQUISICIONES
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
PRESENTE

LICITACION PUBLICA LOCAL NO.: AD/CC/032/2024
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ


FICHA TECNICA ^① ORGANIZADOR PARA MATERIAL

DESCRIPCIÓN:

Organizador fabricado en melamina. Con 3 niveles (7 espacios) que ofrecen amplio almacenamiento para juegos, juguetes, libros y/o material de escolar. Con el tamaño ideal para áreas de juego, ludotecas, consultorios y el hogar.

Medida: 90 de altura x 30 de fondo (por fuera) x 120 de largo. ✓

Soporta hasta 15 kg por repisa. ✓



COLOR	BLANCO ✓
DIMENSIONES	120X30X90CM ✓
MATERIAL	MELAMINA ✓

OK

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V
GME150701420
AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E
COL. LOMAS DEL COLLI
ZAPOPAN, JALISCO.
C.P. 45010
TEL: 33 1657 3902
ventas@grumex.com.mx



ZAPOPAN, JALISCO A 16 DE JULIO DEL 2024.

00000090

COMITE DE ADQUISICIONES
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
PRESENTE

LICITACION PUBLICA LOCAL NO.: AD/CC/032/2024
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

FICHA TECNICA
JUGUETERO EDUCREA

②

DESCRIPCIÓN:

JUGUETERO EDUCREA FABRICADO EN MELAMINA CON TRIPLAY,
CON 12 CHAROLAS PLASTICAS

COLOR AZUL CON ROJO, CON MEDIDAS .78X.29X.83 MTS

Medida: 78 de altura x 29 de fondo (por fuera) x 83 de largo.

IDEAL PARA GUARDAR MATERIAL DIDÁCTICO. CON 12 CHAROLAS PARA ORGANIZARLOS. *EL COLOR DE LAS CHAROLAS ES A DISPOSICIÓN, NO SELECCIONABLE* NO INCLUYE JUGUETES.



NO cumple
NO es como esta
en la fotografía
Se requiere:
60 x 30 x 90

DIMENSIONES	78 x 29 x 83 CM
MATERIAL	MELAMINA Y POLIETILENO
COLOR	AZUL CON ROJO



GRUMEX
GRUPO MEXIVO SA DE CV

ZAPOPAN, JALISCO A 16 DE JULIO DEL 2024.

COMITE DE ADQUISICIONES
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 PRESENTE

LICITACION PUBLICA LOCAL NO.: AD/CC/032/2024
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

2,

FICHA TECNICA (3)

SILLA KINDER

ASIENTO - RESPALDO POLIPROPILENO: FABRICADOS EN RESINA PLÁSTICA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD D-256 (NON BREAK), ÍNDICE DE FLUIDEZ D-1238 DE 6 GR/10 MIN, CON ADHITIVACIÓN ANTIESTÁTICA Y DE NO MARCADO (NON BLUSH), TEXTURIZADOS EN LA CARA EXPUESTA (DOS PIEZAS SEPARADAS CON FORMA ANATÓMICA).

EL RESPALDO DISEÑADO CON 2 CAVIDADES LATERALES PARA INSERTAR AL RESPALDO DE LA ESTRUCTURA Y ENSAMBLADO EN LA PARTE POSTERIOR CON 2 REMACHES TIPO "POP" DE ALA CORTA, EL RESPALDO CON ESPESOR DE PARED DE 3.3MM. CON VENA DE SOPORTE A MANERA DE MARCO PERIMETRAL Y 14 VENAS DE REFUERZO, CUENTA CON UNA ASA EN FORMA DE ROMBO PARA FACILITAR EL ACOMODO DE LA SILLA.

EL ASIENTO CON CANTO PERIMETRAL EN FORMA DE SEMIRIZO BOLEADO Y LAS ESQUINAS REDONDEADAS EN LA PARTE POSTERIOR LLEVARÁ 6 OREJAS CON REFUERZO A BASE DE VENAS PARA SUJECIÓN A LA ESTRUCTURA CON REMACHES TIPO "POP" Y EN LA PARTE FRONTAL UNA VENA CAJEADA, 2 LATERALES FRONTALES Y 3 VENAS POSTERIORES DE REFUERZO, EL ASIENTO CON UN ESPESOR DE 3.6MM.

MEDIDAS GENERALES 390MM X 370MM. CONTARÁ CON RELOJ FECHADOR

ESTRUCTURA: MEDIDAS GENERALES ALTURA TOTAL 550MM, ALTURA DEL PISO AL ASIENTO 300MM, APERTURA LATERAL 460MM, APERTURA FRONTAL 410MM. REFUERZO DEL PISO A LA PARTE SUPERIOR 180MM. FORMADA POR DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDAS EN TUBO OVAL CON DIMENSIONES GENERALES DE (34.30MM X 19.05MM) EN LAMINA CAL 18 Y UN SOPORTE RECEPTOR DEL ASIENTO Y RESPALDO SEGÚN DISEÑO EN TUBULAR DE 22.22MM. (7/8") DE DIÁMETRO LÁMINA CALIBRE N° 18, ADEMÁS LLEVARÁ UN REFUERZO POSTERIOR PARA EL ASIENTO EN TUBULAR REDONDO DE 19.05MM. (3/4") LÁMINA CAL. N° 18.

REFUERZO FRONTAL: A BASE DE UN TUBULAR REDONDO DE 19.05 MM. (3/4") DE DIÁMETRO LÁMINA CALIBRE N° 18.

REGATÓN: EN LA PARTE INFERIOR DE LAS 4 PATAS SE DEBE EMBUTIR REGATONES DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO EN COLOR NEGRO

REMACHES: TIPO "POP" DE 3/16", 6 DE ALA ANCHA PARA FIJAR EL ASIENTO Y 2 DE ALA CORTA PARA EL RESPALDO.

NOTA:

PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICA SOLDADURA GMAW (GAS METAL ARC WELDING) PROCESO SIN ESCORIA.

LA ESTRUCTURA ES PREVIAMENTE LAVADA Y LLEVA UNA APLICACIÓN DE FOSFATO, CON UN ACABADO DE PINTURA MEDIANTE UN PROCESO ELECTROSTÁTICO MICRO-PULVERIZADO HORNEADA A 200 °C., EN COLOR NEGRO SEMI-BRILLANTE.



PESO	13 KG 2,
ESTRUCTURA	TUBULAR REDONDO
ASIENTO RESPALDO Y	POLIPROPILENO
COLOR	AZUL, NARANJA, VERDE, AMARILLA, O ROJA ✓



GRUMEX
 GRUPO MEXIVO SA DE CV

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V
GME150701420
AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E
COL. LOMAS DEL COLLI
ZAPOPAN, JALISCO.
C.P. 45010
TEL: 33 1657 3902
ventas@grumex.com.mx



ZAPOPAN, JALISCO A 16 DE JULIO DEL 2024.

COMITE DE ADQUISICIONES
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
PRESENTE

0000099


**LICITACION PUBLICA LOCAL NO.: AD/CC/032/2024
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

FICHA TECNICA **LOCKER CON ENTREPAÑOS**

5

DESCRIPCIÓN:

- LOCKER CON ENTREPAÑOS, PARA MATERIAL, LLEVA 4 ENTREPAÑOS, CON CHAPA, EN MELAMINA DE DOBLE CARA DE PRIMERA CALIDAD, COLORES A ELEGIR TODO EN COLOR BLANCO CON FILOS EN AZUL, AMARILLO, VERDE O ROJO O EN COLORES SOLIDOS AZUL, AMARILLO, VERDE, MEDIDAD DE 70X40X1.20MTS.



DIMENSIONES	70 × 40 × 120 CM
MATERIAL	MELAMINA
COLOR	BLANCO



GRUMEX
GRUPO MEXIVO SA DE CV

ZAPOPAN, JALISCO A 16 DE JULIO DEL 2024.

COMITE DE ADQUISICIONES
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
P R E S E N T E

0000100

**LICITACION PUBLICA LOCAL NO.: AD/CC/032/2024
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

⑥

FICHA TECNICA **ESCRITORIO C/2 CAJONES**

DESCRIPCIÓN:

ESCRITORIOS C/2 CAJONES, FABRICADO EN PATAS DE ACERO EN TUBO DE 2X1 CAL.18 CON CUBIERTA EN 28MM, FALDON EN 16MM, LLEVA 1 CAJON CHICO Y 1 CAJON GRANDE CON CHAPA, CON MEDIDAS 1.20X.60X.75 MTS.

- PATAS FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR CAL. 18,
- ESTRUCTURA UNA VEZ DESENGRASADA Y FOSFATIZADA SE TERMINARA CON PINTURA HORNEADA MICROPULVERISADA.
- CUBIERTA FABRICADA DE MELAMINA DE 19 MM DE ESPESOR CON CANTOS TERMOFUCIONADOS EN PVC DE 1MM.



DIMENSIONES	120 × 60 × 75 CM
MATERIAL	MELAMINA Y METAL



GRUMEX
GRUPO MEXIVO SA DE CV

ZAPOPAN, JALISCO A 16 DE JULIO DEL 2024.

COMITE DE ADQUISICIONES
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
PRESENTE

0000101

**LICITACION PUBLICA LOCAL NO.: AD/CC/032/2024
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

FICHA TECNICA SILLA SECRETARIAL

7

BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24"), nervada.
- Límite de carga de 730-790 kgs.
- Rodajas intercambiables.
- Material en poliamida.

RODAJAS:

- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 157 kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos. Máx. 1,055
- Color negro. Mín. 940

SISTEMA DE ELEVACION:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- Se le instala cubierta protectora telescópica de 3 piezas color negro mate, en material de nylon.

PERILLAS:

- Para ajuste de profundidad del respaldo.

MECANISMO:

- En acero con palanca de accionamiento y bloque del pistón neumático.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

RESPALDO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm; con 4 barro para su fijación.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 40 mm de espesor, con densidad de 22 kgs/m³ y de alta resiliencia.

ASIENTO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm; tiene 10 tuercas inserto ("T" Nuts). 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm de espesor, con densidad de 24 kgs/m³ y de alta resiliencia.

TAPIZ:

- Únicamente al color de su elección de nuestra colección Cancún y Zenzé.

RESISTENCIA:

- Peso máximo sugerido 120 kgs. Exclusivamente para uso residencial



GRUMEX
GRUPO MEXIVO SA DE CV