



## Licitación Pública Local No. AD/CC/029-A/2025 "ADQUISICIÓN DE COCINAS PARA CAIC'S PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"

Departamento solicitante: Mantenimiento y Conservación de Bienes Físicos

Requisiciones No. 250516, 250520, 250521 y 250715

Fecha: 03 de Octubre de 2025

## Selección del proveedor que se le adjudicara la Adquisición de Cocinas para CAIC'S pertenecientes al Sistema DIF Zapopan

CORPORATIVO INTEGRAL SUSTENTABLE ROQE DE MÉXICO S. DE R. L. DE C.V.	ICA INTERIOR S. DE R.L. DE C.V.
R. F. C.: CIS201009G:8	R. F. C.: IIN211025GX5
Contacto: Ángel Benjamín Romo Castañeda	Contacto: Alejandro Delgado Sánchez
Domicilio: Almería 1vo.985 Col. Lomas de Zapopan CP 45130 Zapopan, Jalisco	Domicilio: San Vicente de Paul No. 260 Col. Camino Real, CP 45040 Zapopan, Jalisco
Teléfono: 33 18 35 36 97	Teléfono: 33 22 59 12 23
Registro al Padrón: P-15001	Registro al Padrón: P-15007
Garantía de las partidas ofertadas: 2 Años	Garantía de las partidas ofertadas: 1 Año
Forma de pago: Crédito 30 días	Forma de pago: Crédito 30 días
Vigencia de Precios: Hasta la entrega total de los productos.	Vigencia de Precios: Durante la vigencia del Contrato Respetivo
Aceptación retención de cinco al millar: Sí	Aceptación retención de cinco al millar: Sí
Total de Grupos Cotizados: 4 de 4	Total de Grupos Cotizados: 4 de 4
Importe Total I.V.A incluido: \$1,636,760.00	Importe Total I.V.A incluido: \$ 1,859,244.75

Una vez evaluadas las propuestas presentadas, tomando en cuenta las necesidades del Sistema DIF Zapopan, considerando los elementos y características señaladas, el Comité de Adquisiciones de este Sistema aprueba la adjudicación al proveedor: ICA INTERIOR, S DE R. L. DE C. V. por \$1,859,244.75

CON VOZ Y VOTO									
KARLA GUI. LERMINA SÉGURA JUÁREZ DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN	RAÚL LÓPEZ FLORES CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P.	ROGELIO ALEJANDRO MUÑOZ PRADO CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	ANTONIO LANCASTER-JONES GONZÁLEZ CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO	SILVIA JACQUELIN MARTÍN DEL CAMPO PARTIDA COMCE DE OCCIDENTE A.C.	JACOBOS Efraín CABRERA PALOS CONSEJO AGROALIMENTARIO DE JALISCO				
ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN	RAMSÉS DE JESÚS ASCENCIO RIOS DIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN	MA. GUADALUPE TRINIDAD CASTELLANOS GUTIÉRREZ DIRECTORA DEL JURÍDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN	PARIS ALEJANDRO OROZCO REYES JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN	GUILERMO LOZA GARCILITA DIRECTOR DE SERVICIOS DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN					
CON VOZ									
JUAN CARLOS RAZO MARTÍNEZ REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	FELIPE VALDEZ DE ANDA TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN	MARTHA PATRICIA QUÍNONEZ/PÉREZ SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN	HÉCTOR DANIEL NUÑO GUTIÉRREZ TITULAR JURÍDICO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SISTEMA DIF ZAPOPAN						



Licitación Pública Local No AD/CC/029-A/2025 "ADQUISICIÓN DE COCINAS PARA CAIC'S PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"

Departamento Solicitante: Mantenimiento y Conservación de Bienes Físicos

Requisiciones: 250516, 250520, 250521 y 250715

Selección del proveedor que se le adjudicará la adquisición de cocinas para CAIC'S pertenecientes al sistema DIF Zapopan:

ANALISIS ECONOMICO					CORPORATIVO INTEGRAL SUSTENTABLE ROQE DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.		ICA INTERIOR S. DE R.L. DE C.V.	
No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
<b>GRUPO # 1 (REQUISICIÓN No.250516)</b>								
1	ESTUFA DE GAS LP PARA COCINA INDUSTRIAL, MODELO Y/O EQUIVALENTE: EC-3-HG PETIT TIPO CORIAT O SIMILAR, FABRICADA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, CON 3 QUEMADORES OCTOGONALES, HORNO INTEGRADO, CON MEDIDAS: 0.88 M X 0.56 M X 1.06 M DE ALTURA.	1	Pza	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	\$ 45,893.69	\$ 45,893.69	
2	ANAQUEL ESPECIAL TIPO ALACENA EN ACERO INOXIDABLE A MURO, CON MEDIDA DE 0.80 M X 0.35 M X 0.85 M, EN CARAS EXTERIORES LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR FORJADO EN TAMBORES DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, TIPO 304, 2 PUERTAS ABATIBLES EN TAMBOR DEL MISMO MATERIAL ALTURA DE 0.80 M, CARAS INTERIORES Y EXTERIORES, CON BASTIDORES INTERNOS EN TUBULAR, 3/4" X 3/4", UN ENTREPAÑO CON 2 CARAS EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 Y BASTIDOR, CON UN SISTEMA DE APERTURA OCULTO TIPO CORTE 45°, INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	1	Pza	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 23,599.43	\$ 23,599.43	
3	ANAQUEL ESPECIAL TIPO ALACENA EN ACERO INOXIDABLE A MURO, CON MEDIDA DE 1.20 M X 0.35 M X 0.85 M, EN CARAS EXTERIORES LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR FORJADO EN TAMBORES DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, TIPO 304, 3 PUERTAS ABATIBLES EN TAMBOR DEL MISMO MATERIAL ALTURA DE 0.85 M, CARAS INTERIORES Y EXTERIORES, CON BASTIDORES INTERNOS EN TUBULAR, 3/4" X 3/4", UN ENTREPAÑO CON 2 CARAS EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 Y BASTIDOR, CON UN SISTEMA DE APERTURA OCULTO CORTE A 45° INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	1	Pza	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 29,421.44	\$ 29,421.44	
4	ANAQUEL ESPECIAL TIPO ALACENA EN ACERO INOXIDABLE A MURO, CON MEDIDA DE 2.10 M X 0.35 M X 0.85 M, EN CARAS EXTERIORES LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR FORJADO EN TAMBORES DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, TIPO 304, 2 PUERTAS ABATIBLES EN TAMBOR DEL MISMO MATERIAL ALTURA DE 0.85 M, Y 4 CELDAS SIN PUERTAS, CARAS INTERIORES Y EXTERIORES, CON BASTIDORES INTERNOS EN TUBULAR, 3/4" X 3/4", UN ENTREPAÑO CON 2 CARAS EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 Y BASTIDOR, CON UN SISTEMA DE APERTURA OCULTO CORTE A 45°, INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	1	Pza	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 37,383.62	\$ 37,383.62	
5	ANAQUEL ESPECIAL TIPO BARRA DE COCINA INTEGRAL EN "U", MEDIDA EXTERIOR DE 2.20 M + 2.60 M + 1.30 M X 0.90 M X 0.65 M, CON TARJA DOBLE DE 0.44 M X 0.44 M X 0.30 M, CON ESCURRIDOR GENERAL INTEGRADO A LA BARRA, FABRICADA EN SU TOTALIDAD EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO 304, EN TAMBOR DE ESPESOR DE 3/4", BATIDORES INTERNOS EN TUBULAR METALICO DE 3/4" X 3/4", DE ANCHO CON ZOCLO EN PISO DE ACERO INOXIDABLE DE 0.10 M., 2 PUERTAS DE TAMBOR, ENTREPAÑO INTERIOR EXCEPTO AREA DE BAJO TARJAS, SECCION DE 4 CELDAS SIN PUERTAS, SECCION DE 3 CAJONES, SISTEMA DE APERTURA OCULTO CORTE A 45°, PERFORACIONES PARA DESCARGA SANITARIA Y ABASTO DE AGUA, ZOCLO SOBRE BARRA-MUROS DE 1" DE ESPESOR Y ALTURA DE 0.07 M, SIN ZOCLO SOBRE MESADA EN 1 LADO PARCIAL CORRESPONDE LADO DE COMEDOR (1.20 M), PERFORACION PARA MANGUERA DE PRELAVADO SOBRE BARRA, Y PUERTA BANDERA EN TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE MISMAS ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, DE 0.90 M DE ANCHO X 0.80 M DE ALTURA, PERFIL CONTRA DE PUERTA, CON PASADOR INTERIOR, INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN., CONTRACANASTA METALICA DE 4" PALANCA DE GIRO MODELO BX-Q3 TIPO MIGSA, DISEÑO FRONTAL.	1	Pza	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 160,241.96	\$ 160,241.96	
6	ANAQUEL ESPECIAL TIPO BARRA DE COCINA INTEGRAL MEDIDA DE 0.80 M X 0.90 M X 0.65 M, CON ESPACIO INFERIOR PARA MINI CONGELADOR CON ESCURRIDOR GENERAL INTEGRADO A LA BARRA, FABRICADA EN SU TOTALIDAD EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO 304, EN TAMBOR DE ESPESOR DE 3/4", BATIDORES INTERNOS EN TUBULAR METALICO DE 3/4" X 3/4", CON ZOCLO EN PISO DE ACERO INOXIDABLE DE 0.10 M., INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	1	Pza	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 35,931.24	\$ 35,931.24	
7	REFRIGERADOR DE 1 PUERTA DE CRISTAL, MODELO O EQUIVALENTE: RV-1PC-SS-01 ICEHAUS COOL SYSTEMS, CON MEDIDAS DE 0.74 M X 0.82 M X 2.10 M DE ALTURA, VOLUMEN 650L/23 PIES, POTENCIA DEL COMPRESOR DE 1/4 HP, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 115 V/60 Hz/ 1.	1	Pza	\$ 42,500.00	\$ 42,500.00	\$ 50,753.89	\$ 50,753.89	
8	MINI CONGELADOR VERTICAL DE 1 PUERTA, CAPACIDAD DE 2.3 PIES CÚBICOS FT3 COLOR BLANCO TIPO ANTARCTIC STAR, FRENTE DE 50 CM X PROFUNDIDAD DE 53 CM Y ALTURA DE 84.60 CM.	1	Pza	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 25,024.38	\$ 25,024.38	
9	CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS TIPO PIRAMIDAL DE PARED, DE DIMENSIONES: 1.01 M DE FRENTE X 0.90 M DE PROFUNDIDAD Y ALTURA DE 0.50 M, MODELO O EQUIVALENTE C-100i TIPO INMEZA O SIMILAR, CANAL PERIMETRAL DE 5 CM, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, TIPO T430, ESPACIO PARA FILTROS TIPO MARIMBA, EQUIVALENTE A MIGSA BFF-50. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	1	Pza	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 19,520.16	\$ 19,520.16	
10	ESTUFA DE GAS LP PARA COCINA INDUSTRIAL, MODELO Y/ O EQUIVALENTE: EC-3-HG PETIT TIPO CORIAT O SIMILAR, FABRICADA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, CON 3 QUEMADORES OCTOGONALES, HORNO INTEGRADO, CON MEDIDAS: 0.88 M X 0.56 M X 1.06 M DE ALTURA.	1	Pza	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	\$ 45,893.69	\$ 45,893.69	

Selección del proveedor que se le adjudicará la adquisición de cocinas para CAIC'S pertenecientes al sistema DIF Zapopan:

ANALISIS ECONOMICO					CORPORATIVO INTEGRAL SUSTENTABLE ROQE DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.		ICA INTERIOR S. DE R.L. DE C.V.	
No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
<b>GRUPO# 2 (REQUISICIÓN No.250520)</b>								
1	ANAQUEL ESPECIAL TIPO ALACENA EN ACERO INOXIDABLE A MURO EN ESCUADRA, CON MEDIDA EXTERIOR DE 0.93 M + 0.88 M X 0.35 M X 0.85 M, EN CARAS EXTERIORES LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR FORJADO EN TAMBORES DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, TIPO 304, 2 PUERTAS ABATIBLES EN TAMBOR DEL MISMO MATERIAL ALTURA DE 0.85 M, CARAS INTERIORES Y EXTERIORES, CON BASTIDORES INTERNOS EN TUBULAR, 3/4" X 3/4", UN ENTREPAÑO CON 2 CARAS EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 Y BASTIDOR SIMILAR, SISTEMA DE APERTURA OCULTO CORTE A 45°, INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	1	Pza	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 38,853.65	\$ 38,853.65	
2	ANAQUEL ESPECIAL TIPO ALACENA EN ACERO INOXIDABLE A MURO EN ESCUADRA, CON MEDIDA DE 1.52 M + 0.88 M X 0.35 M X 0.85 M, EN CARAS EXTERIORES LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR FORJADO EN TAMBORES DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, TIPO 304, 2 PUERTAS ABATIBLES EN TAMBOR DEL MISMO MATERIAL ALTURA DE 0.85 M, CARAS INTERIORES Y EXTERIORES, CON BASTIDORES INTERNOS EN TUBULAR, 3/4" X 3/4", UN ENTREPAÑO CON 2 CARAS EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 Y BASTIDOR, SISTEMA DE APERTURA OCULTO CORTE A 45°, INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	1	Pza	\$ 43,000.00	\$ 43,000.00	\$ 46,872.32	\$ 46,872.32	
3	ANAQUEL ESPECIAL TIPO ALACENA EN ACERO INOXIDABLE A MURO EN ESCUADRA, CON MEDIDA EXTERIOR DE 1.16 M + 1.09 M X 0.35 M X 0.85 M, EN CARAS EXTERIORES LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR FORJADO EN TAMBORES DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, TIPO 304, 3 PUERTAS ABATIBLES EN TAMBOR DEL MISMO MATERIAL ALTURA DE 0.85M, CARAS INTERIORES Y EXTERIORES, CON BASTIDORES INTERNOS EN TUBULAR, 3/4" X 3/4", UN ENTREPAÑO CON 2 CARAS EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 Y BASTIDOR, SISTEMA DE APERTURA OCULTO CORTE A 45°, INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	1	Pza	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 43,795.74	\$ 43,795.74	
4	ANAQUEL ESPECIAL TIPO BARRA DE COCINA INTEGRAL EN "U", MEDIDA EXTERIOR DE 1.52 M + 2.96 M + 1.50 M X 0.90 M X 0.65 M, CON TARJA DOBLE DE 0.44 M X 0.44 M X 0.30 M CON ESCURRIDOR GENERAL INTEGRADO A LA BARRA, FABRICADA EN SU TOTALIDAD EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO 304, EN TAMBOR DE ESPESOR DE 3/4", BATIDORES INTERNOS EN TUBULAR METALICO DE 3/4" X 3/4", CON ESPACIO PARA MINICONGELADOR DE ESPACIO VACIO DE 0.85 M ALTURA X 0.60 M X 0.60 M, ANCHO DE CON ZOCLO EN PISO DE ACERO INOXIDABLE DE 0.10 M., 3 PUERTAS DE TAMBOR, ENTREPAÑO INTERIOR EXCEPTO AREA DE BAJO TARJAS, SECCION DE 3 CAJONES, SISTEMA DE APERTURA DE PUERTAS OCULTO CORTE A 45°, PERFORACIONES PARA DESCARGA SANITARIA Y ABASTO DE AGUA, ZOCLO SOBRE BARRA-MUROS DE 1" DE ESPESOR Y ALTURA DE 0.07 M, SIN ZOCLO SOBRE MESADA EN 1 LADO CORRESPONDE LADO DE COMEDOR (1.50 M), PERFORACION PARA MANGUERA DE PRELAVADO SOBRE BARRA, Y PUERTA BANDERA EN TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE MISMAS ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, DE 0.90 M DE ANCHO X 0.80 M DE ALTURA, CON PASADOR INTERIOR Y CONTRA EN PERFIL PARA TOPE PUERTA, INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	1	Pza	\$ 122,000.00	\$ 122,000.00	\$ 134,814.74	\$ 134,814.74	
5	ANAQUEL ESPECIAL TIPO BARRA DE COCINA INTEGRAL EN ESCUADRA, MEDIDA DE 1.16 M + 1.09 M EN ESCUADRA, X 0.90 M X 0.65 M, FABRICADA EN SU TOTALIDAD EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO 304, EN TAMBOR DE ESPESOR DE 3/4", BATIDORES INTERNOS EN TUBULAR METALICO DE 3/4" X 3/4", CON ZOCLO EN PISO DE ACERO INOXIDABLE DE 0.10 M., 2 PUERTAS DE TAMBOR, ENTREPAÑO INTERIOR EXCEPTO AREA DE BAJO TARJAS, SISTEMA DE APERTURA DE PUERTAS PUSH OPEN, ZOCLO SOBRE BARRA-MUROS DE 1" DE ESPESOR Y ALTURA DE 0.07 M, INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	1	Pza	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 49,038.72	\$ 49,038.72	
6	REFRIGERADOR 1 PUERTA DE CRISTAL, MODELO O EQUIVALENTE: RV-1PC-SS-01 ICEHAUS COOL SYSTEMS, CON MEDIDAS DE 0.74 M X 0.82 M X 2.10 M DE ALTURA, VOLUMEN 650L/23 PIES, POTENCIA DEL COMPRESOR DE 1/4 HP, ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE 115V/60HZ/1.	1	Pza	\$ 42,500.00	\$ 42,500.00	\$ 50,753.89	\$ 50,753.89	
7	MINICONGELADOR VERTICAL 1 PUERTA, CAPACIDAD DE 2.3 PIES CUBICOS FT3, COLOR BLANCO TIPO ANTARCTIC STAR, FRENTE 50 CM X PROFUNDIDAD 53 CMS Y ALTURA DE 84.60 CMS.	1	Pza	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 25,024.38	\$ 25,024.38	
8	CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS TIPO PIRAMIDAL DE PARED, DE DIMENSIONES: 1.01 M DE FRENTE X 0.90 M DE PROFUNDIDAD Y ALTURA DE 0.50 M MODELO O EQUIVALENTE C-100i TIPO INMEZA O SIMILAR, CANAL PERIMETRAL DE 5 CMS., FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, TIPO T430, ESPACIO PARA FILTROS TIPO MARIMBA EQUIVALENTE A MIGSA BFF-50. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	1	Pza	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 19,520.16	\$ 19,520.16	
9	ESTUFA DE GAS LP PARA COCINA INDUSTRIAL, MODELO Y/O EQUIVALENTE: EC-3-HG PETIT TIPO CORIAT O SIMILAR, FABRICADA TOTAMENTE DE ACERO INOXIDABLE, CON 3 QUEMADORES OCTOGONALES, HORNO INTEGRADO, CON MEDIDAS: 0.88 M X 0.56 M X 1.06 M DE ALTURA	1	Pza	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	\$ 45,893.69	\$ 45,893.69	

Departamento Solicitante: Mantenimiento y Conservación de Bienes Físicos

Requisiciones: 250516, 250520, 250521 y 250715

Selección del proveedor que se le adjudicará la adquisición de cocinas para CAIC'S pertenecientes al sistema DIF Zapopan:

ANALISIS ECONOMICO					CORPORATIVO INTEGRAL SUSTENTABLE ROQE DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.		ICA INTERIOR S. DE R.L. DE C.V.	
No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
<b>GRUPO # 3 (REQUISICIÓN No. 250521)</b>								
1	ANAQUEL ESPECIAL TIPO ALACENA EN ACERO INOXIDABLE A MURO, CON MEDIDA DE 1.28 M X 0.35 M X 0.90 M, EN CARAS EXTERIORES LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR FORJADO EN TAMBORES DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, TIPO 304, 3 PUERTAS ABATIBLES EN TAMBOR DEL MISMO MATERIAL ALTURA DE 0.85M, CARAS INTERIORES Y EXTERIORES, CON BASTIDORES INTERNOS EN TUBULAR, 3/4" X 3/4", UN ENTREPAÑO CON 2 CARAS EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 Y BASTIDOR, SISTEMA DE APERTURA OCULTO CORTE A 45°, <b>INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.</b>	1	Pza	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 28,705.88	\$ 28,705.88	
2	ANAQUEL ESPECIAL TIPO ALACENA EN ACERO INOXIDABLE A MURO, CON MEDIDA DE 0.85 M X 0.35 M X 0.85 M, EN CARAS EXTERIORES LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR FORJADO EN TAMBORES DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, TIPO 304, 2 PUERTAS ABATIBLES EN TAMBOR DEL MISMO MATERIAL ALTURA DE 0.85 M, CARAS INTERIORES Y EXTERIORES, CON BASTIDORES INTERNOS EN TUBULAR, 3/4" X 3/4", UN ENTREPAÑO CON 2 CARAS EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 Y BASTIDOR SIMILAR, SISTEMA DE APERTURA OCULTO CORTE A 45°, <b>INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.</b>	1	Pza	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 22,189.77	\$ 22,189.77	
3	ANAQUEL ESPECIAL TIPO ALACENA EN ACERO INOXIDABLE A MURO, CON MEDIDA DE 1.35 M X 0.35 M X 0.85 M, EN CARAS EXTERIORES LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR FORJADO EN TAMBORES DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, TIPO 304, 3 PUERTAS ABATIBLES EN TAMBOR DEL MISMO MATERIAL ALTURA DE 0.85 M, CARAS INTERIORES Y EXTERIORES, CON BASTIDORES INTERNOS EN TUBULAR, 3/4" X 3/4", UN ENTREPAÑO CON 2 CARAS EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 Y BASTIDOR, SISTEMA DE APERTURA OCULTO CORTE A 45°, <b>INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.</b>	1	Pza	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 28,201.66	\$ 28,201.66	
4	ANAQUEL ESPECIAL TIPO BARRA SOBRE MURO BAJO EXISTENTE, CON MEDIDAS: 1.50 M X 0.40 M X 0.05 M DE ALTURA, A BASE DE ESTRUCTURA BASTIDOR DE TUBULAR 2" X 2" Y CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO 304, NARIZ PERIMETRAL DE 0.05 CM REDONDEADA, ACERO INOXIDABLE CAL 20, <b>INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.</b>	1	Pza	\$ 19,500.00	\$ 19,500.00	\$ 8,956.20	\$ 8,956.20	
5	ANAQUEL ESPECIAL TIPO BARRA DE COCINA INTEGRAL EN ESCUADRA, MEDIDA EXTERIOR DE 3.70 M + 0.88 M EN ESCUADRA, X 0.90 M X 0.65 M, CON TARJA DOBLE DE 0.44 M X 0.44 M X 0.30 M CON ESCURRIDOR GENERAL INTEGRADO A LA BARRA, FABRICADA EN SU TOTALIDAD EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO 304, EN TAMBOR DE ESPESOR DE 3/4", BATIDORES INTERNOS EN TUBULAR METALICO DE 3/4" X 3/4", CON ZOCLO EN PISO DE ACERO INOXIDABLE DE 0.10 M., 4 PUERTAS DE TAMBOR, ENTREPAÑO INTERIOR EXCEPTO AREA DE BAJO TARJAS, SECCION DE 3 CAJONES, SISTEMA DE APERTURA DE PUERTAS OCULTO CORTE A 45°, PERFORACIONES PARA DESCARGA SANITARIA Y ABASTO DE AGUA, ZOCLO SOBRE BARRA-MUROS DE 1" DE ESPESOR Y ALTURA DE 0.07 M, PERFORACION PARA MANGUERA DE PRELAVADO SOBRE BARRA, <b>INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.</b>	1	Pza	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 116,389.12	\$ 116,389.12	
6	ANAQUEL ESPECIAL TIPO BARRA DE COCINA INTEGRAL MEDIDA DE 0.85 M X 0.90 X 0.65 M, CON ESPACIO INFERIOR PARA MINI CONGELADOR CON ESCURRIDOR GENERAL INTEGRADO A LA BARRA, FABRICADA EN SU TOTALIDAD EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO 304, EN TAMBOR DE ESPESOR DE 3/4", BATIDORES INTERNOS EN TUBULAR METALICO DE 3/4" X 3/4", CON ZOCLO EN PISO DE ACERO INOXIDABLE DE 0.10 M., <b>INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.</b>	1	Pza	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ 26,874.68	\$ 26,874.68	
7	ANAQUEL ESPECIAL TIPO BARRA DE COCINA INTEGRAL MEDIDA DE 1.28 M X 0.90 M X 0.65 M, FABRICADA EN SU TOTALIDAD EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO 304, EN TAMBOR DE ESPESOR DE 3/4", BATIDORES INTERNOS EN TUBULAR METALICO DE 3/4" X 3/4", CON ZOCLO EN PISO DE ACERO INOXIDABLE DE 0.10 M., 1 PUERTA DE TAMBOR, ENTREPAÑO INTERIOR, SECCION DE ESPACIO PARA MINICONGELADOR DE 0.85 M X 0.60 M X 0.60 M, SISTEMA DE APERTURA DE PUERTA OCULTO CORTE A 45°, ZOCLO SOBRE BARRA-MUROS DE 1" DE ESPESOR Y ALTURA DE 0.07 M, <b>INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.</b>	1	Pza	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 32,588.53	\$ 32,588.53	
8	REFRIGERADOR 1 PUERTA DE CRISTAL, MODELO O EQUIVALENTE: RV-1PC-SS-01 ICEHAUS COOL SYSTEMS, CON MEDIDAS DE 0.74 M X 0.82 M X 2.10 M DE ALTURA, VOLUMEN 650L/23 PIES, POTENCIA DEL COMPRESOR DE 1/4 HP, ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE 115V/60HZ/1.	1	Pza	\$ 42,500.00	\$ 42,500.00	\$ 50,753.89	\$ 50,753.89	
9	MINICONGELADOR VERTICAL DE 1 PUERTA, CAPACIDAD DE 2.3 PIES CUBICOS FT3, COLOR BLANCO TIPO ANTARCTIC STAR, FRENTE 50 CM X PROFUNDIDAD 53 CMS Y ALTURA DE 84.60 CMS.	1	Pza	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 25,024.38	\$ 25,024.38	
10	CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS TIPO PIRAMIDAL DE PARED, DE 1.01 M DE FRENTE X 0.90 M DE PROFUNDIDAD Y ALTURA DE 0.50 M MODELO O EQUIVALENTE C-100i TIPO INMEZA O SIMILAR, CANAL PERIMETRAL DE 5 CMS., FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, TIPO T430, ESPACIO PARA FILTROS TIPO MARIMBA EQUIVALENTE A MIGSA BFF-50. <b>INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.</b>	1	Pza	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 19,520.16	\$ 19,520.16	
11	ESTUFA DE GAS LP PARA COCINA INDUSTRIAL, MODELO Y/O EQUIVALENTE: EC-3-HG PETIT TIPO CORIAT O SIMILAR, FABRICADA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, CON 3 QUÉMADORES OCTOGONALES, HORNO INTEGRADO, CON MEDIDAS: 0.88 M X 0.56 M X 1.06 M DE ALTURA.	1	Pza	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	\$ 45,893.69	\$ 45,893.69	

Selección del proveedor que se le adjudicará la adquisición de cocinas para CAIC'S pertenecientes al sistema DIF Zapopan:

ANALISIS ECONOMICO					CORPORATIVO INTEGRAL SUSTENTABLE ROQE DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.		ICA INTERIOR S. DE R.L. DE C.V.	
No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
<b>GRUPO # 4 (REQUISICIÓN No.250522)</b>								
1	ANAQUEL ESPECIAL TIPO ALACENA EN ACERO INOXIDABLE A MURO, CON MEDIDA DE 1.04 M X 0.35 M X 0.85 M, EN CARAS EXTERIORES LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR FORJADO EN TAMBORES DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, TIPO 304, 2 PUERTAS ABATIBLES EN TAMBOR DEL MISMO MATERIAL ALTURA DE 0.85 M, CARAS INTERIORES Y EXTERIORES, CON BASTIDORES INTERNOS EN TUBULAR, 3/4" X 3/4", UN ENTREPÀÑO CON 2 CARAS EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 Y BASTIDOR SIMILAR, SISTEMA DE APERTURA OCULTO CORTE A 45°, <b>INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.</b>	1	Pza	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 25,113.28	\$ 25,113.28	
2	ANAQUEL ESPECIA TIPO ALACENA EN ACERO INOXIDABLE A MURO, CON MEDIDA DE 0.85 M X 0.35 M X 0.85 M, EN CARAS EXTERIORES LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR FORJADO EN TAMBORES DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, TIPO 304, 3 PUERTAS ABATIBLES EN TAMBOR DEL MISMO MATERIAL ALTURA DE 0.85 M, CARAS INTERIORES Y EXTERIORES, CON BASTIDORES INTERNOS EN TUBULAR, 3/4" X 3/4", UN ENTREPÀÑO CON 2 CARAS EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 Y BASTIDOR, SISTEMA DE APERTURA OCULTO CORTE A 45°, <b>INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.</b>	1	Pza	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 23,594.64	\$ 23,594.64	
3	ANAQUEL ESPECIAL TIPO BARRA SOBRE MURO BAJO EXISTENTE, CON MEDIDAS: 1.50 M X 0.40 M X 0.05 M DE ALTURA, A BASE DE ESTRUCTURA BASTIDOR DE TUBULAR 2" X 2" Y CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO 304, NARIZ PERIMETRAL DE 0.05 CM, EXTEMOS DE SERVICIO REDONDEADA, ACERO INOXIDABLE CAL 20, <b>INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.</b>	1	Pza	\$ 19,500.00	\$ 19,500.00	\$ 8,165.02	\$ 8,165.02	
4	ANAQUEL ESPECIAL TIPO BARRA DE COCINA INTEGRAL EN ESCUADRA, MEDIDA EXTERIOR DE 1.84+1.04 M EN ESCUADRA, X 0.90 M X 0.65 M, CON TARJA DOBLE DE 0.44 M X 0.44 M X 0.30 M DE CON ESCURRIDOR GENERAL INTEGRADO A LA BARRA, FABRICADA EN SU TOTALIDAD EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO 304, EN TAMBOR DE ESPESOR DE 3/4", BATIDORES INTERNOS EN TUBULAR METALICO DE 3/4" X 3/4", CON ZOCLO EN PISO DE ACERO INOXIDABLE DE 0.10 M., 2 PUERTAS DE TAMBOR, ENTREPÀÑO INTERIOR EXCEPTO AREA DE BAJO TARJAS, SECCION DE 3 CAJONES, SISTEMA DE APERTURA DE PUERTAS OCULTO CORTE A 45°, CON PERFORACIONES PARA DESCARGA SANITARIA Y ABASTO DE AGUA, ZOCLO SOBRE BARRA-MUROS DE 1" DE ESPESOR Y ALTURA DE 0.07 M, PERFORACION PARA MANGUERA DE PRELAVADO SOBRE BARRA, <b>INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.</b>	1	Pza	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 90,522.78	\$ 90,522.78	
5	ANAQUEL ESPECIAL TIPO BARRA DE COCINA INTEGRAL MEDIDA DE 0.85 M X 0.90 X 0.65 M, CON ESPACIO INFERIOR PARA MINI CONGELADOR, FABRICADA EN SU TOTALIDAD EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO 304, EN TAMBOR DE ESPESOR DE 3/4", BATIDORES INTERNOS EN TUBULAR METALICO DE 3/4" X 3/4", CON ZOCLO EN PISO DE ACERO INOXIDABLE DE 0.10 M., <b>INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DISEÑO FRONTAL.</b>	1	Pza	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 28,043.14	\$ 28,043.14	
6	REFRIGERADOR 1 PUERTA DE CRISTAL, MODELO O EQUIVALENTE: RV-1PC-SS-01 ICEHAUS COOL SYSTEMS, CON MEDIDAS DE 0.74 M X 0.82 M X 2.10 M DE ALTURA, VOLUMEN 650L/23 PIES, POTENCIA DEL COMPRESOR 1/4 HP, ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE 115V/60HZ/1.	1	Pza	\$ 42,500.00	\$ 42,500.00	\$ 49,485.05	\$ 49,485.05	
7	MINICONGELADOR VERTICAL 1 PUERTA, CAPACIDAD DE 2.3 PIES CUBICOS FT3, COLOR BLANCO TIPO ANTARCTIC STAR, FRENTE 50 CM X PROFUNDIDAD 53 CMS Y ALTURA DE 84.60 CMS.	1	Pza	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 25,024.38	\$ 25,024.38	
8	CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS TIPO PIRAMIDAL DE PARED, DE DIMENSIONES 1.01 M DE FRENTE X 0.90 M DE PROFUNDIDAD Y ALTURA DE 0.50 M MODELO O EQUIVALENTE C-100I TIPO INMEZA O SIMILAR, CANAL PERIMETRAL DE 5 CMS., FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, TIPO T430.	1	Pza	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 19,520.16	\$ 19,520.16	
				SUBTOTAL	\$ 1,411,000.00	SUBTOTAL	\$ 1,602,797.20	
				IVA	\$ 225,760.00	IVA	\$ 256,447.55	
				TOTAL	\$ 1,636,760.00	TOTAL	\$ 1,859,244.75	

PEDRO JAVIER GARCIA PRECIADO

COTIZADOR

MARTHA PATRICIA QUINONEZ PÉREZ  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



Licitación Pública Local No AD/CC/029-A/2025 "ADQUISICIÓN DE COCINAS PARA CAIC'S PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN

Departamento Solicitante: Mantenimiento y Conservación de Bienes Físicos

Requisiciones: 250516, 250520, 250521 y 250715

Selección del proveedor que se le adjudicará el suministro e instalación de cocinas para CAIC'S pertenecientes al sistema DIF Zapopan

ANALISIS TECNICO		CORPORATIVO INTEGRAL SUSTENTABLE ROQE DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	ICA INTERIOR S. DE R.L. DE C.V.
No	DESCRIPCION	CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO
1	LOS BIENES CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS Y MATERIALES SOLICITADOS EN LAS BASES	SI CUMPLE	SI CUMPLE
2	SEÑALA LA GARANTIA, TANTO PARA LOS PRODUCTOS COMO LA INSTALACIÓN	SI CUMPLE	SI CUMPLE
3	REALIZAR LA INSTALACIÓN EN EL TIEMPO QUE ESPECIFIQUE LA PROPUESTA TÉCNICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
4	RESPETAR LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
5	ANEXA FICHAS TÉCNICAS DE CADA PRODUCTO SOLICITADO	NO CUMPLE, NO ANEXA FICHAS TÉCNICAS PARA LOS EQUIPOS DE FABRICACIÓN.	SI CUMPLE
6	TIEMPO DE ENTREGA: PUNTO 4 DEL ANEXO 1 DELAS BASES	SI CUMPLE, 28 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO	SI CUMPLE, 25 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO
7	LOS BIENES MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN SE ENTREGARÁN E INSTALARÁN EN CADA CENTRO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
8	LOS LICITANTES CUMPLEN CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL PUNTO 9.1 DE LAS BASES	SI CUMPLE	SI CUMPLE
9	PARTIDAS DE LA #1 A LA #38	SI CUMPLE	SI CUMPLE

FELIPE DE JESUS GARCÍA ANDRADE  
JEFE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE BIENES FÍSICOS

JES  
G  
J.  
S  
A series of handwritten signatures in blue ink, likely belonging to the department heads mentioned in the text above, are written across the bottom of the page.